

POCKET

# عابد کینٹ میٹر یا میڈیکا



Facebook | عابد کینٹ

• ڈاکٹر عابد  
• ڈاکٹر مسعود حفیظ

مرتب:

عثمان پبلی کیشنز

پاک

# عابد کینٹ میڈیر یا میڈیکل گائیڈ

مصنف

ڈاکٹر مسعود حفیظ رفاعی ایم۔ اے

نظر ثانی

حکیم و ڈاکٹر عابد

ڈاکٹر احمد مسعود ایم۔ اے

ناشر عثمان پبلی کیشنز

غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

042-640094.

سیل پوائنٹ

جلال دین ہسپتال بلڈنگ اردو بازار لاہور

0333-4275783 سہیاگل

فون نمبر

( ۲ )

# انتساب

امراض کے یقار سے دکن انسانیت کے

عسٹ عظیم

سیمورل منہین

کے نام

# فہرست مضامین

صفحہ	مضمر	مضمر	مضمر
۲۲	ایوسا	۹	حرف اول
۵۷	ایوسا	۱۷	کچھ اس پیشامید کا کہہ دیتے ہیں
۵۰	ایوسا	۱۵	آرٹیکلیم ایوسا
۵۳	ایوسا	۱۸	آرٹیکلیم ایوسا
۵۵	ایوسا	۲۰	آرٹیکلیم ایوسا
۵۷	ایوسا	۲۳	آرٹیکلیم ایوسا
۵۹	ایوسا	۲۴	آرٹیکلیم ایوسا
۵۹	ایوسا	۲۶	آرٹیکلیم ایوسا
۶۲	ایوسا	۲۸	آرٹیکلیم ایوسا
۶۸	ایوسا	۲۹	آرٹیکلیم ایوسا
۷۰	ایوسا	۳۱	آرٹیکلیم ایوسا
۷۲	ایوسا	۳۳	آرٹیکلیم ایوسا
۷۴	ایوسا	۳۵	آرٹیکلیم ایوسا
۷۸	ایوسا	۳۷	آرٹیکلیم ایوسا
۸۲	ایوسا	۴۰	آرٹیکلیم ایوسا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۷	تیری بنقینا	۸۳	ایمراگیشیا
۱۴۰	جیشیا	۸۶	ایونیم کارب
۱۴۱	جلی میم	۸۹	ایشی مونیم مارٹ
۱۴۴	چاٹا	۹۲	ایشی مونیم کروڈ
۱۴۷	چنی نم سلف	۹۵	پیشیا
۱۴۹	چلی ڈونیم	۹۸	برالی اوتیا
۱۵۱	چیو نقس	۱۰۳	بریسس ونگر
۱۵۲	ڈانکوسیا	۱۰۵	بریا کاسب
۱۵۶	ڈورسرا	۱۰۷	بلاٹا اوری
۱۶۰	ڈوکامار	۱۰۸	بوریکس
۱۶۳	ڈیک شیس	۱۰۹	بیل ڈونا
۱۶۹	ڈیکس ۱۶۶	۱۱۳	پاڈو فائلم
۱۷۰	ڈوڈو ڈوڈون	۱۱۶	پیرولیم
۱۷۲	ڈیٹینیا	۱۱۸	پلائینا
۱۷۴	ڈین کولس بلب	۱۲۰	پلسا ٹیلا
۱۷۵	ڈیو میکس	۱۲۴	پلمیم شلیکم
۱۷۷	ڈیویم	۱۲۶	تھوچیا
۱۷۹	ڈیجیبر	۱۳۰	ٹوبیکو لینم
۱۸۰	ڈیکم شلیکم	۱۳۲	ٹوبیکم
۱۸۳	سائل سیرولانا	۱۳۵	سیرولانا



صفحہ	مضمرات	صفحہ	مضمرات
۲۱۸	سیسیا	۱۸۲	سار سا پریلا
۲۲۰	سیکیل کار	۱۸۶	سائیر سیکیم
۲۲۲	سیلینیم	۱۸۷	سائیکوٹا
۲۲۳	سینی کولا	۱۸۹	سانا
۲۲۵	سافورس	۱۹۱	سابڈیا
۲۲۷	فائوٹا کا	۱۹۳	سبانا
۲۲۹	فائی سوسنگما	۱۹۴	سپانیا
۲۳۰	فلورک ایسٹ	۱۹۶	سپال جینیا
۲۳۲	فریم شیکیم	۱۹۸	شانی سیکرا
۲۳۳	کاریاک ایسٹ	۲۰۰	شام
۲۳۵	کارو برانچا	۲۰۲	شراونیم
۲۳۷	کارو بوج	۲۰۳	سفلینم
۲۳۹	کاشیم	۲۰۴	سلف
۲۴۱	کافیا کروڈا	۲۰۸	سلیٹیا
۲۴۲	کاپیکم	۲۱۰	سموکس ٹائیڈا
۲۴۳	کالپ	۲۱۲	مخفاٹم
۲۴۵	کالین سونیا	۲۱۳	سمی سی نیوٹا
۲۴۶	کالوسنت	۲۱۴	سنگویریا
۲۴۷	کارو فامم	۲۱۵	سورینم
۲۴۸	کال بائیکرام	۲۱۷	سیانوٹس

صفحہ	مضمرات	صفحہ	مضمرات
۲۸۹	کینٹرکس	۲۵۰	کالی برو میٹم
۲۹۲	کیوریوم ٹیلیکم	۲۵۲	کالی کارب
۲۹۵	کرنفائس	۲۵۴	کروٹن جگب
۲۹۷	کھونائس	۲۵۵	کروکس شائوا
۲۹۹	کوس پیچ	۲۵۶	کریا زوٹ
۳۰۱	کالی سین	۲۵۸	کریٹے گس
۳۰۳	کائیکو پوڈیم	۲۶۰	کلیر یا آدس
۳۰۵	کیم جگب	۲۶۱	کلیر یا فاس
۳۰۸	کوبیلینا	۲۶۲	کلیر یا کارب
۳۱۰	کلیڈم پال	۲۶۴	کوکا
۳۱۲	کلیکے سس	۲۶۶	کوکوسس
۳۱۴	کاسکس	۲۶۸	کونیم
۳۱۶	کریوریس	۲۷۰	کیمپس کم
۳۱۸	کریوریس بن آئوڈائیڈ	۲۷۲	کیمپس
۳۱۹	کریوریس پریوڈائیڈ	۲۷۵	کیمپنڈولا
۳۲۰	کریوریس سال	۲۷۸	کیمپنڈیم
۳۲۲	کریوریس سائی	۲۸۰	کیف
۳۲۳	کریوریس کار	۲۸۳	کیو ملا
۳۲۵	کلی نویم	۲۸۵	کینا بس انڈیکا
۳۲۶	کیمپنڈیم	۲۸۷	کینا بس شائوا





# حرفِ اوّل

ہومیو پیتھی، جیسا کہ ہر ہومیو پیتھ کو بخوبی علم ہے، علاج بالمثل ہے  
یعنی جس دوا کی بیشتر علامات (خاص کر مخصوص علامات، مریض کی اپنی علامتوں  
سے مطابقت رکھتی ہوں، وہی دوا اس مریض کے لئے شفا بخش ہوگی۔ اس  
حقیقت کے پیش نظر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ صرف اور صرف ہومیو پیتھک  
میرا میڈیکا (خواص الادویہ) کا پورا علم ممکن ہو ہیو پیتھک معالج بنانے کا  
ضامن ہو سکتا ہے۔

جب سے ہومیو پیتھک طریق علاج کی عظیم دیانت منظرِ عام پر آئی ہے  
اس وقت سے اب تک ہومیو پیتھک خواص الادویہ پر مبنی ان گنت  
میرا میڈیکا معرضِ وجود میں آچکے ہیں۔ نہ صرف انگریزی زبان میں بلکہ  
اردو میں بھی ایسی متعدد کتب موجود ہیں۔ بلاشبہ ہر مریض نے بڑی ہی  
جانفشانی اور پوری پوری قابلیت سے اپنی اپنی تصانیف ترتیب دی ہیں  
اور ان مجملہ علمی خدمات کا اعتراف اور ان کی قدر کرنا ہمارا فرض ہے۔  
تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیرِ نظر میرا میڈیکا پیش کرنے کی  
ضرورت کیوں پیش آئی۔ وجہِ جواز کے طور پر چند ایک معروضات پیش کرنا  
کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔

عام طور پر جو ہر میو میٹریکا میڈیکا دستیاب ہیں۔ ان میں ایک خصوصیت مشترک طور پر نظر آئے گی۔ وہ یہ کہ ہر دوا (خاص کر اہم ادویہ) کی علامات کا پھیلاؤ کچھ زیادہ ہی وسیع ہوتا ہے۔ ہر صنف کے بالعموم یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ادویہ کی زیادہ سے زیادہ علامات بلکہ تمام شوریہ دریافت شدہ تمام تر علامات کو متعلقہ دوا کے ضمن میں بیان کرے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کوشش اپنی جگہ نہایت اہم اور مستحسن ہوتی ہے کہ دوا کے خواص کا پورا علم حاصل کرنے میں اس سے مدد حاصل ہوتی ہے لیکن اس سر سوال سے جو تباہیں پیدا ہوتی ہیں ان سے بھی انکار ممکن نہیں۔

ایک نو یک علامات کی وسیع جہاز سے ایک عام جوہر میو پتیہ کو کئی ایک صنف ادویہ میں یکسانیت محسوس ہونے لگتی ہے اور اس کے لئے مریض کو بالکل دوا جاننا بسا اوقات دشوار ہو جاتا ہے۔ دوسری وقت یہ پیش آتا ہے کہ علامات کی بہتات کے باعث ایک عام جوہر میو پتیہ کے لئے ادویہ کے خواص کو ذہن نشین کرنا کافی حال ہو جاتا ہے۔

ذیہ نظر میٹریکا میڈیکا میں پوری کوشش کی گئی ہے کہ ادویہ کی عام علامات جو یک وقت کئی ایک ادویہ میں مشترک ہوتی ہیں سو سے نظر انداز نہ ہوں بلکہ مناسب طریق پر اختصار سے پیش کر دی جائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہر دوا کی مخصوص علامات کچھ ایسے انداز سے تحریر کر دی جائیں کہ وہ آسانی قاری کے ذہن نشین ہو سکیں اور ان ہی علامات بازہ کی روشنی میں وہ مختلف ادویہ کے فرق کو بخوبی یاد رکھ سکے۔

میٹریکا میڈیکا کی بڑی بڑی ضخیم اور مفصل کتب کا بھی اپنا ایک اہم مقام ہے۔ ہم ان کی ضرورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے بلاشبہ ریفرنس بکس

یعنی جوانہ دیکھے کی کتب کے طور پر ان کی اپنی ایک مستند اہمیت ہے لیکن ذہن نشین کرنے کے لیے خواص اداویہ کی ایک ایسی کتاب کی ہی ضرورت ہوتی ہے جس میں اگر حسب اقتدار سے کام لیا گیا جو یقیناً ساتھ ہی ساتھ اجماع اور ضروری نکات کو نظر انداز بھی نہ کیا گیا ہو۔

زیر نظر تصنیف میں راقم الحروف نے اس ضرورت کو پورا کرنے کی مقدور بھر کوشش کی ہے۔ جہاں یقین ہے کہ یہ پیشکش اہل فن حضرات کے لئے بیحد عمدہ معاون ثابت ہوگی۔ بایں ہر اگر کسی وقت کسی دوست کو اس سلسلہ میں کوئی غامی یا کوتاہی محسوس ہو تو جہاں اس سے ضرور اشتہار کریں۔ تاکہ "نذہاتہا غلوتوں میں اس کا تدارک کیا جاسکے۔

مسعود خفیه دہلوی

کچھ اسے



facebook

## میٹر یا میڈیکا

کے بارے میں

اسے میٹر یا میڈیکا کا اولین مقصد چیک کرنا ہے کہ سال کے ساتھ ایک نام ہو جو نتیجے کے ذریعہ نشیں جو اسے اس سے ریاضی انداز سے بہت کم اس کی ترتیب نہ دیتے تھے ایسے انداز میں کہ گئی ہے کہ دوا کے امتحان کا برہمنیو حافظہ میں محفوظ ہوتا چلا جائے۔

(۱) کسی دوا کی گر کوئی بہت ہی مخصوص علامت ہے تو اس کا ذکر بالکل بند کر دیا گیا ہے۔

جو میو پیتی میں گرچہ امراض کے نام کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔  
جو میو پیتی میں تو بہت سست مریدان مجموعی علامات کا علاج کیا جاتا ہے مگر  
نام رہبان ہی پایا جاتا ہے کہ مرض کے نام کے نام سے متعلقہ اور یہ نریٹو  
پر ذہن میں آسکیں۔ اس حلقہ کے سست مریدان یا مریدان جو نے سے  
قتل مریدان بھی ایک حقیقت ہے کہ مرض بھی تاخیر چند ایک علامات  
کا ہی مجموعہ ہے اور مرض کا نام آتے ہی اس سے متعلقہ علامات بھی  
مجموعی طور پر ذہن میں آجاتی ہیں۔ لہذا یہ مناسب سمجھا گیا ہے کہ دوا کی  
نام علامت کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے شریک میں ان چیزیں چھپا کر مرض

کا ذکر کر دیا جانے جن میں وہ دوا کا طور پر استعمال ہوتا ہے۔  
یہ دواؤں کی علامات کے بیان میں یہ اسے ملحوظ رکھنی چاہیے کہ علامت  
علامت کے دور میں اگر اس دوا کی کوئی مخصوص علامت ہے تو اس  
تو اس کو خاص طور پر خط کشیدہ کر دیا گیا ہے لہذا اگر کسی علامت کے  
نیچے آپ کو کبھی ہوں یا میں تو اسے دوا کی مخصوص علامت سمجھیں  
علامت کی مخصوص کے دور میں اگر کوئی ایسی خاص علامت آگئی  
ہے جو اس دوا کے علاوہ مشترک ہو۔ پس کسی مزید ایک دوا یا ایک  
زمانہ دور میں پائی جاتی ہو تو اس علامت کے فوراً بعد بریکٹوں میں دوا  
میں ان مزید دور کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پاؤں ٹانگوں  
کی علامت کے دور میں ایک علامت آتی ہے "بچہ دانست نکلتے کے  
زمانہ میں آتا ہے اور اسے محنت اور سوجھ میں دیکھنا ہے۔ یہ علامت  
جو مخصوص پاؤں میں ہی نہیں ہوتی اور پیٹ ڈونا میں بھی  
جاتی ہے اس سے علامت کے ساتھ ہی بریکٹوں میں ان مزید دور اور  
کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ علامت اس  
ایک علامت کی بنا پر ہی پاؤں ٹانگوں میں نہیں دی جا  
سکتی بلکہ دوا کے ساتھ ہی ہوگا کہ پاؤں ٹانگوں میں اور پیٹ ڈونا  
کس دوا کی دیگر بیشتر علامت میں کس علامت سے مطابقت  
رکھتی ہیں۔ تب میں یہاں سے جس دوا کی زیادہ تر علامت میں  
باش ہوں گی وہی دوا مرض کے سے پورا علاج سودمند ہوگی  
دوا کے انتخاب میں ان مسائل علامت کے علاوہ ایک تو  
مرض کی ذہنی کیفیات اور دوسری علامت کو گھٹانے اور بڑھانے



وہی عوامل ہی بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اس لئے ہر دور کے متن میں یہ مواد کو بھی شامل کیا گیا ہے۔

حادثہ برطانیہ ایک جو میو پیج کے لئے یہ جہاں بھی ضروری ہوتا ہے کہ کسی دوا کا وجہ ادویہ کے ساتھ کیا تعلق ہے یہی کسی دوا سے پہلے یا بعد میں کون سی دوا کا استعمال ہو رہا ہے اور کون ادویہ کا استعمال غیر مناسب ہے میری کہ میں نے اس احتمال شدہ کسی دوا کا اثر اگر کسی ضرورت کے تحت نازل کر مقصود ہو تو مصلح کے طور پر کون سی ادویہ استعمال ہوں گی۔

مداوہ برطانیہ یہ کہ کوئی دوا عام طور پر کون کن غارتوں میں مستعمل ہے۔ ایسے جملہ امور میں جہاں جہاں ضرورت سمجھے گئے اس میں میڈیکل میں شامل کہ دیکھئے گئے ہیں فرمیں آپ اس میں میڈیکل کو دوسری ضخیم کتاب کے مقابلہ میں کسی کتاب سے مستند نہ پائیں گے۔ بلکہ اقتدار کے باوجود اسے ایک جانت میڈیکل پائیں گے۔

ARSENICUM ALBUM

آرسینکیم البوم

## خصوصی علامات

۱. پیاس بہ بار گئے لیکن پانی تناول نہ ہو رہی پیا جائے
۲. بھوک کمزوری قوت حیات میں کثرت سے جلد جلد سب مرنے کی کیفیت
۳. دماغی بے چینی، لیکن جہاں نہ ہو پر اس قدر کمزور ہو کہ دل نہ سکے خصوصاً رات کو
۴. مریض سمجھے کہ نظیفہ لافان ہے، موت کا خوف۔
۵. جن دن وار درد، موزنہ حصص، کھانے کی حرکت نہیں لیکن گڑبٹ سے ہی انا قہ ہو۔
۶. لیٹ نہ سکے کیونکہ بیٹنے سے دم گھٹنے کا خدشہ ہو۔
۷. غذا کی خوشبو، غذا کی صورت پر داشت نہ کر سکے (کاٹیکہ، پیسا)

## عام استعمال

یہ دوا جسم کے جلد آلات اور ساختوں پر گہرا اثر کرتی ہے۔ غذا سے محنت سے تعلق ہو جائے، سمندر کے کناروں کے حوالوں، چپوں کے بعد کے نقصانات اس کے زیر اثر آتے ہیں شراب یا تبا کو سے جو عوارض پیدا ہوئے ہوں، جسم کے زیر پریشانیوں سے خون خراب ہوگی، خراب گوشت یا

نچیں و غیر کے اسموں سے پیدا جو یوں سے خور میں اُسے رہیں جو رسالہ خور  
 وٹ کر نے ہوں، خوب کی کھی سبز جس، طیر کی کمر ویدنا، جلد کی خور  
 سخت اور مشک نہ ٹری، میراں سہل، جلد پر پھر پڑا، مستقا  
 سوچیں اور ہر قسم کے حیران خون و عید میں مستحق سب، استقامت حاصل کا  
 جوتے ہی نہ کہ صفت ایک خود را کہ بعد اوقات استقامت کو دیکھنے کی قضا  
 بول سہہ۔

## عمومی علامات

رنگی بے چہی، موٹ کا دور، نہان کا خوف، ایک سر سے دوسرے  
 سبز کو جانا چاہے نہیں کسی طرح قرار نہ ہو۔

دور سے آنے والا دور سر زرف، ایک ایسی علامت ہے جس میں  
 اٹھد گت کی بوت ہے، اور بیشک اہم کی وغیرہ علامت گریا، سب سے ہی کم  
 ہوتی ہیں اور خدک سے بڑھتی ہیں،  
 آنکھوں میں دم کھین، سرخی، پوٹوں کا سونا، پوٹوں کا چمکنا،  
 آنسو سونا، صحت

ناک میں زبرد زخم، نیند سخت صحت، زرقا میں جیتا ہو پانی ناک سے  
 سے مکان میں یا گرمی سے کم ہو جائے، سروی سے زیادہ جو کھانے کی  
 جو شہو بڑا سخت نہ ہو

چہرہ تر ہوا زرد، ڈاڑھا سرخ ہو، ناک سیلی موٹ سوچے سے خون  
 بننا ہوا، یہ خشک موٹ جس کو تر کرنے کے لئے بار بار زبان بھینچے  
 دانت میں شدید درد جیسے کوئی شہید چٹکے رہتا ہے، بستر میں یا

جلد اول ( ۱۷ ) ( ۱۷ ) ( ۱۷ ) ( ۱۷ ) ( ۱۷ ) ( ۱۷ ) ( ۱۷ ) ( ۱۷ ) ( ۱۷ ) ( ۱۷ )

گرم ہٹ کے کم ہو مسوڑھے ہوئے پیتے اور صلیں دیر زبان نیلی ہلید  
جود کا یا سیاہ حلق میں صلیں

تھم کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ کڑوا، نہایت سخت یا اس لیکن  
تھوڑا تھوڑا پانی پینے سے تسکین ہو جائے، کھانے پینے کے بعد تھوڑا  
کھانے کے خیال سے مثلی ہو تو کافیکیم اور کھانے کی ٹوب سے مثلی ہو تو  
سیپا دو ہو تو ہے

دست نگہری سبز آؤں، ساد پانی کا پتو، مدیور پانہ، انٹروپوں  
میں مرور، پانہ صلیں داہ

کھانے پر ایسا محسوس ہو کہ پیشہ میں دھواں بھرا ہے (چائنا، باقم کم  
بعض دفعہ ٹون کی چھینٹ بھی ہو سانس پھرن خاص کر چڑھائی چڑھنے  
پر اور رات کو پینے ہیں۔ دم گھٹنے کے ڈر کی وجہ سے میٹ نہ سکنا، نیشک  
اور شکا جینے کی کھانسی، رات کو دور سے آنے، سینہ میں رگڑ  
اور صلیں، دھڑکن خاص کر رات کو چپت پینے پر۔  
بخوال، برابر بے تزاری اور گھبراہٹ

بخار بہت تیز ہو، باری سے یا وقفہ سے آنے والا بخار، غفوتی یا  
جراثیمی بخار جن کے ساتھ شدید کمزوری ہے جیسی اور صلیں کا اسیل ہو  
نہرے جو آدھی رات کے بعد شدت اختیار کرے۔

زیادتی :- مرطوب موسم میں آدھی رات کے بعد، ٹھنڈک سے، ٹھنڈک  
پانی سے یا ٹھنڈی کھانے سے، سمند کے کنارے، دھواں جی  
کھیں۔ گرمی سے، سر کو اٹھانے لکے سے، گرم چیزوں کے  
پینے سے۔

معادن - کاربودک ، فاسفورس -

مصلح :- چائن ، جرنیٹائیٹس ، ہیرسپرٹس ، ایکاک ، نکس و امیکا ،  
ورٹیرم البید -

طاقت :- ۶ سے ۲۰ تک نیز بڑی طاقتیں بھی مستعمل ہیں ۔

ARSENICUM IODIDE

آرسینکیم آیوڈائیڈ

## تخصوصی علامات

۱۔ تمام اخراج خارش دار اور چہ بچہ دار

۲۔ سس مدد دق کی سی علامات ، ار حد کمزوری ، نبض تیز اور شوریدہ  
بار بار نمودار ہونے والا ہستہ ، خشک پسینے ۔

## عام استعمال

افلوئٹرا ، سنبھار ، پھانت نہ کام اور نملہ اذن میں مفید ہے ، جن  
میں ، خراج خراشاہ ہوتے ہیں ۔ علاوہ بریپ تاکس کی اندرونی س خفوں کا  
سوت جانا ، ہلاریتی ، بوڑھوں کے دل کی سوزش ، قلب پر چیرا جی ۱۵  
نبض کا جھٹکے دار تیزی سے چلتا اور فوٹوں کی سوزش نیز یا مخصوص سس ۱۰  
دق میں مستعمل ہے ۔



## عمومی علامات

سر چکپٹے اور ساتھ ہی یہ کانپتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور  
میں، ناک سے پانی کی طرح پتلا، خراشدار، جلانپور اخراج، ذیہنی درد،  
نہنوں سے گدے، چھٹکیں آتی ہوں، بے فیور یعنی بخار کا ہی، مریض نزلہ  
ناک سوجی ہوئی، بخیریت کا ڈھکی نرورنگ کی رطوبت خارج ہوتی ہوئی ناک  
میں نظم ہوں، جب ناک دھکی اور چھلی ہوئی ہوں، چھٹکی سے مریض میں زیادتی ہو  
منجھڑ میں جلن، روزین سوجے ہوئے، ہونٹوں کی جھلیاں موٹی ہو گئی  
ہوں، سانس بدبودار آتا ہو، نذر دماؤت ہوں خفاق ہو۔

خانا پیری رہ شیم، درد گوش کے ساتھ بدبودار، جلانے والی رطوبت  
خارج ہو، کان کا پردہ سخت ہو گیا ہو، جلن دار تیز زکام ہو۔  
معدہ میں درد ہو اور کلیجہ جلتا ہو، کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد سے  
آہاتی ہو تکلیف دینے والی ہو، پیاس شدید ہو اور پانی پینے سے  
فراتے ہو جائے۔

ضعیف، بچنے والی کھانسی کے ساتھ تھکے خشک اور بند ہوں، لہو زہر  
چھا ہونے میں نہ آتے، بلکہ نمونیا جو بخار کے بعد ہو جائے، آواز بالکل  
بیٹھ گئی ہو۔

بخار بار بار چڑھ جاتا ہو اور لینے آتے ہوں، رات کو پینے کی وجہ  
سے کپڑے تر تر ہو جائیں، نبض تیز، کمزور اور بے قاعدہ چپے سرورنگ  
مگر سرورنگ کی بدداشت نہ ہو۔

معدہ خشک ہو، جھوسی اترتی ہو، غارش ہوتی ہے، جلد پر ٹوسے بڑے

کھڑکڑاتے ہوں، آبن کے نیچے کچی جلد نمودار ہو، مچھلی کی حرکت کے جھپکے جسم سے اترے کا مرض، خنزیری غدود کا بڑھ جانا، آتشکی شکلیاں، دارمیں، ایگریا جس سے پانی کا سامود نکلے، غارش ہو، دھونے سے تکلیف ہونے پہل میں جو مفید ہے

طاقت :- ۳x سے ۳۰ تک اور اوپر

ARGENTUM NITRICUM

ارخیم نائٹریکیم

## خصوصی علامات

- ۱۔ غیر معمولی یا مسلسل دماغی محنت سے ہونے والی عادی مرض میں تھکنا
- ۲۔ آنکھوں میں سرخی جیسے گائے کے کچے گوشت کا رنگ ہوتا ہے
- ۳۔ مدہ کی شفت تکلیف کے ساتھ ریاح کے اخراج کی زیادتی
- ۴۔ دست کٹے ہوئے باریک گھاس کی طرح کے، کچھ دیر پڑا ہونے پر سبز ہو جاتے۔

۵۔ دماغ کے بعد شرمگاہ سے سیلان خون۔

## عام استعمال

اس دوا کا اثر دماغ اور حواس مغز پر نہایت واضح ہوتا ہے

حرام مغز میں مشغول اور بے حس ہونے کا احساس ہو سر ہل گئی، ہانڈ پاؤں میں درد، میٹھی استیاء، بکثرت کھانے کی رغبت کیساتھ نظام انہضام میں نفع دینے کی کثرت ہو اور پیچ بندہ دوائے غائی ہو تو اس دوا کا استعمال مانتا ہے۔

## عمومی علامات

گام گرنے کو جاننا ہے، خود کشی کرنے کو طبیعت چاہے، بوسہ ہر چکراتے، کان میں صمناہٹ، سر کی طرف دوران خون اور کپٹیوں میں تسپک، اور یہ سر جو کہ پچا کس کر باقی رہنے سے کم ہو، کان بند معلوم ہوتا ہے پوٹوں میں سرخ کھنڈ پڑے ہوتے، کھل اور تھین ہو، پیٹ کے سوسے ہوتے اور موٹے، آنکھ کے اندر کی سفیدی کی سوجن، آشوبہ ہمیشہ بکثرت کیوڑ والا۔

تسج کو منہ سے بدبو آئے، زبان کی نوک سرخ اور دانے اچھے ہتے زبان کے پیچ میں سرخ کلیہ۔  
منہ کا ذائقہ میٹھا، کھیلا، شکر کھانے کو بہت چاہے (سانا)، ہر دن کھانے کے بعد ڈکار آتے اور زبان کی وجہ سے معلوم ہو کہ پیٹ چھٹ جائے گا۔ آئس کریم کھانے کے بعد سائے پیٹ میں پھیں جائے والا درد، گڑ گڑا پیٹ،

پٹاخہ سبز، بدبو دار آؤں اور آواز کے ساتھ یلغ خاصج ہوں، چٹ پیٹ کی وزن پیدا ہو، ریاح بہت زور سے نکلے جو۔  
پیشاب سرخ، سیاہی مائل، اس کے نیچے یوگک ایٹھ کے قوت سے بیٹھ

جائیں، بیشاب خود بخود جو جائے، رات کو بیشاب نہ کے۔

مرووں میں نامردی، عضو سکڑا ہوا، سوزاک، مستوریت میں مبتلا رہنے کے وقت، دوا اور اذام سہانی سے خون کا اخراج، رحم کا بہرہ نکل پٹنا، رحم کی گروں میں گھار، حیض بہ قاعدہ خواہ بہت جلد خواہ بہت دیر کو، خواہ کثیر المقدار خواہ قلیل تو سب کچھ ہمیشہ گھار جاتا ہوا خون نکلے، میدانِ رحم پر رہ رہے پھینے والا عجز نہ ہو۔

آواز سے زیادہ کام لینے والوں میں خلق کے دہم کا مرضی، آواز بہت کم سے کھانسی آتے، حلق میں دھن، غراش، دھڑکیں، ہستیں۔ زیادتی :- کس قسم کی گرمی سے، رات کو ٹنڈی غذا سے، میٹھی اشیاء سے، کھانے کے بعد، حیض کے وقت، جذبات کی شدت سے اور باہمی جانب۔

کمی :- ٹوکاردوں سے، تازہ ہوا سے، ٹنڈی سے، پانی سے۔

مصلح :- نیرم میوے

طاقة :- ۲ سے ۳۰ طاقت تک مستعمل ہے۔

ALBUM METALLICUM

آرم میٹلیکیم

## خصوصی علامات

- ۱۔ بڈیوں کا بھر بھرا پن
- ۲۔ رات کو بڈیوں میں درد
- ۳۔ کھوپڑی کا کب اوتار کی طرح کا روال نہ مڑنا

## عام استعمال

دل کی دھڑکن اور سوزش، پائے کے اذیت بردار جھک، مرض، فشاری حالتیں، وق گھٹنا اور دیم غماص، ناس یا سونجھے کی قوت کا زوال، قوت مردمی کی کمی، شریانوں کی سمجھ، جلد پر پیش کی زیادتی، جگر کا جھکا ہوا جانا، سینہ میں درد جس میں رات کے وقت زیادتی ہو، ان کیفیت میں عام طور پر استعمال ہے۔ مایگز یا شدید جس میں مریض خود کشی پر تلاشت یہ درد جلد مغیرہ ہوتا ہے۔

## عمومی علامات

بیداری، زندگی سے بیزاری، ہر وقت خود کشی کے خیالات، مگر موت کا خوف ہی جو۔  
جسم کے مختلف حصوں کی ہڈیاں دھیرے دھیرے آشکاب کی مانند جھٹ



دی ہوں یا ان میں دم اور درد محسوس ہو۔ چنگر یا ٹوٹوں میں اجتماع خیر  
 انھوں نے رشتہ نامی بداشت ہو ایک کے دو نظریات باہم کافر  
 یہی کا حصہ نظر آئے اور اس کا حصہ دکھائی دے گا۔ انوں یا نکستے بدبودار  
 کا اخراج خود دھو دھو کرستے ہوں تا توکل شر گیا ہو۔ حصہ میں جہن اور گرم  
 ڈکھار دھو دھو کرستے ہوں اور پیمپ دار تحصیل میں پر نام و دم  
 خصلتوں میں پانی بھر گیا ہو۔ دل بھری ہو۔ نبض کی رفتار تیز کمزور  
 ہے تھر تھر کے وقت نفس کی تگ

زیادتی ہر عصبی موسم میں خند تک جانے سے موسم سہاویں  
 غریب آفتاب کے طلوع آفتاب تک

مصلح :- بیڈ ڈونا، کیوریم، مرکوریس، کاکوس، سپال جسیڈ  
 پلسا ٹیلا

طاقت :- ۳۰ اور اوپر

AURUM MUR

آرم مورو

## خصوصی علامات

- ۱۔ عظم میں ٹیوسر یعنی تھوڑی
- ۲۔ عظم عصبی کے بگاڑ کی وجہ سے ہڈ پریش سر بڑھ جائے۔
- ۳۔ شش کی مادہ کے زہر سے پیدا شدہ دھن خون کی رکاوٹ۔

## عام استعمال

اس دوا کا اثر خاص طور پر مستورات کے اعضا پر ہوتا ہے۔ اگر  
برینٹ کا تجربہ ہے کہ رحم کے ٹیور کے لئے اس سے زیادہ مؤثر کوئی  
دوا نہیں ہے۔

## عمومی علامات

قرمھی مادہ کے ذریعے پن سے نیچے کے جببڈ کی بڑی میں درم آئین  
میں سو جن، نظام عصبی کے بگاڑ کے وجہ سے بلڈ پریشر کی رباؤت یا رگوں میں  
دوران خون کی رکاوٹ، مزمن ویتھ الفاصل اور گھٹیا کا درد، جگر میں درم اور  
سستی، درم گردہ، درم کی گردن میں درم، بیڑ میں سوزش اور خند کے مزمن  
درم یا خرد درم، سچہ دان اور اندام نہانی میں زخم، سیلان درم اور اس کے  
ساتھ دفعتاً درم میں تشنج، دیر پھی، نگوں میں درم، بقیۃ درم میں رطوبت اور  
استقرار، بقیۃ درم کا ٹیڑھا پن، درم میں ٹیور مرادری،  
مصلح اور سفر کے چٹے

طاقت :۔ ۱ سے ۳ طاقت تک

ARNICA MONT.

# آرنیکا مانت

## خصوصی علامات

۱۔ کام جسم میں پھوٹنے کا سوز چوٹ کا احساس، پیسے جسم کو  
پٹا گیا ہے ہر چیز جس پہ لیا جائے سخت اور تکلیف دہ  
محسوس ہو

۲۔ جسم کا اور کا محسوس گرم اور سوجنے کا ٹھنڈا

۳۔ بچوں کی کونٹیوں میں مروجہ کی سی ٹنڈک، سر میں پانی کے اجتماع  
کے ساتھ۔

## عام استعمال

چوٹ یا حادثہ کی وجہ سے جسم میں کچھ سٹ یا ٹوٹ جو جلتے چور  
میں سے کٹے بغیر ہر نوید و دوا بیت کا ذکر جوتی ہے چوٹ کے علاوہ  
موچنا اور بن کھا جانا، اس کے دائرہ اثر میں ہے۔ علاوہ بری سکڑنا  
تپ لڑتے مسلسل سناؤں، نفل کے زہریلے جو جانے، خون میں پیپ  
مل جائے، دل کے حواش جو زیادہ محنت کی وجہ سے ہوں، خواتین  
کالی کھانسی، دوران سر جو زرد کی تکلیف، استسار سر اور خیمہ  
اور عرق انساں وغیرہ میں بھی مستعمل اور مفید ہے۔

## عمومی علامات

طبیعیات گری ورن، چڑھتی این، تشویش، بیہوشی یا سرسائی حالت  
سر پھرانے اور گرم ہو نیچے کا دھڑ دھڑ جو ناک سے خون جاری ہوتا ہے  
کا سوجنا، لگاوت سے سافد گنداسر سے ہوتے اندرے جیسا بدبودر پال  
منہ میں آجبتے، گوشت اور شوبے سے نفرت، کھانے کے بعد متشن  
وضع حمل کے بعد اعف و متعقد کی وکن۔

کالی کھانسی کے دور، ہنجا، لوندہ اور پانی کے سافد، حد شدہ جہرہ  
میں جن اور باقی بسم سرو، اندرانی لوندہ ویرانی گرمی، اور شک، تقوہ، تباہ  
میں ذرا ہلکا سپتہ شاتے، بستر میں حرکت کرنے سے باڑا معلوم ہو  
(رستہ کس)

زیادتی :- ذرا سا پھونے سے، حرکت سے، آرام سے، شربت اور  
مطلوب سردی سے۔

کمی :- لیٹ جانے سے یا سر کو نیچا رکھنے سے  
معاون :- ایکونائیٹ، وریٹرم، اپیکاک  
مصلح :- ایکونائیٹ، آرسینیک، اہم، سیفر، چائنا، جیش، اپیکاک  
طاقت :- اسے ۳۰ طاقت تک مستعمل ہے۔ پانی چوٹوں کے لئے  
۲۰۰ طاقت میں استہان کی جاتی ہے۔

## تخصوصی علامات

تھے یاد ستوں کی موت میں ترش، خراش پیدا کرنے سے اور جلن وار  
اخراج کھانا کھانے کی نالی میں جلن

## عام استعمال

معدہ اور انجم کے موزن میں تھے، دست وغیرہ میں ہیفہ میں  
سکارا کہ ہوتا ہے۔

## عمومی علامات

پست مہتہ اور مفہوم و متفکر رہنا۔

زبان جلن ہوتی ہے سس، ہور ایس، اسکویسس، پائینا، پیسا ٹیلا،  
سیپیا، رس بکثرت ہے (مرکب ورس، انٹرک ایبڈ، بھوک نہ ہو، ڈکانوں  
کی کثرت، متی، تھے، نم معدہ میں جلن، تیلے پانخانے جو جلن کے ساتھ آتی  
تھے کھٹی اور گھٹے میں خواش پیدا کرنے والی، بھجور کا ہیفہ، پیٹھ کی خرابیوں  
کے ساتھ پیٹھ، حلق اور زبان میں جلن، نعل کی نالی میں جلن۔ بعض اوقات  
کڑوی تھے۔

جگر کی خرابی سے ہر صبح کو ہونے والا درد، عرق انسا یعنی لگنے کا درد۔



مصلح کس دیکھا  
زیادتی در شام کو رات کو آرام کرنے سے  
کئی برسوں حرکت سے  
طاقت ۔ ٹیچر سے ۲۰ ٹائپ ٹکس اور

IQDILM

آیوڈیم

## خصوصی علامات

- ۱۔ جسم کا گوشت بہت گھٹا جاتا ہے۔ راجی جو مسلسل بڑھتی جاتی ہے
- ۲۔ ہجرت ہر چند گھنٹہ بعد محسوس ہو کر آگے بڑھنے کے بعد بہتر محسوس کر سکتے ہیں

۳۔ طبیعت سخت

## عام استعمال

اس کا خاص اثر کمزوروں اور عیب پڑ جاتا ہے۔ شریع میں ان کے  
فصل میں زیادتی پیدا کرنے سے بعد میں کمزوری لازمی اور بھڑکھڑاتی ہوتی ہے  
مناہجہ دہ کے لئے یہ دوا بہت مفید ہے۔ علامہ بیری ذات العیب  
صیغہ۔ سن اور جوڑوں کے درد میں سید مؤثر و کارآمد ہے۔

## عمومی علامات

خواریری مزیق، آنتائی کہ دور، لاعری، آہستہ آہستہ دہریے پر  
کا اثر کرنا، وجہ معلوم ہوتے بغیر، یکگزوری عکسوں ہونا، دینے پر چٹپٹے  
سے سانس چھوٹے۔

ھلکے بار بار عکسوں پر نیکی مریضیں بہت کچھ کھانے کے باوجود لاپرو  
ہی ہوتی جاتے۔ کھانا کھانے کے بعد مریضیں بہتر عکسوں کو دے

نھانکین میں پستانوں کی عکسوں اور دھکن دھم سے خون کا بکثرت  
استخراج، رحم میں نہ سرچانہ غم، مزیں سیلان، رحم میں کہ دھرت بہ بکثرت  
اور تیرپ کے مانند جاری موجود کپڑوں تک میں سوراخ کر دے۔

ذات الجنب (سپل) سانس لینے میں جھجھنا ہٹ، آواز سننے کی  
آواز، بھوکے والی کھانسی نام کہ سمجھا کی، کھانتے ہوتے ہوئے کھانے کو کھانے  
گھسیٹا، سس، جوڑوں کے درمیان مفاصل

زیادتی، چپ چپ پپ پپ سے، گرم مکان میں، واسنی جانب، بھوکے  
وقت، رسوا حال ہونے کے دوران،

کی : ابرو اور چپے چپے سے، کھل برا میں، کھانا کھانے کے دوران  
یا کھانے کے بعد

معادن : بڈیا گا، ڈائیکو پڑیم  
مصدق : انیٹی موئیڈ اسٹ، ایسپ، آر سیٹیکم البم، سیٹوڈا، گیمفر اٹاٹا  
سلف، کامیو، گرینا ٹیس، گریشیو، بیرپٹا، اویم، فاسفوریس،  
سینیا، قلعہ

طاقت ۱۰۰ طاقت سے ۲۰ طاقت تک اور اوپر۔

ABROTANUM

ابراہیم

## خصوصی علامات

طاقت اور لامری خصوصیتیں دھڑک، سر میں سوکے،

## عام استعمال

بچوں میں سوکے کے مرض کے عام استعمال ہوتا ہے۔ ہاضمت  
 ہونے کے وجود و بدی میں ٹھنڈا ہونے، دستوں کے بند ہونے پر لائق ہونا  
 جوڑوں کا درد، ایسے امراض جو اپنی اصل جگہ سے دور کسی دوسری جگہ ظاہر  
 ہوں، سرطان، گھٹیا کے مریضوں میں بیماری کے دس جانے کی وجہ سے  
 پیدا شدہ خرابی، ذیابیطس میں پریشانی کی سوزش جبکہ مودیت مو  
 اور دیگر امراض کی کیفیتوں میں چھاتی میں پیپ یا دیا پڑ جانے کا اندیشہ  
 اپریشن کرنے کے بعد متاثرہ مقام پر مسلسل برہم کا اس قسم سے  
 کے بعد کہ کمزوری، خلی، بواسیر، جو گھٹیا کو افادہ ہونے پر ٹھنڈا ہونے  
 کا مرض سوکے میں بھوک کو بحیرہ، یا دھڑکوں میں پانی پھر جانا وغیرہ کا  
 میں مفید ثابت ہوتا ہے۔

## عمومی علامات

مزاج عسلی چڑچڑ، نکر مند، پست جہت

چہرہ سرخ، خشک، زرد، جھریوں بھرا، آنکھوں کے گرد نیلے حلقے

منہ کا ذائقہ پھیکا، جھوکا، اچھی ٹیکن کروری بڑھتی جاتی ہے، بلعیر جنم

جھٹے معدے، زکات، پیٹ میں درد، جراثیم کھڑا ہوا، جھوٹا

احساسی، کہ پیٹ میں پانی تھرتھاتا ہے، غصہ، معلوم ہوا، جھوکا، جھٹ معدے میں

کرومپ کا احساس، کہ جھٹ کی بکثرت بدبودار، رطوبت والی تھی، نام کے

نیچے سونست، گود عسری جو، پینو، پیدو، سوا، کبھی کبھی دست، بلا سیر

درد، بار پانچا، کہ جھٹ، خرن، ملا پانچا، بائی کا درد، مہیا جھٹ، یہ پانچا

کی تکلیف بڑھتی جاتی ہے، کیرے گری، نام سے رطوبت، نکلے ایسا معلوم ہوا

کہ استریاں بیٹھی جاتی ہیں۔

سینہ میں خارش، سانس میں رکاوٹ، خشک کھانسی، سینہ میں درد۔

کھر کا درد جو عسری، تک پیچھے، بواسیر کے ساتھ دیر کے شعلے جھٹ

کی کڑھوں میں درد ہو۔

زیادتی، بد غذا، سانس اور غلظت کے اخراجات کے بند ہو جاتے ہیں۔

کمی، بد حرکت سے

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰ طاقت تک

IPECACUANHA

ایپیکاک

## تخصصی علامات

- ۱۔ کسی بھی بیماری میں مسلسل اور گاتا ر متل
- ۲۔ معدہ و حیدر عکس جس جو جیسے نیچے ٹکے ہوتے۔
- ۳۔ جھکڑا ہونے خون کا سیلان جسم کے کسی بھی عورت سے۔
- ۴۔ کان کھانسی میں سپر سانس کھو بیٹھے

## عام استعمال

معدہ میں تشنہ اثر سے متل اور پھیپھڑوں میں تشنہ اثر سے کھانسی یا سانس پھولنے کی تعلیم لاحق ہو، معدہ میں خون کے حرکت کھانے سے خون کی پیمائش یا خون کا اسپرل اور پھیپھڑوں میں خون کے حرکت کھانے سے تے ہوتے ہو یا منہ سے خون آتا ہو تو یہ دوا مستعمل و مفید ہوتی ہے۔ نیز بچے یا باسی چل کھانے سے جو عوارض ہوتے ہیں ان کے لئے نافع ہے۔

## عمومی علامات

سیر میں ایک جانب کا درد متلی اور تے کے ساتھ سر چلنے پر ہر درد ہو، سخت متلی اور تے ہو، پیٹ میں درد، خون کھانے، ناف کے ر سخت درد سیرگی، جیسی آکوں مل تھیش، برڈر کے ساتھ خون جو یا شیر سے

مانند سیاہ جو مگر در کے ساتھ پیشاب خون کا ہو۔

خواتین میں حیض بہت قبل از وقت اور کثیر مقدار میں، سرخ خون کے  
نو قطرے خاصیت ہوں۔

سینہ میں بدم جبر ہوا محسوس ہو جو کھانسنے سے خارج نہ ہو، پیچڑوں،  
نذر والی نالی ہوا کی نالیوں میں غرغراہٹ۔ بدم کھنکھ والی کھانسی۔ کھانسنے  
میں بدم کھنکھ سے جو جائے منہ سے خون آجائے۔

نذر ہلا بخار کے، جو گرم کمر سے میں یا بیرونی گرمی سے زیادہ ہو، پال پینے  
سے پاگل ہوا میں مٹری کم ہو۔

تمام جسم میں تپ عموماً زیادہ دیر تک رہنے والی تسلیاوتے، سانس  
میں تکلیف، خشک کھانسی، کمر میں جانے سے ایک دم پسینہ آجائے، ہر روز  
پسینہ اور گند پیشاب۔

زیادتی :- حرکت سے، سرد خشک موسم میں، رات کو گرم کمر میں۔  
کمی :- آرام کرنے سے، آنکھ بند کرنے سے۔

معاذ :- کیوریم، بکس ڈامیکا، پیاسٹیل  
مصلح :- آرنیکا، آر سینکیم البم، چائنا

طاقت :- عموماً ۲ طاقت سے ۳۰ طاقت تک متعلق ہے۔



# اکٹیا ریسی موسا

ACTAEA RACEMOSA

## خصوصی علامات

- ۱۔ عفونتی مزاج میں مریض کو احساس جیسے اس پر سیاہ بادل چھا گیا ہے، اور دماغ کو گھیر لیا ہے۔
- ۲۔ حمل میں متل اور جھوٹے دردِ زہ۔
- ۳۔ وضع حمل کے پہلے درجہ میں زہ۔

## عام استعمال

یہ استورات کے عوارض کی خاص ادویہ میں سے ایک دوا ہے بشیریا (اخلاق الرحم) عفونتی یا ہنسیریائی مرق، حسیں کی خرابیاں، سیدان، سنگ و زائد حمل اور وضع حمل سے متعلق عوارض نیز وجع اندامی و غیرہ اس کے دائرہ اثر میں آتے ہیں۔

## عمومی علامات

دماغی سستہ، خود کشی کی طبیعت، چڑچڑاہٹ، بات بات پر ہنسنے کی خواہش، یہ کہے کہ پائل ہو جائے گا۔ سر پکڑاتے اور بھاری اور بڑا محسوس ہوتا ہے میں بیٹھا بیٹھا دردِ سر کے بائیں حصہ میں درد، سر اور آنکھ کے ڈھیلے میں سخت درد، آنکھوں کے

سوائے مسلمانوں کے۔

سائے سیاہ دیجئے۔  
 رساں کی ہڈی میں درد، جو رات کو موقوف ہو جائے، یہاں میں موسیقی  
 کی آواز میں مسوس ہوں، فرار سے شہ سے جی تکلیف ہو۔  
 مراد: مطلق گریہ اور خشک جسم کی وجہ سے کھانسی آئے۔ تانے کے  
 ذائقہ کا سیلا بمعہ حارث ہو۔

سبز رنگ کرتے ہیں۔ یہی برقی گیس کا ساورٹ

رحم کے قریب اعضا نہ سہا بن دکنائس ہوں، حیض بہت قبل از وقت  
بکثرت میں ہیں تو غرض غارت مورا پٹ کے آر پار سخت درد جو دوسر  
کو شے درد نہ کے سے درد و تبع حاصل کا درد ایسا حیض میں جس کے  
باعث ہر مچلات اور شے، سبیلان، رحم میں ایسا مسکس ہو کہ رحم  
میں بوجہ ہے۔ یہ درد کوئی درد نہ کا سا درد ہو، انکس رکھ جائے یا نہ  
موحانے

سینہ میں دایہی جانب دو سو ایک لیب جانے، سینے کو دو سو اٹھارہ  
سے دس کے حوالہ میں دیکھا کہ سینہ میں کوکہ بائیں بازو کے نیچے  
تک پہنچے، اور ایک دو تین اعضاء میں سر و پسینہ بائیں بازو تک پہنچے  
ایسا محسوس ہو کہ پیٹ میں بندھا ہوا ہے

عکسوں چھڑی ہوئی جہاں تک کہ کہ اتھلا سے جی پیٹھ و گروں میں  
دروہو، ریٹھ دکنس ہو جائے خاتم گروں کے بہروں میں پیٹھ سے  
کے کر کوئے تک اور رہا تک سنت ورت جو۔

زیادتی :- حور شیخ میں جس قدر زیادہ مقدار میں شیخ ہوگا اسی قدر زیادہ شہیخت ہوگی۔



## عام استعمال

درد معدہ تشنجی اور تشنجی درد امیٹن، بشیر یا عینی باوجود رات و دن  
اسراں گزردہ و متعدد، نوبتی بخار، تھن بوجہ کمزوری، اسعار، خروج متعدد عینی کا پختہ  
میں خاک طور پر مستعمل ہے۔ علاوہ بری پلیک کے نئے بطور حفظہ و تقدم  
شال میں ایک کارآمد دوا ہے

## عمومی علامات

فرق نہایت معلوم بہ ندرت کی طرف سے رپڑاں، گفتگو کرنے سے جی تپنا  
منع ہونے والا مزاج کسی مذاق کبھی تہجد کسی چھینا چھانا، عاشق و اہل  
سر کو کھلا معلوم ہو جاری معلوم ہو، ایچ ایم اور سر جو بھگنے سے زیادہ  
جو پستانی بہ چنے والا درد بہت مینے سے کم ہو، درد و سہ پہلو سنے  
سے آدم جو صوبا میں اسی قسم کا درد گدی میں جوتا ہے، ناک کی جڑ میں  
ایٹن کا درد۔

لکھوں میں ریت بھری عسوس ہو، روشنی کی چپکا چودہ برداشت  
نہ ہو، آنکھ کے سامنے سفید چمکتی ہوئی لہر معلوم ہو، ایسا عسوس ہو کہ آنکھ کا  
ڈبیل یا سرنگ پڑے گا۔

سائے کے دانت میں چیدنے والا درد جو کہ حق یا تمہرہ مینے سے  
نیزدہ ہو، دانت میں ایسا درد کہ گویا دانت کچل کر ٹوٹے محرف  
ہو گئے۔ دانت کا درد جو کھانا کھانے کے دوران یا دونوں کھانوں کے  
وقت میں زیادہ ہو۔

بعض وقتوں میں ( ۳۴ )

بعض وقتوں میں غذا کو آجاتے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔  
 اور شام کو کھانے کے وقت کو کھاتے منہ میں دانت زیادہ پڑتے  
 اور معدہ میں تشنہ درد، معدہ میں جیسے سونے جھجھک جاتی ہے اور شکم  
 معدہ میں تپک اور یوں، سیٹھو پیرا،

پانچ روز کے وقت منہ میں تلخی اور کھاد پانچ روز کے بعد  
 درد کھڑے ہونے اور چلنے میں درد، میٹھنے میں آرم یوں سرخوئی، باری  
 پانچ روز کے بعد تکلیف زیادہ ہو، بواسیر میں درد، در تکلیف اس  
 وقت اور زیادہ ہو جبکہ پانچ روز پہلے ہو۔

پیشاب صاف جلتا کھانک کا مقدار میں زیادہ ہو، میٹھنے میں کھڑے ہو  
 حق ضروری مقدار میں زیادہ اور بدبودار، حین کے دوران نہایت  
 کمزوری، غشی اور پیٹ اور پیڑوں میں درد، رحم میں تشنہ، حین کثیر مقدار  
 میں اور جلد جلد ہو، ہیشیرا کے وقت۔

حلق میں رکاوٹ محسوس ہو جیسے دھواں جڑے (آرٹیکل چائنا)  
 حلق خشک، تشنہ کھانسی، دن اور رات ناکام رہتا ہو، سینہ میں باتیں  
 طرف کو نہیں، دل میں دھڑکن اور کونچن۔

شانے کے جوڑ پر درد جیسے اکھڑا ہو، لٹنے پر گھٹنے کے جوڑ  
 جڑے ہوتے محسوس ہوں اور آرازیں (کونیم) کام جوڑ آرازیں (کان  
 بائیکرام پیرا جادی پن۔

بنا زیادہ ترزہ اور پیاس کے ساتھ اور زیادہ مقدار میں پانی پیا جائے  
 ہائینے درد سوزہ، چہرہ سرخ، شام کے وقت گرم کمر یا المیٹھی کی گرمی  
 کے نام ہو جیسے۔

بندھن پائس کے سر پہر کو تمام جسم میں گھسیٹ کر دیا جائے۔  
 سر دھو کر اور سر پہر جو لیکن اندر کی گھسیٹ کر نہ ہو۔ تمام جسم پر پتی چھلکے  
 زیادتی پر تباکو، تھوہ، پائڈر، پھوپھ سے حرکت کرنے سے  
 تیز تر سے، دماغی تذبذب، رنج و غیرو سے، نشہ سے، ہراس  
 کھڑی، گرمی سے زیادہ دبانے سے، چت لینے سے  
 موند، نیش میوہ، ایڈنٹس، ہبائیل، سیب  
 متضاد، کاویا، ٹوبیک، نکس و امیکا۔  
 مصلح، سینگ، آرنیکا، کیمفر، سمبول، انوکوس، کانٹ  
 نکس و امیکا، پھانسی  
 طاقت ۶ سے ۲۰ طاقت کم

AGARICUS

اگیرکس مسکریس

خصوصی علامات

۱۔ عیاشی کے اثر سے بد۔

۲۔ بڑا بے چین میں ناقابل برداشت خارش اور صبر ہو۔

۳۔ از خود حرکات عالم بیدار میں۔

۴۔ درد کمر کے مقام میں دن کے وقت صفت کے دوران جب  
 بیٹھا ہو (رنگم)



## عام استعمال

اعصابِ تنور، میٹوں کے درد، سر درد، مفصل کی سوزش اور معدی، امراض  
کا حکم جو شدید سردی لگے جیسے ذہن، بے وفورہ میں عام طور پر مستعمل  
اور مفید ہے۔

## عمومی علامات

منہ سے تیز بو آئے، ذائقہ پیدا خراب ہو، خالی ٹوکریاں، فیس پیٹ  
میں بوجھ، ہنگر اوقات میں درد، آنکھوں میں گرگڑا ہٹ، صبح بیدار ہونے  
پر اسبابوں، اور پیٹ میں گرگڑا ہٹ ہو، دیکھ بغیر ٹوکریاں کے شکر مقدار  
میں خراب ہو۔

نظامِ عصبی میں کوکچن محسوس ہوا، آنکھوں اور پوٹوں پر تھکنی حرکات  
دھند، غصہ کی حالت میں حرکات بند ہو جائیں، طوفان آئے ت جھٹکے  
علامت میں شدت ہو، درد کو تھکا نہ جاسکے، ہر حرکت درد انگیز ہو۔  
چہرہ سکڑا ہوا، چہرہ میں خارش اور جھکن، لبوں پر اُچاروں کا ناکو میں  
آب نظر آئیں، پائیس زیادہ ہو، جھکن میں تلاش ہو، سونے کے بعد  
کھانسی اور سانس لینے میں تکلیف۔

جلد میں جھکن، خارش، ریشمی جیسے شدید سردی لگے ہو، سرد ہوا  
سے تکلیف بڑھے، نشیں چول ہوتی ہوں۔  
زیادتی، صدفی کھل ہو، کھانے کے بعد، اجکات کے بعد سرد  
موسم میں، اول کی گرگڑا سے قبل۔

کسی۔ بیڑ پر دیوے از خود نفی، آہستہ آہستہ اور دھیر  
حرکت کرنے سے۔

مصلح: کیفراکانیا پیاٹیل، رستاکس  
طاقت: ۲ طاقت سے ۳۰ تک نیز ۲۰۰ طاقت بھی مستعمل ہے

ALUMINA

الیومینا

## خصوصی علامات

- ۱۔ آلودہ فتنہ آئیں۔
- ۲۔ قبض جس میں نہ تو پاخانہ کی حاجت ہو اور نہ پاخانہ کو خارج کرنے کی طاقت، اتنا دھیکہ بڑی مقدار میں جمع نہ ہو جائے۔
- ۳۔ مہرذ میں اتنی ناخوشی کہ نرم پاخانہ بھی بمشکل خارج ہو۔
- ۴۔ سیلان، رحم، سیکوریا، تیز سورش پیدا کرنے اور مقدار میں اتنا زیادہ کہ ایڑیوں تک پہنچ جائے۔
- ۵۔ حیض کے بعد دائمی اور جسمانی طور پر کمزوری کا احساس۔

## عام استعمال

نبض، حلق کی سوجن، سیکوریا (سیلان الرحم)، خون، حیض قبل از وقت، غنیمت اور زردی، مٹی، اگر بند ہو جائے جو مریض کو سیدھ کمزور کر دے۔

تھاج کے اعصاب میں نقص واقع ہو جاتے ہیں جس کے باعث ٹانگوں کے اندام میں باقاعدگی نہ رہتی ہے۔ مریض بڑھکڑا جاتا ہو کھانسی خاص کر جو صبح کو آئے، نیز شہاستہ، کھڑیا مٹی، چاک، کوئلہ وغیرہ کھانے کی رغبت وغیرہ میں یہ دوا کارگر اور مفید ہوتی ہے۔

## عمومی علامات

عقل زائل ہوتی ہوئی محسوس ہو، بہت تھکی ہو، وقت کاٹے نہ کئے مزاج یکساں نہ رہے، جیسے جیسے دن چڑھے ویسے ویسے طبیعت اچھا ہوتا جاتے۔ فشتہ یا خون دیکھ کر خود کشش کرنے کو ہی چاہے وہ دوسرے جگہ اور کوشش والا جو صبح کو زیادہ ہو مگر کھانے سے کم ہو جاتے۔ تبص میں ساتھ ہو، سر ٹپکے، باؤں کا گرنا، چاند پر کھنسی چیزیں روکھانی دین۔

پلنے کی نا اہلیت، ذرا سی بے نیاں ہونے پر بڑھکڑائے اور گر جاتے (آرٹھریٹک، ٹیٹن، جلیسی میم، سہولت سے زیادہ ہلکے، شہاستہ، چاک، مٹی، کوئلہ، زنگ، قہرہ، اکھٹوں اور تقیل چیزوں کی نہ سکنے والی خواہش (سائیکو، سورنیم) آلو موافق نہ آتیں۔

منہ سے بدبو نکلے، دانتوں پر میں مسوڑھوں میں دھن اور آنکھوں میں حق خشک اور چرود۔

پہاٹہ خشک، سہروں والا، یا حانہ کی خواہش نہ دار، مقدمہ سوچی ہوئی خشک اور چرود، مہر پر کھن اور صحن، نرم پاخانہ صحت سے نکلے،

پیش کرے کے لئے ہی زور لگاتا ہے۔

مرد میں جہاں کہ جو شمس زیادہ ہو، پختہ کے وقت زور لگاتے ہیں مگر خرق یا دھڑی خرق جو مستورات میں حیض بہت جلد جلد قبل بعد میں اور زور رنگ کے خواش پیدا کرنے والا شفاقت ڈنڈے کا سا اثریت سیلان الرحم میں کے ساتھ جو کہ دن میں اور حیض کے بعد زیادہ ہوا وہ خنڈے پال سے دھوئے سے کم۔

جلد خشک ہو، ناخن نازک جو جلد ٹوٹ جائیں۔ راست کو بستر پر بیٹھے توبہ بہت کھلی ہو، یہاں تک کہ کھلاتے کھلاتے غنٹا نکل آئے، اور بعد میں درد ہو، ناخن کے اوپر کی کھان اکھڑے زیادتی۔ بعد دوپہر تو کھلے، صبح بیدار ہونے پر گرم مکان میں

کبھی یہ کھل جائیں، خنڈے پانی میں نہانے سے شام کو ورہر تیرے دن میں عوبہ مہم ہو۔

معاویہ ۱۔ بھائی اونٹ، فیروز  
مصلح ۲۔ بھائی، شمس، گھوڑو، اپیک، پسند  
طاقت ۳۔ طاقت سے، طاقت تک اور اونٹنی طاقتیں

ANACARDIUM

اناکارڈیم

## خصوصی علامات

۱۔ یکایک حلقہ کا جتنے رہا۔

۲۔ کال فیٹ اور قہیں کھانے کے نہ کئے وں خواہ بہتر۔

۳۔ مسلسل دھڑکیں ہاتھ (سٹریم)

۴۔ درد سر جو کھانا کھانے پر مآا ہے۔

۵۔ پانچار کی پیدہ خواہ بہتر لیکن جو نہی پاوا۔ پانچار کے نعرہ ہی

حاجت جاتی ہے۔

## عام استعمال

جب نگر و ترقو کی زیادتی، نسیاں اور دماغی کمزوری کے باعث ذہنی

قدر داتی ہو تو اس درد کو فراموش نہ کرنا چاہیے مریض کا حافظہ کمزور ہو جاتا

اور وہ معمولی نام بھی یاد نہ کر سکے۔ اسے ہر شے خواہ خیال محسوس ہو۔

مریض خود کو وہ خیال کرے یا دوار اورں کا مانک محسوس کرے جو

ایک درمیان سے بیکر مختلف ہوں، چلتے وقت خیال کرے کہ کون

اس کے تہ نسب میں ہے۔ ہر شے کو شک کہ نہایت دیکھنے بصورت

پریش کا خوف ہے نہایت غصہ اور دہی کی طرف مائل ہو۔

تسلیا کھانے اور ہی تباہی کے، نہ بر آمیزی کا دسم ہو اور وہ کھانے

پینے سے انکار کرے۔ مردوں اور قبروں تلے خونک خواب دیکھا کہ  
قربہ در کارگر اور مفید ہوتا ہے

## عمومی علامات

سر میں شدید گہا درد جیسے میخ ٹونک دی گئی ہے، کھانے پینے  
سے ناقد ہو جائے لیکن عافی محنت سے پھر عود آئے۔  
غائے چشم میں دبانے والا درد، نزدیک کی چیزیں دور دکھائی دیں بھٹار  
میں کمزوری۔

ساعت میں وقت آجائے کان میں کوئی شے مڑی ہوئی محسوس ہو۔  
قوت شام میں سوچنے کی صلاحیت جاتی ہے بار بار چھینکیں آتی  
ہیں، نزلہ زکام سے اختلاج القلب

اختلاج قلب یا پردہ دل متروک ہونے کے باعث متواتر درد کی  
ٹیسیں رہتی ہوتی تو یہ دوا مفید ہوتی ہے۔

معدہ خالی ہو تو پیٹ میں درد ہے لیکن کھانا کھانے پہ جاتا ہے  
مردوں میں خواہش جماع کی زیادتی، آڑھتا سلی کے اندر چھینٹنا  
عورتوں میں سیلان، رزم جس کے ساتھ دھکن اور کھجلی ہو۔

جلد میں شدید کھجلی، جلی جس کے ساتھ دائمی علامات ہی موجود ہوں۔  
نام فارسی۔

زیادتی، گرم پانی لگانے سے  
کسی، کھانا کھانے سے  
مصلح، کامبا، رسناکس

طاقت ۱۔ ۶ سے ۳۰ طاقت تک استعمال کیا جاتا ہے۔

OPIUM

اوپیم

## خصوصی علامات

- ۱۔ تمام تکلیفات جن کے ساتھ فروغ بہت جو تمام تکلیفات بلیرور کے جن میں مریض کسی بات کی بھی شکایت نہ کرے، مریض کچھ نہ ٹپے
- ۲۔ خراشے دار سانس کے ساتھ مینہ، چہرہ سرخ، آنکھیں آدمی بند،
- ۳۔ جلد پر گرم پسینہ آتے
- ۴۔ بسترانگرم محسوس ہو کر اس پر لیٹ نہ سکے۔
- ۵۔ پانچ سہ ماہ متعفن معده کے ناک کے ساتھ۔

## عام استعمال

داخلی سکتے، داخلی جریان خون، بندیاں غری، بعض، قروح سیسہ، حاد بخار جن کے ہمراہ غشی ہو، ذیابیطس، بچوں کا بیضہ پھانک تے، شدید درد قفس، استریوں کا الجھ جانا، خوف یا ڈر کے برے اثرات بچوں کی لاغری، شرابیوں کی حوصلہ شکنی جبکہ چھاتی گرم اور طرف مرو ہوں، بچوں کا بیضہ، حرقہ بخار کے اسباب، نخریہ اور نوبت بخار میں حسب علامات مستعمل ہے۔



## عمومی علامات

وہی مدد پر ہوا۔ گھبراہوا جیسی دشت مندہ چونکہ چونکہ  
پڑے یہ خیال کرے کہ گھریں نہیں ہے آٹھیں کھلی ہوئی اور بدیا  
کے چہرہ سرخ اور پھول ہوا ہلکے جوش، مانتہ یا نکل ناکل ہوئے آٹھ  
آٹھیں کھل ور دھمی بند۔ پستیں سکڑی ہوئی، زور سے حرارتے گفتو  
بے نکل ہو۔

مریض نشہ کا متواں معلوم ہو احمق سا نظر آئے، سر چپکے، سکتے  
کی سی حالت، انھیں سے چکر آئے بیٹھا جاسکے، سرکب ہو معلوم ہو  
سرک شریان رنگیں، تپتی ہوئی معلوم ہوں۔

آٹھیں سرخ اور سوچی ہوئی آٹھیں نکل نکل ہوئی، آدھی کھلی، آدھی بند  
اور کڑھی ہوئی نگاہ، میتیہ، چلی ہوئی، نگاہ دھندل۔

چہرہ سرخ، سیاہی مان، سو جا ہوا، جرجریا ہوا چہرے کے ہلکے  
عضلات خود بخود حرکت کریں۔ چہرہ کی رنگیں چوں ہوئی، نیچے کا جڑا  
نکلا ہوا۔

منہ میں رل بیٹھ ہو، خلق خشک، کچھ نکلا نہ جاسکے، زبان مفلوت  
پیٹ میں درد قوی، تپ اور تشنج، خون کی تپ ہو، منہ سے تلخ  
اور میتیاب کی سی تپ ہو۔ پیٹ میں گرائی بھوک کم۔

بہت پر زور تبخ، چھوٹی چھوٹی سیاہ گولیاں سی پاخانہ میں نکلیں،  
دشت کے بعد غرو غرو پاخانہ ہو جائے بچوں کا بیضہ جس کے ساتھ  
نفلت ہو۔

پیشاب میں رکاوٹ، پیشاب قلیل مقدار ہو۔

سینہ میں تلخی معلوم ہو اور سانس لینے میں تکلیف ہو، آواز بھاری نہ  
کھوں کر خرنے سے اکھانسی خشک دانت کو پانی پیسے سے کھر ہو۔

نیند معلوم ہو مگر سونے کے، نسایت غمزدگی ہو، غنودہ تو اس افراد  
کی سی نیند، آنکھیں آدھی کھلی آدھی بند، زور سے خراٹے، سونے میں ستر  
پر کوئی چیز چبھے، سونے میں بھی ذرا کھٹکے سے جاگ بٹپے۔

بہارِ رزاس کے ساتھ پیاس سے غیز سرگرم اور گہری نیند ہو نیند میں  
سہرے گرد بہت پسینہ۔

زیادتی :- پسینہ سے رات کو، صبح کو سونے کے درمیان اور بعد  
کسی :- سردی سے حرکت سے دن کو اور شام کو  
مصلح :- آر جینٹم نائٹرکیم، سیلا ڈوٹا، کیملفر، کیملر، اپریکٹ، نکس و امیکا  
سلفر، سارما پریلا۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک

## خصوصی علامات

- ۱۔ آنکھوں کے نیچے تھیں کی سی پھلاوٹ
- ۲۔ درد، جن درد، ٹانگ ٹھننے سے، پھوٹے کے سے
- ۳۔ دستا نہ خود ہر حرکت پر جیسے مقعد کھل پڑی ہے، زنا سفر کی
- ۴۔ بوٹا بنی رہیشتہ یا اس کے ساتھ

## عام استعمال

اعضائے سو جن اور چھوٹا، استسقا، سوز، طلبی رنگت، ٹانگ  
ٹھننے کے سے درد، جن درد، ٹانگ ٹھننے سے، پھوٹے کے سے  
سوز، بد کی خوراک کی سوزش، دردوں کی شدید سوزش جسے چھوٹے سے سخت  
طیف جو یا نام، مسلمان تکلیف، ایسا معدوم ہو کہ کچھ اندر جیسا جواب ہے  
جسم سے اندر کر کے شے چل جاتی ہے وہ فوجہ ترابیت میں مشتمل و منفرد

## عمومی علامات

خوبی طور پر خیالات میں یکسو نہ ہو، چھپکے و فیر کے دسب جانے سے  
صراحت ہوگی جو

سہ چھپکے، متنی، درد، جاری نہ کے ساتھ درد پیشانی اور پیشانی

میں جو کہ لٹھے اور بستر کی گرمی سے زیادہ ہو۔ وہاں سے آرام سے ٹاٹ لگتی  
میں درد جس سے مریض وقتاً پیچ لٹھے، بچوں کے سر میں پانی اتر آئے  
لیکا ایک پیچ رہیں۔

آنکھوں کا شوب، روشنی برداشت نہ ہو، اوپر کے پچھلے سوچے  
ہوتے ہوں اور چہرہ زندہ ہو۔

جو ٹھٹھ سوچے جوتے ہوں، خاص کر اوپر والا جو ٹھٹھ، جوتے میں جن  
بیش زلی کا سارو، جوتے کے غدود ورم کئے ہوئے ہوں، زماں ٹھٹھ  
سوچی ہوئی ہو، کوئی پیسہ نہ مل سکے، گردن پر کسی چیز کا چھونا برداشت  
نہ ہو سکے۔

ورم معدہ جس کے باعث تھے جو جاتی ہو، معدہ میں گویا آگ ہے  
مگہ پیاس پاگل نہ ہو، سخت درد اور معدہ کی اگس ہو جائے، پیٹ  
میں ایسا محسوس ہو کہ اگر پانخانہ کے نئے زرد رنگ یا جلنے لگا تو کوئی پیسہ  
جو کسی ہول سے ٹھٹھ جائے گی، پیٹ میں دھن

پانخانہ سبزی مائل، زردی مائل، پھنی آفوں یا زرد پانی یا سیاہاورد کے،  
اسباب صبح کو زیادہ ہوں، اکثر اسہال شام کو بھی ہوتے ہیں، خود بخود  
پانخانہ بند ہو جائے گا یا مزید کھلا جائے گا۔ بواسیر میں پیسہ نہ پا سارو،  
خود بخود مقعد پھنی کا پٹھ نکلا۔

پیشاب سیاہ رنگ کا اور کھ کے ساتھ، رات کو پیشاب نہ روک  
سکے خاص کر کھاتے وقت اور خود بخود نکل جاتے۔

مردوں کے اعضائے تناسل میں ورم اور ٹھٹھ، عورتوں میں دھن  
خصیہ، رحم میں سو جن، ورم اور پانی تر آنا، تیز کاٹنے والا، اور پیشاب زلی

کا سا درد ہو۔ رہتا یہاں غصہ، ارجحہ میں رہتا ہو تو یہ نیا ٹیسس دو ہوتا ہے۔  
استقامت جس، سرسرم کی گرمی سے علامات میں زیادتی، علاوہ بری چھوٹے  
رکاوٹ سے، دباؤ سے، رات کو یا چھٹنے کی حالت میں زیادتی  
رطوبت کا جمع ہونا، سینہ میں، دماغ کی جھٹ میں، پھیپھڑے کی  
جھٹ میں، نہاں یعنی جوڑوں میں

صبح کے وقت آواز بھاری ہو، سینہ میں دھکن، سونے کے بعد کھانسی  
آنا تیز درد کے ساتھ سانس آگے لیتے سے زیادتی ہو۔  
انہ پٹوں، سردی کی طرف ماں آتا نہیں سرد، ٹانگوں، گھٹنے و پر  
کی سوجن۔

بہار ہمیشہ پیاس کے ساتھ جو گرم کرہ میں اور ہر دن گرمی سے بہار ہو  
دور ۲ بجے سے چہرہ کر یا ۳ بجے سے ۴ بجے سے پہلے ہو۔  
سینہ میں جلن، مریض کھانے کی کوشش کرے، آگ کی گرمی شدت  
نہ کر سکے

پسینہ نہ ناز ہو۔

جلد پر سرخ جھٹے جن میں جلن اور ٹیسس زنی کا سا درد ہو۔ ایسے  
جگہ جو متل حضرت پتے کے ہوں پتی اچھٹنے کے سے جھٹے  
زیادتی۔ رات کے آخری حصہ میں، دن کے جن سے گرم کرہ میں گرم  
شریت سے میٹھے سے، چھوٹے سے، دہنے سے، بند کے بعد، آہی  
جانب، نور، کانے سے، ورزش سے، نیز دن کے آہن اور پانچ کے دور  
کسی دن کے رات سیدھا بیٹھے پہ کھل ہو میں، سردی سے  
معلوم سرسرم کی منزل سے، نیند کے دباؤ، چھٹنے اور کھٹ سے

۵۲۱

معدن، نیٹرم میڈ  
مصلح، ایس، اے پیک، نیکی کس، بیٹک یڈ، جاب، نک  
بیٹا تب  
طقت، ۳۰ تا ۴۰ طاقت تک، استحقاق حالت میں چھوڑ  
جانتیں۔

APOCYNUM

ایوپوساٹم

خصوصی علامات

۱۔ استسقاء میں کے ساتھ یا اس پر۔

عام استعمال

یہ دوا عام طور پر استسقاء اور پیشاب کی تباہی خاص کر پیشاب کی  
جائے کے عوارض میں مستعمل و مفید ہے شدید عرق انہار میں بھی ممکن  
ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر ریاض الجھا ہوا، پریشان، پشیمود، مایوس اور کم ہمت ہونا  
ہے بڑھے تھکی ہوئے کی غشی میں جبکہ دل کا نفع بآرامہ نہ ہو اور پیٹ

میں بھی شہر ہو اس دوا کا استعمال اکثر ایسے تانگی میں ترشہ، قوت  
 کا اند کمزور ہو، ناک میں سوزش ہو، جلد زکام لاحق ہو جاتا ہے،  
 ہی متلائے، غزوگی ہو، تے زبرد ہو، استسقاء اور مقامی دم چم  
 پتہ شہر میں اکٹھا ہو، جلد چھل ہوئی اور چمکتی ہوئی، بغض کمزور ہو  
 نفس اور فم معدہ میں تڑپ محسوس ہو ہی ہو، پائیس شدید ہو، مسین  
 پان میں کوجی، پاب اگر پی لیا جائے تو زرتے جو جاتے یا دردید کہے  
 کا ایش ہو اگر کشت صبیح سالم ہو تو تراستسفا میں اس کا استعمال تانگی  
 بھنڈ، یہ درمی طور پر مسکن، تم ہے، ایسے استسقاء میں خیرہ در کرا  
 ہو گا ہے اور خون کا واد کم ہو یا استسقاء لہی کے تنہی و وجہ میں  
 اس کے استعمال سے حوصد افزا تانگی پیدا ہوتی ہیں،  
 نمونہ کا آخری درجہ جیکہ سانس میں وقت ہو، در شش اور دل کمزور  
 ہو دمر و صبیحہ، مایہ سوجن کا باعث ہو، خشک کھانسی، مزین ل  
 سانس سے

تیسے اسہال ہوں، مہرہ میں دکھن جو  
 شہر چھوڑا ہو، درد کا احساس، پتہ شہر کی نالی میں مہن اور قوت  
 وادہ کی کمزوری۔

حورہوں میں قلت حیف، پیٹ چھوڑا ہوا، کئی خون، کمزوری اور غش ہو  
 زیادتی، سرد و گرم میں، سرد شہر کے استعمال سے یا جسم سے کپڑا اتارنے پر۔  
 طاقت زیادہ تر در لکچر ہی مستعمل ہے، بعض اوقات ویشہ تہی ہی  
 استعمال ہوتی ہیں۔



ASAFOETIDA

# ایسا فوسیدا

## تصویعی علامات

- ۱۔ ریاحی نفخ جس کا شیشہ کی پیتھ کی سکاے اوپر کی طرف ہو۔
- ۲۔ مبشیر بانی دوستے۔

## عام استعمال

معدہ اور آنتوں میں۔ یہ کٹا اجتماع جو یہ خواتین میں مبشیر یا کٹے ہوں تو اس کا استعمال مفید ثابت ہوا ہے۔ علاوہ برسی آنتوں اور کانوں کی سوزش تکالیف میں نیز بڑیریا کی بھر بھر سبب ہو۔ دوران میں درد ہو تو ان عوارض میں بھی بہ درکار آمد ہوتی ہے۔

## عمومی علامات

معدہ میں جوا، معدہ جھیرا، جوا، آنتریاں جواسے جھری ہوتی اور ان کی حرکات میں بہت قاعدگی۔ ڈکار آنے میں تعریف ہو، ڈکار کے ساتھ صلیق میں پان آنے، فم معدہ میں تسپکن جو، پیٹ میں نیز درد ہوا ریاح کی کڑکڑاہٹ جو کہ بعد میں زور کی ڈکار کے ساتھ باہر نکلتے۔

آتشک کی وجہ سے ہونے والا آنکھ کی سیاہ پتلی کا دم، آنکھ کا درد جو دانت کو زہار ہو۔

کان میں درد ہو اور بدبودار کے باوجود یہ سب اس وقت ہو، تاکہ یہ سب  
کے بارہ کی وجہ سے نہایت بدبودار مواد ہو اور ساتھ تاکہ کی جڑ کی بھی مشابہ  
ہشیریا کے درد سے جس سے گٹے کی بندش کا احساس ہو، ایسا عرق  
ہو کہ کون عرق لگے میں ٹکرائمک گیا ہے اور ایسا احساس ہو کہ اندر دانا  
اٹے مرغ حرکت کر رہی ہیں اور خود تک کی نالی معدہ کی طرف سے کھینچ کر  
گٹے کی طرف آ رہا ہے۔

پیٹ اور معدہ میں ہو کے اجتماع سے تکلیف، تنگی و سبب بھی  
خود تک کا معدہ میں اور پیک صاب اچھا تناؤ کے ساتھ معدہ میں دھڑکن  
کا احساس زیادہ بڑا کر آئیں، شدید درد معدہ اور پیٹ دھپاتی  
کے درمیان کی جتن میں درد دایب چینی، پیٹ میں موز کے پینے سے درد  
میں گڑبڑ آجٹ۔

غیر عام مستوریت کے ہستارہ ہیں وورو کی موجودگی، حاملہ میں  
درد کا بھی درد ساتھ درد کا احساس۔

مقتضی ہو، اور درد والی، شدید تھکن سیون ہیں درد  
سینہ میں گھٹن، ایسا احساس کہ چھیڑ چھیڑے پوری طرح چھپی نہیں رہا  
شدت کی دھڑکن۔

بڈیوں میں شدید درد اور بھر بھر آجٹ، بڈیوں کے سر سے درد  
کریں، سوزشی درد بڑھے ہوئے، ایسے چھٹکے جو بڈیوں تک پہنچے  
ہوں، وہ بن سے رقیق زرد رنگ کا مواد خارج ہوتا ہو، گویا کہ جینک  
کو بان میں گھول دیا گیا ہے۔

جدد حال کر کے والی، کھجور کے سے آرم سے اچھوٹے جن کے کنا سے

شدید طور پر دیکریں اور امراضِ جلد کے قہر سے پیدائش دے  
عصبِ عوارض۔

زیادتی :- رات کے وقت، چھونے سے، ہاتھ پہنچنے سے، آرام  
کرنے سے، گرمیوں سے

کسی :- کھل ہوا میں، حرکت سے، دباؤ سے۔

مصلح :- کمیض، مرکبہ، سیس، فاسفیک، چائے، پلاسٹین، وینیر۔

طاقت :- ۲ طاقت سے ۳۰ تک مستعمل ہے۔

ACID PICRIC

ایسڈ پیکریک

## خصوصی علامات

۱۔ عصبی تھکاوٹ، رینورسٹینیا اور اس کے باعث پیدا ہو جانے  
عوارض۔

۲۔ دماغی تشویش، کھینچنے پھینچنے والوں کی۔

۳۔ درم سرگردی یا کرون کے مقام میں جس کی زیادتی ذرہ سی دماغی محنت  
سے ہو جاتے۔

۴۔ ریڑھ کے ستون کے ساتھ ساتھ عین

۵۔ تمام جسم میں تھکاوٹ اور جلد پر۔

## عام استعمال

اس دوا سے خواتین جہانی حرمتوں ہو گئے ہوں اور مہربانہ اور  
طرز معاشرت کے باعث قوت سلب ہو گئی ہو اور انہوں نے اپنی اصل  
حالت پر آتے ہیں، خراب جسم جو تدریجاً بڑھ رہا ہو، سوزک  
اور کھرج مٹے، شدید عصبی تقاہت اور اس سے متعلقہ عارضی امراض  
درگزر، اور باؤ گور، اسٹیریا، میں مستعمل و مفید ہے۔ اس کا ایکس پییری  
محلول خارجی طور پر استعمال کرنا، جو طائفے اور احراق کے لئے نافع ہے۔

## عمومی علامات

ذرا سی غفلت سے زبان معلوم ہو، اس کے ساتھ ایسا محسوس ہو کہ  
تمام جسم ننگ ہو گیا ہے، کسی سے گفتگو کرنے، کوئی کام کرنے کو چاہی نہیں  
چاہتا، ہر ایک امر سے بے توجہی، جسم کے کسی حصہ کا سس اور بے حس  
ہو جانا، جہانی ریاضت کرنے کی طبیعت نہ چاہے، مقدور سا لکھنے  
پڑھنے سے طبعی ترسان واضح ہو جائے۔ مطالعہ کرنے یا خیالات کو یک  
کرنے کی، طبیعت معدوم ہو گئی۔ عصبی تقاہت واضح ہو، چٹے کمزور  
ہوں، لکھنے والوں کا ناخ، حلقہ کمزور اور قوت شہوانی بڑھ جاتی ہو،  
گلی خون جو روز بروز بڑھتا جائے، پیشاب مکمل طور پر بند ہو جانے کے باعث  
پیشاب کا زہر اپنی پیدا ہو جائے۔ دماغی غفلت کی وجہ سے سرد درگزر  
بیشبک کے مرض کی وجہ سے ابستادگی بلا شہرت ہوتی جو چھوٹے چھوٹے  
چپڑے جسم کے مختلف مقامات پر نکل آتے۔ بالخصوص بریڈنی کان

کی نالی میں ریڑھ کے ساتھ ساتھ جلن ہو ریڑھ کے ستون اور کمر میں درد کمزوری ہو، حرام مغز نرم ٹپک گیا ہو، نندہ تدامیہ ٹپک گیا ہو۔  
زیادتی :- خفیف محنت سے، خاص کر دماغی محنت سے، سونے کے بعد، مرطوب موسم کے بعد ۔

کسی :- ٹنڈی بواسٹ، ٹنڈے یاں سے، دوا سے۔  
طاقت :- ۶ نمبر سے ۳۰ طاقت تک عام طور پر مستقل رہتا ہے۔

ACID SULPH

## ایسڈ سلف

### خصوصی علامات

- ۱۔ باوجود ٹپکانے کے سچے کٹھی ہو آتے۔
- ۲۔ کٹھی ٹوکاریں جس کے باعث دانست تک کٹھے ہو جائیں رو بنیایں۔

### عام استعمال

ماضیہ کی کمزوری، محسوس اعزہ کھانے کو جی چاہے، رعشہ، لرزدہ اور عام کمزوری، مریض نام لہو پر جلد باز ہوتا ہے، چہرہ پر مرنی اجسم میں حرارت کا احساس جس کے بعد پسینہ سے شرابود جھپٹے، چوٹ لگت جانے کے بعد کسی زخم کے مر وار ہو جانے کا اندیشہ، سید کے اثرات بد، لکھنے والوں کے ہاتھوں کا رعشہ یا تشنج وغیرہ عرض میں عام طور

پرستش ہے۔

## عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض جلد باز ہوتا ہے، سوالات کا جواب دینے کو جی

نہ چاہتے۔

سر میں دھنسی طرف درد، ایسا احساس کہ سر میں دماغ ڈھیلیا ہوا ہو لگتا ہے اور اوجڑا سر جزا رہا ہے۔

مریخ ہوا، منہ سے بدبو آئے، مسوہ حوں سے حوں نکلے۔

معدہ درمید میں جل، کھنکھن ڈکاروں آئیں، دانت کھٹے ہو جاتی ہیں شراب

پینے کی خواہش ہو، پال پیسے پیٹ میں ششک ہو جاتا ہے۔ معدہ

ڈھیلیا ڈھالا معلوم ہو قبوہ کی بو سے نفرت ہو کھنکھن تے ہو، تازہ کھانا کھانے

کو جی نہ پائے، بچکا ہوا آئیں، ایسا محسوس ہو کہ باتیں طرف کی آنت ترسے گی

ہراسیر میں کچھ رغبت کا اخراج، ایسا محسوس ہو کہ مقعد میں ٹہسے

لکیر کی طرت کچھ اڑتا ہے، اسہال سیاہ، بدبو دار پانچا نہ اس کے ساتھ

جسم سے کھنکھن ہوا آئے اور پیٹ خالی ہو۔

ستودست میں جیفن صمد اور بکثرت آئے، جلن والا اور خراش پیدا

کرنے والا سیلانہ الرحم اس کے ساتھ اکثر خون آمیز رطوبت کا اخراج

ہو سن رسیدہ عورتوں کے رحم کی گروں میں خراش ہو۔

دانت یا بازو میں تشنج ہو، کھنکھنے کے وقت انگلیاں پکڑیں، سینہ

کا شکم سائیکلاس،

جلد پر بیڑی غنیمت وغیرہ سے تعفیف ہو، سرخی جس پر کھنکھن محسوس ہو

کس طرح سے سپاہ جون کا اہراج

زیادتی :- زیادہ گرمی یا زیادہ خشک سے ، سہ پہر کو اور شام کو ۔

کسی :- گرمی سے اور مقام تکلیف کے پہرے سے

معاونت :- پلسا ٹیلا

طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک ٹھوڑا مستعمل ہے ۔

AC.D PHOS.

# ایسڈ فاس

## خصوصی علامات

- ۱۔ رطوبت زندگی کے نتائج جو جانے کے باعث کمزوری ۔
- ۲۔ مریض لاچار ، بے توجہ ، زندگی کے کاروبار سے بے پروا ۔
- ۳۔ غم و دم سے کمزور شدہ مریض ان اشیاء کی طرف سے بے لاپرواہ اور بے توجہ ہو جائے جن سے قبل ازیں اسے خاص توجہ دے رہا ہو ۔
- ۴۔ چاند چمکینے والا درز ۔
- ۵۔ دست سفید رنگ کے اور بغیر درد کے جن سے کمزور پیدا ہو ۔
- ۶۔ پیشاب مقدار میں زیادہ بغیر رنگ کے پانی کا خصوصیات کو ۔
- ۷۔ انزال بار بار ، مقدار میں زیادہ کمزور کرنے والے ۔
- ۸۔ مریض ٹھکین اور شفا سے مایوس ہو ۔
- ۹۔ دماغی ٹائیفائیڈ یا ٹائیفیس میں ٹھنک لاپرواہی اور غنودگی ۔



## عام استعمال

گمزوری، معصی، تکان، غاص کر ایسی گمزوری جو رطوبت، سردی کے ضائع ہو جانے کے بعد پیدا ہو، صحت میں مایوسی کے اور علم و اندوہ سے پیدا شدہ خواب، نتائج۔ ایسے نوجوان افراد جو بہت جلد تیزی سے بڑھ گئے ہوں اور جیسوں یا دماغی کام پسند کرتے ہوں، شاہکے قریب یا رست کو پسینہ کی زیادتی، بڑیوں کے علاوہ، بڑیوں کے پردوں کی سوزش، مایوسی کا سوکھ جانا، لڑکھڑکی چلن، جادو، راس، ہاں، بچوں کا رتہ اور ہاں، نظر، وقت، بخار، میں حیران خون کا خطرہ وغیرہ جو تو اس کا استعمال مفید ہوتا ہے جو ریاضہ، نامردی اور زیادہ بیٹیس میں بھی نافع ہے۔

## عمومی علامات

ذہنی طور پر لاچار، اکتھو کرنے کو جی نہ چلے، غامض اور غمگین ہے، سرس، غنودگی، خلعت، آئندہ کے لئے تشویش ہو۔ بہت زیادہ غمگین ہونے کے بعد چاند میں شدید درد جو جیسے داغ کھلا گیا ہے۔

آنکھیں متورم، اوپر کے پپٹے پر گوشت بنی، چمیلی استیہ کی طرح دیکھنے سے چکا چوندا، پچھلے اندر کی طرف درد معلوم ہوں۔ کانوں میں گنگن ہٹ ہو، شور برداشت نہ ہو سکے، مسوٹھے دانتوں کو چھوڑ دیں، دیکھن جو اور خون پیتا موٹات کو آگے کے دانتوں میں جلیں کا درد، لیٹے بغیر زبان پر زبان اور

حق حشک منگر پیاس نثار دے۔

معدہ میں بوجھ معلوم ہو۔ ایسا محسوس ہو کہ معدہ اور پیٹ پیچہ ہم وزن ہے۔ حوں منگر میں بوجھ

پہا نہ کثیر المقدّر۔ تپکا پانی کا سا، بلا درد کے اسہال جن میں گھڑو تیز ہو  
درد کی طرح پیشاب اس میں توام کی طرح خون آمیز لکڑے اور گردہ  
میں درد، رات کو کثیر المقدّر پیشاب بلا رنگ کا ہو، ذیابیطس  
عضائے تناسل میں کھینچ ہو، حشک میں، قوط میں کھینچ گویا کوئی  
کاشت ہے، من کا اخراج خاص کر حلق کے بعد۔

حیف بہت قبل از وقت اور بہت دیر تک قائم رہے والے،  
حیف درد جگر کے ساتھ، رحم ہائے جس سے کثیر المقدّر گندی خون آمیز  
پیپ درد و رکھیں کے ساتھ خا زت ہو۔

حیف کا بھاری پن، کھانسی جو کہ گلے اور کڑھکے پاس خواش  
ہونے سے پینہ ہو اور صرف صبح کو بغم آئے کھانسی اور اس کے  
ساتھ مواد والہ بہرہ وار بغم آئے۔

خندون کے وقت بہت آئے، رات کو بخوابی، پریشان کن  
خلو کی کثرت۔

بخار لڑھکے ساتھ بغیر پیاس کے، اس کے بعد اتنا شدید بخار کہ  
مرغی بیوش ہر حالت، مائیکانڈ بخار، نوبتی بخار جو رات کو آئے  
دی و لا شمس، پسید میں پیاس، صبح کو زیادہ پسینہ آئے۔

تمام بدن کی جلد پر پچکتے جن میں کھینچ کی وجہ سے جلن زیادہ ہو جاتے  
ہوئے زخم ہو جاتے جس سے گندہ مواد نکلتے۔

زیادتی دماغ تیار ہے، عورت زنگہ، خاص کر منی زنگہ سے  
 جتنی سے، اکثر جماع سے، بات کرنے سے سینہ میں کمزوری  
 معلوم ہو۔

کبھی، حرکت سے، گرمی سے، مرطوب موسم میں  
 معاون، چائنا، پیسے، دست اور کمزوری کی حالت میں قبل  
 یا بعد۔

کھانہ کے بعد کمزوری کی حالت میں عکس و میثاق کے بعد۔  
 ٹائیفائیڈ میں رشتہ کس کے بعد۔  
 مصلح: کیفیر، سٹان، سیکریا، کافیا۔  
 طاقت: ۲۰۰ میں طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک، اور پر۔

ACID NITRIC

ایسڈ نائٹرک

خصوصی علامات

۱۔ جسم قویت دہ اثرات کو ہیئت جلد قبول کرے۔  
 ۲۔ درد پیچھے کے سے، پھانسی لگنے کے سے۔  
 ۳۔ احساس پھانسی کا موقوفہ حصہ میں۔



سامنے سب سے دھت گھومتے محسوس ہوں آنکھوں سے پانی جاری ہر  
دکھائی میں آنکھیں چندھیا رہیں۔

کانٹ میں گھر ڈیڑھ بجے، مواد خارج ہو، بہرین، کان بند ہو گیا  
چھوٹے سے انیس اور جین ہو۔

ناگ سے خواہاں ہو، بدبو دینے والے، گندہ دہلے، غمناک  
ہو، چلنے ہو، چپڑیا یا پٹی بہت شدید نکال ہو۔

چہرے کا رنگ زرد ہو، مہاسے نکلیں، جوڑوں میں زخم ہو، کان  
کی مڈی میں درد ہو۔

دانت زرد اور ڈھیلے ہوں، تھیکن خاص کر رات کو پھوٹنے کے  
وقت ہو، اور سیدھ دانتوں میں درد ہو، منہ سے ٹنڈک بدبو نکلے، رات  
منہ میں خشک اور بہت پیاس ہو، مسوئے سیدھ صوبے ہونے خون میتے  
ہوں، آتشک یا پارہ کے رت سے منہ اور صلی میں زخم ہوں، صلی میں درد  
اور سیارہ درد ہو کہ گویا چھل گیا ہے، گردہ دھن ہو، رال میں خون آئے

اکثر قتل و رت کرنے کو ہی چاہے، ذائقہ تلخ اور خاص کر کھانا کھانے  
کے بعد صبح اٹھتے ہی شدید پیاس ہو، کٹھن ٹوٹا دینا، باضمک تڑاں حور  
گاڑی پر سوزہ ہو، رنگور منے یا چلنے چہرے سے درست ہوا، جگر کے قریب  
درد ہو، ران کے کٹھن میں، دم ہو اور مواد ہو، پیٹ میں میل زیادہ اور  
بار بار صبح ہوں۔

پانچاں کبھی کبھار ہی خشک اور سخت ہو، عمر پتلا، بار بار جو، تنہا  
کھیں، بوسہ کے مستوی میں دم اور ان سے رطوبت یا خون جاری ہو، بہرین  
سے کت چٹنے ہوئے، میعادوں بخار میں پانچاں میں خون آئے، پچیش جس

میں جوتے کے اندر دھرتی

پیشاب روکا دھرتی پر جو پیشاب کے گھوٹے کے متیاب میں جوتے کے  
برداشت کے اندر سرخون آئے، پیشاب کے گھوٹے پر دھرتی پر دھرتی کے  
میں دھرتی ہو۔

مردوں پر سپاری پر رحم اور شمس کا دھرتی پر دھرتی میں دھرتی کے  
اور غراہش با شرتی غائب اور دھرتی میں جوتے اور دھرتی ایسا معلوم ہو  
کہ شمس کے دھرتی سے ہر ایک چیز ہر ایک چیز کی سیلن اور دھرتی  
مردوں اور دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے  
سینہ میں جوتے، سانس لینے میں دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے  
چڑھنے پر دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے  
آوار پیدا ہو۔

بسم اللہ کے ساتھ شمس کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے  
بسم اللہ ہو، پاؤں اور پیدلیاں گھٹنوں تک سر دھرتی کے دھرتی کے  
بسم اللہ میں کپڑا دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے  
کل جسم میں سینہ، سانس جسم پر دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے  
ساتھ ساتھ دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے  
ہو، دھرتی میں سینہ کپڑت، پاؤں کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے  
دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے

دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے  
دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے  
دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے دھرتی کے

دھرتی کے

زیادتی۔ سارے کو جھوٹ سے، سوچنا تبدیل ہے، جہاں  
 سے، پہلے ہوتا اٹھنے سے  
 کسی کاٹری پر سوار ہونے سے (ریکس کایوس سے، نیرڈ کلاس سے  
 معاون۔ آر سیٹیم سم کیٹیڈیم  
 مصحح۔ کلکیریا، کوئیم، پیرپلٹ، مرکورس، حنیریم، پٹس  
 سفر  
 یاد ہے کہ یہ سس کے بعد ہارک ایڈ ہارک استعمال نہ کرنا چاہیے

ACID

HYDROCYANIC

ایسڈ ہائیڈروسیانک

## خصوصی علامات

- ۱۔ میٹیریا اور مرگ کے سے دوسے۔
- ۲۔ اعصاب کا فعل معطل ہو (فالج)
- ۳۔ غشی ہو کہ پیپیرٹوں کے تعطل کا باعث ہو
- ۴۔ جیفیک کی سی علامات (آر سیٹیم سم، ورٹیم)

## عام استعمال

لکھے کی بندش، چھاتی کی کشی، دل کی دھڑکن، نبض کی کمزوری اور

سے تندرست و فیر کے ساتھ صحت دے عورتوں میں سبب علامات مسموم  
مفید ہے

## عمومی علامات

وہی طور پر پیش اور ہے بوسے کامیوں، سرسک، خیرانی، تھکاف کا خوف  
ہر ایک چیز سے مٹب کا احساس، ٹھنڈا، اور گاڑیوں سے ہر مکان  
کے گرجانے کا اندیشہ، صحت کی دست  
سر پہ شدید درد، احساس پیسے داغ میں آگے ٹک رہا ہے، آنکھ کی  
پتلیوں میں حرکت، فقور یا تپیل، پسی سوں، کن پٹیوں کے پاس شدہ  
درد اور اس کے آس پاس پہرہ، تپ  
جڑوں کا درد کی صورت میں تپ رہا، منہ سے تھکاف، فراج، ہرٹ  
نروں والے سے زبان مرد

پانی پینے پر ہڈی کی ہلی میں آتے ہیں اور معدہ میں گڑگڑا ہوا ہوتا ہے  
معدہ میں درد، جو معدہ نکالی ہو تو شدید متور اختیار کرے مٹان اور  
معدہ کے درمیان شدید دھڑکن والی درد۔

سانس تیز، زبردست اور شور کرنے والا، غصہ، گدگد، کیرجول  
شدید کھانسی، اور جس سے کھلے ہیں بندش کا احساس ہر کال کھانسی،  
پھیپھڑوں کا آج پھیپھڑوں، سوجن، درد، کان کھانسی  
شدید دھڑکن، نبض کمزور اور تھکاف، اتر اور پاؤں ٹھنڈے  
چھاتی میں شدید درد، شدید دھڑکن، سسپاتی جیبا، گدگد، کیرجول  
مصلح :- کمپز، کافیا، ایسک، بکس و امیریکا، اوپیم، ویلیرم، ہیم



طاقت :- عام طور پر ۳۰، ۳۵، ۴۰ طاقت ہی مستعمل اور مفید ہے  
بڑی طاقتیں بہت کم استعمال ہوتی ہیں۔ خارش اور چھپاکی میں بڑے  
خارجی طور پر استعمال کیا جائے۔

AESCULUS HIP

ایسکیولس ہپ

## خصوصی علامات

۱۔ مختلف حصوں میں مزہد کا احساس۔

۲۔ سے حد پڑھنا (کھولنا)

۳۔ مزہد میں حس اور قدرت محسوس ہوئیے چھوٹی جھپٹ لکڑیاں بھرنا  
ہم۔ قبضے جس کے ساتھ کمر میں شدید درد ہو۔

۵۔ پاخانہ کے بعد مزہد میں بوجھ، بھراؤ اور شدید درد، جو گھنٹوں  
تاقم رہے (ایو۔ اگنیشیا، میوریکسٹائینڈ، اسٹڈ)

۶۔ کمر کی مڑیوں کے جوڑوں میں شدید درد۔

۷۔ سماعت تک محسوس ہو جیسے کمر جواب نہ دے سکے۔

## عام استعمال

خصوصی طور پر ہڈی کے معالج میں مستعمل ہے۔

# عمومی علامات

متواتر میٹھا میٹھا کرکڑا درد، کولیس اور نشست گاہ کی بڑی تکب ہو جو چپے یا جھکنے سے زیادہ ہو۔

مقعد بڑی کے ٹوٹ بھرے ہونے محسوس ہوں، مقعد میں کانٹے جھبیں، مقعد میں ریت جری ہوگا معلوم ہو (کالون سوز)

دوا کی ایسی دھڑکن جس کی تپیں ہاتھ چپے تک جوار دھوتے میں اور دن کو صبح سے رات تک۔ دماغی چڑخاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ پسٹیل اور کالی کارب کی طرح ایک ٹکڑے سے دوسری جو صحت کے دلائل اور پھاٹنے والے دلائل پھاٹنے والے دلائل بھی اس دوا کے خواص میں ہے

سرکے پیچھے یعنی دہن میں درد ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سر کچلا جائے گا۔ سر اور ہاتھ میں جھڑک محسوس ہو۔

مقعد کی رگوں میں انجماد خون (بواسیر) آنکھوں کی رگوں میں خون کا انجماد جس سے آنکھیں سرخ ہوں، آنسو آتے ہوں، جلن ہوتی ہو، ان کے ساتھ درد و خورہ ہوتا ہو خواہ نہ ہوتا ہو۔

ہاضمہ کی خرابی جیسے ہی مریض کھا نا کھا پے دیکھ ہی بسینہ میں جلن اور کھا مار نہ کو آنے لگے جس طرح کہ ناسخوتہ، فیرم اور آریسٹیکم میں ہوتا ہے۔ کمر میں درد جو کہ کولیس اور نشست گاہ کی بڑی تکب جاتے خاص کر وضع عمل کے بعد کہ نرینہ نون میں (زمانہ صحت میں ایسا درد ہوتا ہے یہ ۱۰۰ فیصد ہوتا ہے)

گھٹیا، ہائی گارڈس جو کہ شانت سے ہوتا ہے تک ہو۔

بوسیر کے متے بڑے، نیلے اور ایسے چھوٹے ہوتے کہ پانچ دن سے گزرنے کے بعد موت ہو۔ ان میں سخت برصی ہوتے یا ٹائے گا۔ دوز ہو کر وہ پختہ تک چڑھ جاتا ہو، مقدمہ میں رکاوٹ، بھرپور ہونا درد خشکی، کھلی، پیچھے والی، اینٹھن، کانچے باہر نکلتا، درد اس قدر زیادہ کہ یہ بھگتا نہ لیتے کے زہیٹ کے، ایسا محسوس ہو کہ کوئی زور دھرا دھر جا تو پھار رہا ہے، انتہائی درد والی بھاسیر زیادتی، صبح کو بیدار ہوتے ہیں، حرکت سے پانچ گزرتے وقت، کھانے کے بعد، شام کے وقت، کھڑا ہوتے وقت۔

کسی اور تازہ کسی مراد میں مصلح :- ٹیکس دایکا، بھاسیری علامات میں۔ طاقت :- در ٹیکہ پیریز ۳ طاقت سے ۴ طاقت تک

ACONITE

ایکونائٹ

## خصوصی علامات

۱۔ عمارت تازہ تکلیفیات : خصوصاً نوجوان روکیوں میں بہن کے ذر خون کی زیادتی جو اور جو زیادہ وقت سنبھرا گا کہتی ہوں۔  
۲۔ تکلیفیات جو ٹھنڈی خشک ہوا سے پیدا ہوں۔



نایفانہ سنا کہ آواز میں ایچو، سیٹ، جیشہ مضر سنا ہے شرمیہ  
 بنواری میں کوئی تحریک کنی جذبہ ساقہ نہ ہو۔

## عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض خوف زدہ ہو، شدید بے چینی، اعصابی تکلیف  
 موت کا ڈر ہے جینی، سبھا جٹ، توڑ پھوٹ، درد برداشت نہ کر سکتا،  
 پھوٹے کا برداشت نہ کر سکتا، کٹھن کے کوٹا مار برداشت نہ کر سکے، گھسیڑا  
 گھسیڑا، سرسبام، خاص کر مات کو دماغ میں چکڑ، ایسا محسوس ہو کہ کوئی  
 اور مراد مراد کے بارے میں خاص کر میٹھے میٹھے ایسے دم شکنے سے ہر  
 کے اسے اپنا پڑے، خیالات پرانہ، موت کا ڈر، حافظہ کمزور  
 سر میں درد، تسکین کے ساتھ، کن پٹی میں جاری پن، اندر سے ہوا  
 ہر کو پٹا پڑے خاص تھا پردہ مثلاً پیشانی میں یا کن پٹی میں یا آنکھوں  
 میں یا دیر کے جیسے میں، سر درد شکنے سے یا جھکنے سے یا شور و غل  
 زیادہ ہو، گرم کرنے سے کم ہو، سردی پر گرم، خاص کر اندر اور اوپر  
 گرم پسینہ نکلے۔

حالت شوبہ چشم، آنکھوں میں جلن اور درد ہو، جھوٹی پٹ بھاری پن  
 آفتاب کو دیکھنے سے گھبراتے، پوچھوں کا دم شدید درد نہی قابل۔  
 کانوں میں سخت درد دم اور جاری پن کے ساتھ  
 ناک سے غلہ جاری ہوا، سوچنے کی طاقت تیز ہو  
 چہرہ سوجا ہوا، سر نہ گرم، اکٹھنے پر چہرے سرخی زردی میں بدل  
 جات، دیش طریشہ چہرہ کا درد۔

ہوٹ خشک، سوجے جوت، منہ درد، بان خشک، پیاس رینا اور  
کوشنڈا ہوا سے تکلیف خلق میں بننا کے ساتھ دم۔

پانی کے علاوہ ہر چیز کا واسطہ نہ کرنا اور معلوم ہو، جوت ہو، شدید  
پیاس جو سوجے، خشک پانی کی خواہش، قتل اور تے

سور میں کھانے کے حد سخت درد، دم تنگ، حور و بچہ میں بھار کا  
پن کوشنڈا کے پاس سرد پتھر رکھا ہوا حسوس ہو رہا ہو، پیٹ میں  
جلی، پیڑو چھوٹے اور دبانے کو بڑا شست نہ کر کے۔

پانہ پانی جیسا تھلا، بعض دفعہ نہ ٹھک کا درد اور نفخ کے ساتھ  
تبض، جس وقت استہجاش میں کم پانہ مرث کے ساتھ، متعدد کے ساتھ  
ایسا حسوس ہو کہ گویا گرم پانی صاف مٹا ہے۔

پیشاب کم ہونا، سرخ ہونا سرد ہونا، مہلش شاذ گھروں میں جن  
اور مردہ۔

مردوں کے اولد میں درد، پیشاب کرنے وقت درد جو، غریبوں میں  
خصیہ الرحم کا دم اور مہلش کثرت سے اور زیادہ دنوں تک آئے یا پھر  
دور کے وجہ سے مہلش بند ہو جاتے۔

نورہ کا دم، ذات الجذب کا دم اور تہ، خشک کھانسی یا خشک  
سائس، چھینکے میں زبرد سے آواز نکلے، کھانسی کے درد میں سوجہ اپنا  
گلا پھٹے (کیونکہ درد ہوتا ہے، ذات الصدہ وغیرہ) یا ذات الجذب  
مع بنار کے زیادہ پیاس، خشک کھانسی اور گھبراہٹ کے ساتھ پیچڑی  
میگرمی، سینہ میں چھین، دل و حرا کنا اور گھبراہٹ

نہایت کا ذرا، نہایت سے چھین یا پھر نیند ہے مگر سونے کے

ڈروٹے خواب نظر آئیں۔ بے جیسی کبھی برون کبھی سگریٹ کشا اور شیج۔

سنگار میں بعض تیر اور صرہ جوں، کبھی سوری کبھی لگری، مگر رشتہ جلد درد، جلن اور تھنجھا منٹ کے ساتھ جلد کی خشکی اور کھوڑا زیادتی، شام کے وقت یا رات کو درد قابل برداشت، گرمیوں میں، بستر سے اٹھنے پر، تعین سے پہلو کو منٹ لینے پر۔ کبھی۔ دن میں، کھل جوا میں، آرام کرنے سے رشتہ میں سبب کے بعد۔

معاون :- اسٹیک ایسڈ، بیو ٹونا، برہ برس دنگ، سہ مصلح :- آرمیا رشتہ میں چوٹوں، پیرشوں کی صورت میں، طاقت :- ۳ سے ۲۰ طاقت تک مستعمل ہے

AGNUS CASTUS

# ایگنس کاسٹس

## خصوصی علامات

- ۱۔ دماغ غیر حاضر، سوچنے کی اہلیت میں کمی
- ۲۔ قبل از وقت بوجھا
- ۳۔ مکمل نامردی

۴۔ سیکھنا، سمجھنا، ارجم نہیں میں رطوبت غیر محسوس طور پر وضع

وہاں سے اچھا سے متعلقہ سے شکر کریں۔

## عام استعمال

یہ دوا زیادہ تر آلات تناسل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مردوں اور عورتوں پر اس کا اثر یکساں ہے مگر مردوں میں زیادہ وضاحت سے ہوتا ہے۔ کثرتِ جماع کی وجہ سے مریض قبل از وقت بوجھ نظر آنے سونگ کئی بار جو چکنے کی وجہ سے نامرد کا عارضہ ہو، سوچ آ جانے جوڑ تر جانے کے لئے بھی موثر و داب ہے۔ جسم کے تمام حصوں میں غٹنے والی کھین ہو، بالخصوص آنکھوں میں تو یہ دوا موثر و مفید ہوگئی ہے۔

## عمومی علامات

دایزیہ، حصب، کائف، عکین کے ہزارہ جلد مر جانے کا خیال ہو، خالی اند میں جلد بھول جائے، ارام سے پست ہوں، مریض سے کستور یا سیرجک کھین کی برقی ہے، طبیعت گرم گرم اور داس ہو۔ آنکھوں کی پلپا چیل ہوئی، آنکھوں میں غارش، ریشی ناقابل برداشت، تلی میں سو جس درد کھن، پانچنے نرم ہوا اور بدبست غارش ہوں اندر کی طرف بوش جلتے محسوس ہوں، کہ انستاقی مقعد، ایسا ٹیوں کے جہرام ایسا محسوس ہو کہ انتروباں پیچے کو دباں جاری میں آنکھوں کے پچلے حصے کو تھکڑا ہوا ہے۔

مردوں میں پیشاب کی نالی سے ندرت غارش ہو، ایسا دلک باہل نہ ہو نامردی، عطر ٹھنڈا اور سکڑا ہوا، خوامبش منقہ و رسیعہ



کو نیم، سلی سید لانا

بلا بستا دگی تھوٹھی سی منی طارح سو جیاں جو قرحہ جو جیسے فریاد  
ہوں سوئے ہوئے سخت ہوں اور درد کریں۔

حور توں میں میٹھی تقدیر میں کم جماعت سے سخت نفرت جو ادا  
سہانی سکڑی ہوں اور سپینا، رچہ جو پچا نیول میں دو دھڑ جو، ٹھکڑ  
رہتی جو، مانجھ جو، زور دگانے پر شفاف سیلان الرحمہ جو  
معاون، آلات تاسل کہ وری بانا مردی میں انگلیس کا شش سے  
بعد کہیں یہ اہد سینیم ستر کا گتے ہیں۔

طاقت ۱۔ ۲ x سے ۱۲ x تک اور طاقت

ALOE

ایلو

## خاصی علامات

۱۔ پیشی کے بھگ کے ٹھٹھ حلق یا مہر ز سے گری یا ن میں پیدا ہو  
جائیں۔

۲۔ دست مس کے لئے لگانے اور پیسے کے خوراً بعد پاجانہ کو صاف  
پڑے (کوٹنی ٹکس)

۳۔ مہر زک، دل پر بالکل اعتبار جو صبح سویرے بستر سے اچا بٹ  
تے لئے صاف پڑے سویریم، ریڑمیکس، اسفرا

- ۳۔ درد شکم پانخانہ سے پہلے اور اس کے دوروں
- ۵۔ درد شکم اور صرور کے دوروں سے قبل تبص کی تسکین ہو۔
- ۶۔ پانخانہ سے قبل مہرز میں بھاری یا محسوس ہو۔

## عام استعمال

یہ دوا جنہوں کا تھکنہ ہو گا کر سکتے سے، جبکہ نثریت استعمال ادویہ کی وجہ سے دوا اور سرخس کی علامات مل جی جوں نہایت ملتی ہے اس سے بڑھ کر دوسری کوئی ایسی دوا نہیں جس میں بھگہ کی طرف خونے جانے والی دردوں میں اجتماع خوف کی اس قدر علامات جوں اور اس قدر علامت شائع حاصل ہو سکے ہوں، اسی لئے بڑا سرک ہتھینہ ادویہ یہ دوا بھی شامل ہے۔ مہرز و پانخانہ کے دیگر لوازم میں جبر مستعمل و مفید ہے۔

## عمومی علامات

پانخانہ زبرد خون ملا جو یا شفاف تمام کی طبع آؤں ملے خون، بعض اوقات آؤں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بوقریہ غیر محسوس طور پر مقعد سے نکل پڑتے ہیں۔ بعض رقات مٹیاب کرتے وقت یا راج خارج کرنے وقت خود سکود پانخانہ سرنا تا ہے، بواسیر میں انگوڑے کے کچے کی طرح سے ملتے نظر آتے اور ان کو سرد پانی سے آرام ہو۔ ایسا معلوم ہو کہ مقعد کے اوپر کسی بھاری چیز کا بوجھ ہے اور اگر مقعد کو سکودا جائے تو گر پڑے۔

نبات کے ساتھ پانخانہ جو جاندار آلیڈر۔ مسودہ ٹیب ایڈر۔

پیش میں پانخانہ کے قبل بہت گڑ گڑاہٹ ہو نا اور سپرد و مقعد



۱۔ ہر ایک کو ایک ایک روپے دیا گیا۔  
 ۲۔ ہر ایک کو ایک ایک روپے دیا گیا۔  
 ۳۔ ہر ایک کو ایک ایک روپے دیا گیا۔  
 ۴۔ ہر ایک کو ایک ایک روپے دیا گیا۔  
 ۵۔ ہر ایک کو ایک ایک روپے دیا گیا۔  
 ۶۔ ہر ایک کو ایک ایک روپے دیا گیا۔  
 ۷۔ ہر ایک کو ایک ایک روپے دیا گیا۔  
 ۸۔ ہر ایک کو ایک ایک روپے دیا گیا۔  
 ۹۔ ہر ایک کو ایک ایک روپے دیا گیا۔  
 ۱۰۔ ہر ایک کو ایک ایک روپے دیا گیا۔

[illegible]

فراموشی و بیاداری  
 در هر دو حالت  
 در هر دو حالت

[illegible]

المصادر - مؤلف  
المصنف - مؤلف  
الموضوع - مؤلف

# ایلیٹیم سیپا

ALLIUM CEPA

## خصوصی علامات

- ۱۔ زکام، مقلد میں زیادہ پانی کا سا اور ناک سے تیز سوزشی پید کرنے والی رطوبت۔
- ۲۔ نزلہ دہی جھڑے کے دم سے کھانسی، ایسا عسوس ہو کہ کھانسی ٹپکے کو بھارت ٹپکے کی
- ۳۔ پاؤں میں رگڑ سے بھوٹے کا سا درد ہو۔

## عام استعمال

نانگ یا آنکھ سے پانی کی سی خواش پید کرنے والی رطوبتوں کے، خراج ہوں تو یہ دوا استعمال و معید ہے۔

## عمومی علامات

زکام جس کے ساتھ دہ سر جو خاص کر پیشانی میں، گرم کرہ میں اور شام کو زیادہ، چہرہ میں ڈودہ کی لگی کے مانند درد ہو۔  
آنکھ یا ناک پر سرخی اور جلن، آنسو بہی، روشنی کی طرف دیکھنے سے تکلیف ہو، جھپکیں آئیں، ناک گرم کرہ میں آنے سے ناک سے بہت پانی ہے، ناک کی جڑ پر کوئی چیز اٹکی ہوئی معلوم ہو، زور کا

کاپتا ہر زنگ، درد سر کھاسی، آواز بھاری  
معدہ میں ریاح کی گڑ گڑا ہوت، بدبودار ریاح خارج ہون سمجھا  
بہت بدبودار۔

آواز بھاری، ٹھنڈی ہوا کی سانس لینے میں کب کب کرنے والی  
کسی نس آئے، حلق میں تراشش، ایسا معلوم ہو کہ حلق چھل گیا ہے۔ سانس  
لینے میں عقیق۔

ذیاتی، شام کو، گرم کمرے میں  
کھائی۔ کھن ہوا میں اور ٹھنڈے کمرے میں

معدوں:- ناسفودس، پٹا ٹیلا، سار سا پرٹا، نقد جا  
مصلح:- آرنیکا، کمیو میلا، کافیا، جس دامیکا، نقد جا، وریش  
طاقت:- پہلی طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

AMBRA GR'SEA

ایمبرا گریسیا

خصوصی علامات

۱۔ دوسروں کی موجودگی یہاں تک کہ نرس کی موجودگی میں پاخانہ نہ  
کر سکے۔

۲۔ سیلان الرحم (سیکویا) بگاڑنا، سبزی مائل سفید آؤں کا سبب۔

# عام استعمال

اس دوا کا اثر نہ رک مزاج اور بیمار دستور اشتیاق پر ہوتا ہے جنہاں  
 ٹھنڈا سال سے ٹپک جاتی ہو۔ یعنی ایسے بچوں یا جوان لڑکیوں پر جو کہ  
 عصبی طبیعت کے ہوں اور کمزور ہوں اور جن کو جلد ہی طیش جانا  
 ہو یا ان عمر رسیدہ مردوں پر جن کے اعصاب کمزور ہو چکے ہوں اور جن  
 کو چکراتے ہوں، سخت تھیں ہو اور جو کہ ہر کام جلد بازی سے کرتے ہوں  
 اور ان کے فیلاست میں وقت بہت آہستہ آہستہ دوتا ہو۔  
 کھانسی میں بھی یہ دوا مفید ہے جو کہ عصبی اور تشہی قسم کی ہو کھانسی  
 کے ساتھ کھانسی بیٹھ گیا ہو۔ دیکھنا اشتیاق کی موجودگی میں یہ کھنکھارے  
 نہ منے سے کھانسی کا زور ہو جاتا ہے اور ایسا حلوم ہوتا ہے کہ پھر اس  
 رک ہوتا ہے۔

یہ دوا اس وقت بھی منظر ہا کرتا ہے جبکہ خفیف سی بات پر  
 مثلاً لباس سفر کرنے یا سخت پانچار کے آنے سے خون بیض جلد ہی موحا  
 ہو حیف قبل از وقت آتے ہوں اور دوران وقفہ کے لیجور یا سیلانا رقم  
 برنگ نیلیوں یا کرنا ہو۔ مہربانی میں دکن اور سو جن ہو اور ساتھ ہی  
 غارش ہو ہوتی ہو۔

# عمومی علامات

دوبن علو پر مریض مردم یزار ہوتا ہے۔ تنہا رہتا ہے۔ گونا گے  
 سے رہتا ہے۔ دیکھنا اشتیاق کی موجودگی میں یہ کھنکھارے  
 نہ منے سے کھانسی کا زور ہو جاتا ہے اور ایسا حلوم ہوتا ہے کہ پھر اس  
 رک ہوتا ہے۔

ی تباہ کیے


مر جیتے، سر کی کڑوا دماغ کے رستے نصف حصہ میں چھانے  
والا، سر کو ناسنے کے وقت دماغ کی حرکت نہ ہوتی جو سنا کی کم سے  
بہتر ہو سکتی ہے۔

ڈاکٹر پائپس اس کے ساتھ تشبیہی کھانسی، سینہ میں جھن، آدمی رست کے  
بعد پیٹ وریٹ و سول جاتے، پیٹ میں شندک معلوم ہو، عصبانی نشی  
کی سی اس کے ساتھ زہر جاری اور ڈاکٹری جو کھج کو پلے پر آتیں اور سر پر  
بے ساختہ فکایت زیادہ ہو، تشبیہی جھننے والی کھانسی، و مٹکن مود سنب  
تے ہوئے، ایسا معلوم ہو کہ سینہ میں کچھ اڑا ہے، پس جھن خود معلوم ہوتی  
ہو کہیں جو یہی دل دھڑکے۔

فائدہ یہ متعدد میں ساتھ ساتھ درد اور سمن، پیشاب میں ایسا معلوم  
ہو کہ بعد از شب پیشاب کے رککت ہیں، پیشاب کرنے کے وقت  
پیشاب نالی میں جھن اور کھلی، پیشاب کی دھار بھی گندی معلوم ہو۔  
موتوں کو شربت مجرب دماغی عورتوں کے پیشاب اور پانچانہ  
سے متاثر اور میں سوئی، واکس اور بھی، جھن بیت جلد شہر و فقاہ  
چلوں رست کو سفیان رحم زیادہ ہو، ایسا جھن کے درمیان ڈاکس کچھ اڑا  
ہوئے پر عی خوں جاری ہو سکتے۔

موجہ میں سخت کھلی ہو، نو اور رستے سس جوں بیکوں نذر جان ہو  
سنت ڈاکٹر سے ایسا دلگی ہو۔

اتھ چہرہ زخمیوں اور ٹانگوں میں مستحی ہو، فکر کی وجہ سے نیند  
نہ، ٹانگوں میں پڑے، متوش خواب دیکھے، جلد میں کھلیں اور کھس





خاص خواصات تناس میں ۔  
 زید دلی گرم شیر کے پینے سے گرم گرم رہیں ، موسیقی سے ، بیٹھنے سے  
 پڑھنے سے پاؤں دھو کر بند ہونے سے ، دیگر اشخاص کی موجودگی میں  
 جاگنے سے ۔

کسی نہ کھانا کھانے کے بعد ٹنڈی ہوا میں ، ٹنڈی ٹھوکتے ، ٹنڈی  
 شیر پینے سے ، بستر پر پڑ کر کھڑے ہونے سے ۔  
 مصلح : کھیر کافی ، کھس دامیکا ، پسانید ، شانی سگریہ ۔

AMMONIUM CARB

ایکونیم کارب

## خصوصی علامات

- ۱۔ کھیر جب پیچ کر مراد ہوتا جو (آئرینک) ، میگنیشیا کارب ،
- ۲۔ کھیر کھانا کھانے کے بعد
- ۳۔ ناک داند ہو جانا ، سردی ، منہ کے وقت ، منہ کے رستہ سے ناس
- لینا پڑے ۔
- ۴۔ ڈنڈیا میں پیچ سونہ سکیں کیونکہ بندش کے باعث ناک کے ذریعہ
- رہے ۔

۵۔ ڈنڈیا کے بار پر پیچ کی کسی علامت انوکھ اور یہ

۶۔ ڈنڈیا کے بار پر پیچ کی کسی علامت انوکھ اور یہ

## عام استعمال

یہ مضبوط اور گھٹھیے بدن والی عورتوں کی خاص دوا ہے بشرطیکہ وہ جدید  
نیمک خانی موز، جدید زکام تنہولی کر دیتی ہوں اور ایام ماہی سے قبل ان  
میں سینہ کے مشابہ علامات پائی جاتیں اور عام طور پر بیٹھنے کی عادت ہوں  
معتدی پھرتی کم ہوں اور ان کا دل کمزور ہو اور عام اسہال یا سونگھنے کی عادت ہوں  
میں پیام ماہی سے قبل از وقت اور زیادہ معتدل ہوتے ہوں اس دوا کا  
اثر کھلتی اور لات نفیس پر خاص طور پر ہوتا ہے۔

موٹے دی ہنکے دل کمزور ہوں، سانس تنگی سے آتے اور کھلے کی ہنک  
موسوں کر یہ صبیح معنوں میں اس دوا کے مضامین ہوتے ہیں ایسے افراد کو ٹھنڈی  
ہر میں جوتے ہی ہر گام گنگ جاتا ہے۔ ان لوگوں کو انیہیوں کی طرف پانی سے دور  
لگاتے ہیں اور ان کو فخر رکھانے سے بھی کاشت میں اور اس کی شکل سے ہی دور  
بجائے میں خون میں پیشاب کے زہر کا سہا بیت کرنا، تمام اعضاء میں بجا دی  
پنا۔ اس کا مہینہ گندی دھوئی والا اور عمدہ ہونے والا ہوتا ہے، جسم کے  
کسی عضو میں سوچن، غددوں کی سوچن اور تیزابی مواد کا اخراج ہی اس دوا  
کے لریاثر آتا ہے۔

## عمومی علامات

دہنی طور پر مرتفع بد مزاج، چڑچڑاہٹ، زردی اور بہت جلد جھول  
بہانے والا ہوتا ہے۔ اس میں ناسد مادوں کی جبرار ہوتی ہے۔ خاص کر  
طوائف موسم میں یہ علامات زیادہ واضح ہوتی ہیں۔

داخل میں دم ہو، جسم سرد اور متعین کمزور ہو، عاتقے میں دھڑکیں ہو  
آنکھوں کے لئے روشنی ناقص رہا اشت ہو، صحن جو زیادہ دیر  
نہک نظر نہ کر دیکھ سکے

نزلہ جس میں نہک بند ہو اور مضمی دم گھٹنے کے باعث بیدار ہو  
جسے سوزش سرد جس کے تداہ خلق میں جلیں ہو، منہ دھونے وقت تکیر  
چھوٹے

جہرہ پھینکیاں ہوں جن میں وکھن اور خلق حسوس ہو، منہ خشک  
دانتوں میں درد ہو زبان پر آبے ہوں ذائقہ کڑوا ہو جو نہٹ نیٹوں پر  
خشک کھانسی سینہ میں جلیں شد یہ امتلاقی قلب ہو، دم گھٹ  
کر آنے اور حرکت سے خلق لاحق ہو۔

پیش میں درد اور گڑگڑا امت متعین یا خارش ہو بواسیر میں  
دوسے کے وقت بہا بہت تعین وہ ہو بواسیر کے سے ہار نکلتے ہوتے  
ہوں، پتیا سب ک باہر جا جیت ہو

جلد پر شدید خارش، خلق دار آبے، بالخصوص اعضاء شکل و  
وہر کے قریب۔

زیادتی :- سرد مطلوب موسم میں، نرا شیار کھانے سے، مہجے  
مہجے میں شہ یا حیض میں اور نہاتے سے۔

کسی نہ شام کے وقت، معدہ کے بل لیٹے سے، داہنی سر  
پر لیٹنے سے، عاذہ کڑوٹ لیٹنے سے، بیڑی دباؤ سے، گرم  
کمرے میں، خشک رانی۔

مخالفہ ایکے سر



چاشیں، شریوں کی اور تقریری افراد کے فتوہ انہیں، سفید، رنگوں میں  
سری جس میں سونا، تمام بدن کا تمنا سخت کرو ہی غشی اور دروگر  
کے سے بہت سفید ہے۔

## عمومی علامات

دینی طور پر مریض میں زبان کی کیفیت مو اپنے آپ میں باقی کرے  
کین میں کا خوف، دروازے سے بہت سے شائع ہو شام کے وقت  
کچھ زیادہ می زشی کی ری مو طبیعت سمیت خائف و رب فر  
بڑھتے بغیر کسی نو پیا آپ بھونے رہے۔

زبان سفید ہو، جس میں مو میل ہو، کنا سے سرخ، بعض دفعہ بڑی  
چیچ میں سرخ اور خشک۔

چہرہ سرد اور سیکوں زرد، چہرہ پر سرد پینہ، ٹوٹی اور چپے کا  
جہاز قدر کا تھا تھا۔

ریت چیر آسان سے صق سے نہ اتر سکے، سوز و امن کر دیا بیٹے  
سے کسی دوسرے بیوی بیٹے پتے ہو جاتے۔ مثل، ابکا اور تے  
خاص کر کھانا کھانے کے بعد، تے آنے کے بعد غشی مو ٹھنڈے  
پانی کی زیادہ پیاس۔

سینہ میں بگم ڈانڈے، کھانے سے بہت کمزور سینہ  
میں جین جو صق تک پیچھے، پانی توڑا اور بار بار پے ہشتی خوش  
رہے کہ زیادتی پیٹ میں دباؤ خاص کر آگے جھکنے سے، جید،  
ضیق نفس، سانس کی تکلیف، جلد جلد سانس سے، سانس لینے

میں تکلیف، ایسا معلوم ہو کہ دم گھٹ جابے گا۔ اگر بڑھ جائے  
دم بدم کھانسی اور سانس کے لئے منہ چیلانے پھینچنا، جو کی تابوں  
میں غم جو سب جبراً کھانے سے کھانسی زیادہ ہو اور سینہ اور حلق میں  
درد ہو، پھیپھڑوں کے مفلوج ہونے کا اندیشہ ہو، دھڑکن اور سینہ میں  
گرجی، بخش تیز اور کمزور۔

کمر میں سخت درد، خفیف حرکت کرنے سے (ٹٹنے سے) جی تپ  
جو اور سرد پسینہ آئے، نشست گاہ کی ٹہنی میں بوجھ ہو اور معلوم ہو  
کہ پیچھے کی طرف گھینٹتی ہے۔

پھپھک ہو، مواد جبرست ہونے دانے نکلیں اور ان کے اچھے  
ہونے پر مٹھا اور ٹیگروں نشان بن جائیں۔  
بزرگی میں جید غفلت اور غنودگی کی کیفیت ہو بہت  
نمید معلوم ہو۔

بزرگی میں جس میں پائسل بھی زیادہ ہو اور پسینہ بھی زیادہ ہو  
اور بچوں پر غفلت جاری رہے۔

زیادتی، شام کے وقت، رات کو بٹھنے سے گھسیٹے، مردوب  
شیشے موسم سے تمام کھٹی چیزیں اور درد سے  
کسی۔۔۔ یہ حال بٹھنے سے، ایبات اور بٹھنے کے آخر سے۔  
کھل ہو میں دیکھ کر دانت بٹھنے سے۔

معاون۔۔۔ فاسفورس

مصباح۔۔۔ یسافوٹیا، کوکوس انڈیکا، چائنا، کوکیم رشاس  
ایریک، رات سیرکس، مرکبوسین، اوسیم، پیٹیلین، سیپ

طاقت ۲ سے ۳ طاقت تک۔

نوٹ۔ چھوٹی طاقتیں نکالیں گے تو بڑھاتی ہیں۔

ANTIMONY M CRUD

اینٹی مونیم کرڈ

## خصوصی علامات

۱۔ بخور و درد نہ جان رو بہ من گھٹے کا بیون

۲۔ پیچھے چڑھنے والے عجیب ہوا، اپنی طرف دھنکا ہوا، بد شک و سرکشی  
۳۔ بیدار مہینے

۴۔ جسم کی تھکاوٹ زیادہ نکالے سے

۵۔ زبان پر صاف درد نہ کی سی، نیند میں کی تھکاوٹ نہ اس دور کا ہوتا ہے۔

۶۔ بخور و سردی سے غیر سرورش پیدا کرتی ہوئی رہتی ہے۔  
۷۔ اینٹی پواسیر ہو۔

۸۔ پورے جسم میں بڑے بڑے جھٹکے جو بچتے وقت بہت درد کرتے

۹۔ سوجھنے کی گسی برداشت نہ ہوتے۔

۱۰۔ سرخ رہیں تھکے ہوئے اور کھنکھاسی گھٹے

## عام استعمال

معدہ و آنتوں کے امراض کے لئے - منجہ ہے خاص طور پر بچوں میں ،  
 ہر قسم کی کھانسی مع کارہا کی ابتدا میں استعمال کی جاتی ہے جس سے  
 ہر قسم میں سے جو بہہ صحن اور بسیارہ خروارے سونے وان تے کے سے  
 حاصل وہ ہے۔ بچوں کے خناق اسباب آنتوں کے ٹپے اور دودھ  
 پٹنے کے غورض میں سے استسجی مرقی ہے۔ کرم خروارے و آنتوں کے درد  
 میں بھی نافع ہے۔ یہ نئے آتشک میں جو بڑبڑوں تک سرایت کر چکا ہو  
 یہ حاصل وہ ہے۔ خشکی سے مراد کنا سے یا تھنے پٹنے سونے ہوں اور  
 دکھیں یا ناخن تھنے پٹنے خشک سوزوں میں بڑھاپا تو یہ دوا مفید  
 ثابت ہوئی ہے۔

## عمومی علامات

ذہنی طور پر یہیں زور شیخ جو پا میں ل طرف مال مٹنے کے علامات  
 حریت ہر جی چاہے کہ اپنا سر پھڑک کر جھینا نکال دے یا ڈوب کر  
 پوینہ نہ داشت کر کے کہ کوئی اس کو چھوئے یا سارے حریت دے دے  
 سے بات کرنے پر مینے (سلیشیا) یا گر پھوٹے یا پھوٹے یا سانا سوال  
 سیلہ یا کیو سیلا بکس و میلا ،

سر میں الجھن ، متزلزل پن ، چکر اور اس کے ساتھ قتل ہو جانے سے  
 درد سر ہونے ، سر میں اجتماع خون سے لڑنے سے معدہ سے ہاٹنے سے  
 درد سر



آنکھ کے چوڑے سرخ سوہتے ہوئے خوش چہرہ میں جھانک  
کا سارو ہو۔ کورن میں کیچڑ ہو۔  
کان میں جھجنا ہٹ، اکھ سناٹے، ایسا معلوم ہو کہ کان پر کسی نے  
پٹی باندھ دی ہے۔

نقشب کا کٹا ہٹا اور جھولا ہوا ہونا، سانس لینے میں ناک سرد معلوم  
ہو، درد سر کے بعد ناک سے خون بہنا، نقشب میں پیڑی جھج جاتی ہو۔  
منہ کے گوشے پیٹے ہوئے اور دکھن، نیسے ہوئے دانتوں میں درد  
دانتوں میں کٹیڑے لگ جاتے، دانتوں اور مسوڑھوں سے خون نکلے دانت  
کا درد، ٹھنڈی سانس لینے سے زیادہ ہو، منہ خشک زبان پر سنبھلا ہوا  
صل جاتا ہوا، فانیہ ٹرو۔

پیٹ جھلا ہو، درد ہوا معلوم ہو، خاص کر کھانا کھانے کے بعد  
گزار میں کھانے کا ذائقہ معلوم ہو، زیادہ کھانے کی وجہ سے بگاڑ، نرم معدہ  
میں سرور کا درد اور پیٹ میں کاشنے والا درد، سخت تھلی اور صفراوی تھلی  
ہو، معدہ خالی ہو، سب سے زیادہ سخت تھلی ہو کہ کسی چیز سے نہ سکے پیٹ  
میں ہمارے جھج جوں جوں کی وجہ سے تر گڑا ہٹ ہو۔

پانخانہ سخت ہو، درد نس سے خارج ہوا پھر تھلا پانخانہ پانی کا سا  
اکھ لگے ساتھ پیٹ میں درد، پانخانہ میں درد آؤں نکلے، ایسا معلوم ہو کہ  
بہت دھماکا ہو گا مگر صحت ریاض خارج ہو اور آخر میں سخت پانخانہ ہو  
پیشاب کٹر کثرت ہو، پیشاب میں بلبل، اکھانے میں بے اختیار  
پیشاب جاتا ہو جاتے۔

منہ کے ساتھ نبی جس میں پاکی نہ ہو منہ کے پید پید ہو۔



تیس کے بعد سہارہ ہوا اور کسی حالت میں پیاس نہ ہو۔

منہ کے کھاتے یا انگلیوں کے ناخن کٹے چھنے۔

برسیر جس سے قدرتی رطوبت خارج ہوا کرتی ہے۔

زیادتی۔ تمام کو، کھانے کے بعد، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے آگ

یا دھوپ کی گرمی سے، زیادہ سردی یا گرمی سے۔

کسی۔ آرم سے، کھس ہوا میں، مرطوب گرمی سے یا گرم پانی کے

ساتھ نہانے سے۔

معاون۔ سکریٹا۔

مصلح۔ کلیرٹ۔ میریٹف۔ مریٹوئیس۔

طانت۔ ۲ طانت سے ۲۰ طانت تک اور وپر

BAPTISIA

بپٹیشیا

## خصوصی علامات

۱۔ تمام رطوبت اور اخراج متعفن ہوں۔

۲۔ مریض جلد پر تھیں اشیاء رنگ کے زہریلا کا رہے۔

۳۔ خلق ناچنا معیورہ کے۔ خشک کے خدووں کا متوجہ ہونا۔

۴۔ مریض جس وضع سے جھپٹے اور جس کڑھٹ ہیں دراز ہو وہ تھکی

ہوئے صومس ہوا اور مردہ کیسے (پائرو جینر اور آرمیکا سے مقابلہ کریں۔

## عام استعمال

اس درد کا جہانی کمزور، سس جس کے سکاروں خون کی زہریلی کیفیت  
 جہ کے زہر و صدمے سادہ قنات پر گہرا اثر کرتا ہے، جسم کے تمام  
 حصوں پر و باؤں کا قائل پروانست جو، جس جانب سے یہیں مٹے درد کو  
 میں تمام خلقت نہایت بدعنوان ہونے پر تلسا سس پاچار، پیشاب  
 پسینہ و قیہ، و دیکھی جانب نہ باور مافوق قوت است  
 نفع و نفع، سچوں کی مزمن سمست جیکو ماحول اور مکار بدعنوان  
 ہوں قوت درد مستعمل ہے، بلکہ حالت میں یہ درد قوت عرق کے جو نفع کو  
 نفع کٹا ہے اور دیکھی کے جسم میں اس کے صلابت قوت مدفع بہ  
 کتبہ۔ اگر تا سفاک و کمین کا نڈ ہوا ہے یہ یو کے بد اثرات کا سرشت  
 ہوں تو اس درد کو، جہاں پائے، تب عورت کے مریض کے اچھا ہونے پر  
 صی یہ درد کچھ دیر قوت رہتا ہے تاکہ جراثیم ہونے کو، پختہ ہو جائے اور  
 دو سطروں تک نہ پہنچے یا تری۔

عورتوں میں یہ درد قوت کے سکار کے لئے بھی سبب بنتا ہے، ایک صاحب  
 فرماتا ہے۔

## عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض کے خیالات میں، لکھن قوت ہے، نفع و نفع  
 قاضی کو رات کو کس چیز پر خیال نہ کر سکے۔

سرپرست صافی معلوم جو، مٹا مٹا درد میں سیکھن اور عوی

معلوم ہو کہ سر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے کسی نے بکیر دیا اور وہ ان کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے

چہرہ گرم جفا ہوا اور تھکایا ہوا۔

زبان، ایسا محسوس ہو کہ کھریچ دی گئی ہے، اس کے اوپر چھوڑا، خشک  
میں جو خاص کر بیچ میں، خفاقی جس میں کہ زخم سیاہی مائل ہو اور  
سانس میں بدبو ہو

پانخانہ نہایت بدبودار اور کمزور کیڑا، اسہال، پانخانہ سیاہ اور تھلا  
پیش میں پانخانہ، یا تو بالکل خون یا آؤں ملا ہوا۔ پانخانہ کے قبل تو رنج کا درد  
ہوا اور درد میان اور بعد میں سرور ہو۔

پھیپھڑوں میں بھغم کا اشیلا اور ٹھکی نفس، رخیق النفس، بستر پر آٹھ  
کر بیٹھے سے آرام نہ ہو بلکہ تازہ ہوا کی غرض سے کھڑکی کے قریب جانا  
پڑے۔ آفات نفس میں اس حد تک کمزور ہوا کہ جی بھر کے سانس نہ لے سکے،  
سینہ میں رکاوٹ، داجتہ پھیپھڑے میں درد اور ایسا معلوم ہو کہ سینہ بھر  
میں دلا جلا رہا ہے۔

جوڑوں میں جکڑن، ایسا معلوم ہو کہ سوچا آگتا ہے، ایسا معلوم ہو کہ  
اتھ بے ہو گئے ہیں، پیڈیوں میں کھنچاؤ کا درد، عضو کمزور ہو جاتی  
اند کا نہیں۔

جسم کو دن بھر سردی محسوس ہوتی ہے، سارے جسم میں دکن ہو، بنجار  
کی حالت میں تمام جسم گرم اور خشک، اس کے بعد پسینہ، بدبودار منگ زیادہ  
رہو، ٹائیفاؤد بنجار، اس کے ساتھ سرسامی غفلت ہو کہ سر کے ٹکڑے سے  
دھڑ دھڑ بھرتے محسوس ہوں جن کو جمع کرنے کی کوشش کرے۔

زیادتی بہ حرکت سے، مطلوب گرمی سے، اکر کے نذر، شور و فزع  
دائیں جانب جھکنے سے۔

کسی بہ آرام سے، کھلی ہوا میں۔

معاون :- ٹائولیکا، سیگونیڈا، نیز اور ر خون میں اسی کے بعد کین  
سیا بیس، ٹائٹریک ایسڈ، پائروجن اور ٹیری بنتنا مفید سمجھتے ہیں  
مخالف :- ایس، آرنیکا، برائیڈیا، جیسی میم، ٹائیوسیا، کاس  
کارب، یکے کس، مرکوریس، میوٹامک ایسڈ، ٹائٹریک ایسڈ  
نکس دامیٹ، اوپیم اور رساکس۔

طاعت :- در ٹیکو سے ۱۲ طاعت تک

اس دوا کی تحقیق طاعتیں ہی مفید و مؤثر ہوتی ہیں۔ خصوصاً ٹائٹریک  
میں ۳ طاعت سے اونچی مدت استعمال کرنا حاصل ہے۔

BRYONIA

برائیونیا

## خصوصی علامات

۱۔ ٹھنڈی ہوائ کے مزاج والے افراد جن کو صفر کے موسم سے جتنے جتنے  
۲۔ در جن میں زیادتی حرکت سے، اندر سانس لینے سے، کھانسنے  
سے، ہود کی بالکل چپ چاپ پٹے سے، اور دھڑوں جاب  
یشے سے جو ریشا، یسا ٹیل،

۱۔ بے حد خشکی تمام جسم کی بخشنی مچلیوں میں۔

۲۔ کھانسی خشک سخت اور طویل۔

۳۔ پیاس شدید۔

۴۔ حین کے دنوں میں شرنگاہ کی بجائے نحیر کے ستور میں ناک سے خون

آتے (زنا سفوریں)۔

۵۔ فصد سے پیدا شدہ ترکالیف۔

۶۔ فصد کے بعد جاڑا محسوس ہو۔

۷۔ شکایت و ترکالیف موسم گرما میں سردی لگ جانے سے یا گرم ہوجانے سے

ترکالیف کا بعد جاناکسی حرکت سے اور کون بالکل آرام سے پاس ہے

وہ دائمی ہو یا جھپٹا۔

۸۔ بے حد پیاس، زیادہ مقدار میں پانی پینے لیکن لمبے وقفہ کے بعد۔

۹۔ درد سر کڑوں کو اشتہری کہنے سے یا ایسا ہی کوئی تپش وار کام کرنے

سے (سیپا)۔

۱۰۔ تبضاتوں میں سستی اور کاہلی یا پختہ کی بالکل رغبت نہ ہو، پختہ

ملا، سخت سیاہ، خشک جیسے جلا ہوا۔

۱۱۔ دست، موسم کی شدید گرمی سے

پتیاں جاری ہوں، پتیاؤں کو سیاہ دینا چڑے (زنا ثولید)۔

۱۲۔ کھانسی، ایکالی اور تے کے ساتھ رکال کا رب۔

۱۳۔ کھانسی گرم کمرہ میں داخل ہونے پر۔

## عام استعمال

اوراض ستش میں ایگوناٹیسٹ کے بعد اس کا درجہ ہے، کھانسی، سہا کی  
نایروں کی کھانسی، پورہ نونی، تپ حرقت، پستانوں کے درم، تپ مفاسل، اوراق  
کاذب، دم پرہ، لستے، داغ، قبض، خون کی جیفن کی بجائے نکسیر، چوٹنا، جیش  
نونی، دست، برب، صادق، خسرو، وجع الفاسل، انفوسنز، دم، سرخ، ہنار، شور  
بازر، نزل، شامی، سوزش، باریطون، اور آتوں کی سوزش وغیرہ میں مسئلہ و  
مفید ہے۔

## عمومی علامات

ذہنی طور پر مرعیں بہت زیادہ غصیلہ ہوتا ہے، وہ بات پر غصہ آئے  
سرہام کے باعث دست کر اپنے کام کا کے بارے میں بڑبڑاتے، بستر پر  
سے اٹھ کر کہ جگہ چاہے کسی چیز کی خواہش کرنا مگر جیب دی جائے تب  
نہیں، کوئی بھی تکلیف ہو اس میں صبر کو بیدار ہونے کے کچھ دیر بعد اصرار  
پلنے پھرنے پر زیادتی ہو جاتی ہے (نکس و امیکا، نیٹرم میڈر، پاڈو، ٹائم، قندہ  
سرخ کرانے، مثل حسنہ اٹھنے پر، سرخی، جلدی پن، بیٹھنے سے اٹھنے پر  
چکر، مجبوراً پیر میٹھ جاتے، درد کی وجہ سے سر میٹھ پڑے، درد حرکت سے بچنے  
سے، آنکھیں کھولنے سے زیادہ ہوا دہنے سے کم ہو، درد سر جیٹھ کو چپٹے سے  
جدا ہوتا ہوا، اوکھن پٹکے سے کر گال کی ہڈی اور نیچے کے جڑ سے تک، درد ہر  
میشال سے سے کر گال تک۔

آنکھوں کے پچھلے سببے ہونے (ایسٹ) واپسی آنکھ میں عورت تکلیف

معدی تھارے کے خلاف برائیوں میں مگر می سے آنکھ کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے  
 ٹیسرے بنا، بعض ذوق حیف کی بجائے ناک سے خون جاری ہو  
 چہرہ زرد یا سرخ، گرم اور سوجا ہوا۔

ہونٹ خشک، سوکھے ہونے، چٹخے ہوتے، منہ، حلق اور زبان میں  
 تلخی منہ میں آٹے پڑنا، زبان پر سفید یا زرد میل، زبان کھرکھری چٹختی ہوتی،  
 جھری سیدیں نکل دانت کا درد منہ میں گرم چیز لینے سے زیادہ ہوتا  
 بریکریس پشیا ٹیلا لکھیرے ٹنڈے پانی سے آرام رہتا ہے، معلوم ہوتا  
 زحمت ہے ہونے میں۔

جو کہ زیادہ، کئی مرتبہ کھانا کھاتے، ذائقہ معلوم ہوتا، تاکہ کھانا پینا  
 اور معلوم ہوتا ذائقہ خراب، پانی زیادہ مقدار میں اور زیادہ دیر میں پیا جائے  
 کھانا کھانے کے بعد معدہ میں درد بعد اس کے نرم معدہ میں اکھڑی کے پاس  
 درد چھوٹے ہو جاتے۔ حرکت کرتے سے درد زیادہ ہوتا پت اور پانی کی  
 تہ پر حوصلہ جگر میں درد، جلن، ادرم اور دھن جگر میں کھن جگر دبانے،  
 کانٹے، سانس لینے سے زیادہ ہوتا۔

قبض ہے، پاخانہ خشک اور بہت سخت، موسم گرمیاں اسد ہاں  
 نہیں۔

پیشاب سرخ، بھرا اور کم مقدار میں، سفید اور نیچے پیچھے جاتے۔ پیشاب  
 کرتے وقت پیشاب کی نالی میں سوجن۔

عورتوں میں حیف جلد اور مقدار میں زیادہ، یا پھر حیف کا رنگ جانا،  
 جس کے ساتھ شدید درد سر ہو۔ عورت کے پستان پتھر کی مانند  
 سخت ہوں۔



بغم کے باعث سید میں لرزگراہٹ، کھل ہوا میں کھانے پینے  
 بھیکھا نسی زیادہ ہوتے ہو جاتے (ٹھنڈا پانی پینے سے آرام ہوا سید  
 ایک گھوٹ ٹھنڈا پانی پینے سے آرام ہوا (ٹیکم کیوہم) رات  
 بستر پر کھانسی کی وجہ سے مجبوراً سید جا کھڑا ہونا پڑا۔  
 دونوں ہفتوں سے کپت ٹیٹے، سینہ کو پکڑنا پڑا، ایڑوں سے  
 معدے سینہ کی چھین کے، سید، سرخی، تال، بغم، سینہ کی کوچن کی  
 سے جلد بلبہ گھبراہٹ کے ساتھ شکل سے سانسوں ل جائے خود اسی  
 حرکت سے زیادہ ہو، کھانسی دقت انسان اپنے سینہ کی، کچھ کی ڈلکا  
 پڑے، سینہ میں کوچن کی وجہ سے درد کے خوف سے سینہ کو پکڑ  
 نہ سکے۔

کمر میں جاکرن درد کے ساتھ، شانوں کی دونوں ٹڈیوں سے چھو پکڑ  
 مہین۔

انہ اور پردہ پر چھپا، سرخی، ادبیت، انما صوں سوچن، بازو کے  
 کے حق میں کوچن، پیر میں سوچن، ٹھٹھے میں درد اور جھڑن۔  
 سہار، رزہ کے ساتھ، پیاسا زیادہ مقدار میں ٹھٹھے پانی کے  
 لے خلا مہل اور اس سے آرام ہے، کھانسی خشک مع سینہ کی کوچن کے  
 رزہ بعض اوقات صوبہ ٹامنی جانب، بعض دفعہ مونسٹ، ٹاٹھ اور پر  
 کی ٹھیکوں کے سر سے پر سردی لگے، تپ مع پیاس اور کوچن کے  
 اعضاء میں درد حرکت سے زیادہ ہوا اندر گری گئی رہی جس میں  
 اور ان میں خون میں گچھٹے جوتے سید کے درد میں بگڑی  
 زیادہ کھل ہوا سے آرام، بائیں نامر شس بلا حرکت کے ٹپے رہنے کو

کے لیے

چند روز در د. علمدارم. سیدتان، چو نوری کا در مرادو.

ریاضی - حرکت سے، مشقت سے، بچھڑنے سے، انگریزی سے، گرم

کھانا کھانے سے اور شکر کو احتیاج کو بند ہوتا ہے ۔

کے ہیں۔ لیکن سے، خاص کر وہ جو والے سپرک حروف ہیں سے، آرام

۷۔ ٹھڈکے ٹھڈی چروٹے دہنے سے، پسینہ ہے۔

وہ دونوں ایسے تھے کہ ان کا کمال اور شہرت

محافل و - مکتبہ

مصدق :- سیکونائٹ ، ایڈیٹر ، کمپیٹر ، اینیمٹار ، ڈیزائنر ، ویڈیو ڈائریکٹر ،

کلیشیر، کتاب، اثنتیست، خمس و امیک، میور و امیک، امیک، پیرا، پیرا

پیشکش

طاقت ۱۰۰ ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک

BERBERIS VULGARIS

برہمپرس و لنگرس

﴿ خصوصى علامات ﴾

عمر دوں کے مقام میں جیندار اور جیوٹے کا سادہ

۴۔ پتہ میں چھری کے باعث درد

۱۳۔ بائیں گروہ سے سونیاں جھینے کے سے درد گروہ کی ہالی میں سے

ہوتے ہوئے شانہ قدرت کی نا نکتہ جانیں (توہم) واسے گرد  
میں لایکھ پڑیم

## عام استعمال

یہ دو عام طور پر گردوں اور شانہ کے عوارض میں مستعمل و مفید ہے  
علامہ بریں پتہ، جگہ اور معنی جتنی پر بھی اس کا خاص اترہ ہوتا ہے

## عمومی علامات

حوالہ کردہ میں جبین اور چھٹن، بزور دہانے سے درد زیادہ ہوا کیونکہ گرد  
کی گہرائی نہیں ہوتا ہے یہ چائے سے فال درد پیش میں جو کہ پیشاب کی  
نا میں سوتا ہوا پڑے کے اندر شانہ ٹکساتا ہے۔ ایک خاص قسم کی جڑ  
چھین چھین کر میں معلوم سوتی ہے۔ پیشاب زرد اور گرد اور جبین  
اوقات سفید ٹیٹ نیچے بیٹھ جاتے جو کہ بعد میں سرخ ہو جاتے، متعدد  
سر میں صہن دکھن، پاخانہ کی بار بار حاجت معلوم ہوتا ہے یہ حالت اکثر  
بوسیر میں ہو کرتا ہے۔

بوسیر میں سلیشیا، سدفز، انگیشیا، ٹکیریا اور طیسر یا خاص کا مقابلہ  
کرنا چاہیے۔

ایک خاص علامت بربس کی یہ ہے کہ جلد کے درپے جیسے اعلیٰ تعدد  
ہماتے ہیں۔ جگہ سے لیکر گردہ تک پس کے نیچے نیچے درد ہوتا ہے  
جس سے کہ پتھری کا احتمال ہوتا ہے۔

زیادتی، حرکت سے، کھربے گھنے سے

معاون ۱۔ گائے گاسے لائیو پوڈیم کی ایکسٹرکٹ اس کے اثر کو  
تیز کر دیتی ہے۔

مصلح ۲۔ بنیٹوٹا، کمیوٹا، کیمر۔

طاقت ۱۔ مدہ ٹنکر سے ۳۰ طاقت تک۔

BARYTA CARB

بریتا کارب

## خصوصی علامات

۱۔ حافظہ کمزور۔

۲۔ بچے جھانکی اور روانی ہر طور سے کمزور ہوں۔

۳۔ دیرینہ نمازیہی مزارع خصوصاً جبکہ مریض فریہ ہو۔

۴۔ بوڑھے افراد کی تنہا بیف۔

۵۔ غدودوں خصوصاً گروٹوں اور نگہ بوں کے درد اور سختی یا کٹنے کا آنا۔

۶۔ میٹریوں میں متعفن پسینہ، پاؤں سے پسینے کے رک جانے سے بعد۔

## عام استعمال

یہ دوا بچوں اور بوڑھوں کے لئے مخصوص ہے۔ ایسے بچے جو اپنی

اصل عمر سے بہت بڑے معلوم ہوں اور ایسا معلوم ہو کہ ان کی

شروعات ناممکن رہ گئی ہے یا پھر ایسے بوڑھے افراد جو کچھ زیادہ ہی

عمر رسیدہ معلوم ہوں اور تقابلیت، غفلت اور بے خبری کے عام سر  
پڑے رہتے ہوں ان کے لئے یہ دوا سودمند ہوتی ہے۔

## عمومی علامات

بچوں کے جسم پر غرا چہرہ پر پھیرائی، ہونے لگاتی ہیں، حافظہ کمزور  
ہو توجہ نہ دے سکیں اور محقق معلوم ہوں، جلد کمین یا چین نہ سکیں تو  
یہ دوا کارگر ہوتی ہے۔

مردوں کے عورتیں جبکہ ندرت سے جھٹے اور متوہم ہوں مگر ذہنی  
کنجی ذہن کے غرور میں بسبب پٹنے کا اندیشہ متوجہ و نا نفع مونی ہے دم  
مزہین کے باعث اگر کالیں بھی ورم ہو گیا ہو تو یہ دوا معید ہوتی ہے۔  
بڑے اور انتہائی پرمروہ انتہائی پسند ہوں، حافظہ کمزور ہوا غافل پر  
ہیں، دماغ سے حوصلہ گھٹنے کے بعد نالی ہو جائے، نبض کمزور ہو قوت  
کھپائی نہ ملے گی جو غصہ تین سخت ہو گئے ہوں اور قوت مادی پیش از  
وقت جاتی ہے تو یہ دوا نفع ہوتا ہے

نسیا دتی :- سوچنے، نہانے سے، درد ورائی کوٹ بیٹھنے سے  
کسی اکھل ہو میں چلنے سے

معاون : ڈسٹا مارا، سلفر

مخالف : کلیرہ

مصلح :- اینٹی مونیم مارش، بیلڈوونا، کیچفر ڈسکا مارا، مرکریسین، نیک  
طاقت، ۳ طاقت سے، ۳ طاقت تک اور اوپر

## خصوصی علامات

اردم کشی

## عام استعمال

ماس اللہ پر اس دے کے لئے مستعمل و مفید ہے علاوہ یہ کہ دق اور اس کی  
کے کھانسی اور سانس کی تنگی کے لئے بھی نافع ہے

## عمومی علامات

درد کا عارضہ ہو، یا عام کھانسی سے دم گھٹتا ہو۔ دق یا اس کی  
کھانسی سے دم کشی کی کیفیت جو یا سانس کی نالیوں کی نذرین بھید  
کی سوزش سے ہونے والی کھانسی ہو تو یہ دوا مفید ہوتا ہے۔  
ماس اللہ پر اس دے کے لئے یہ دوا کثیر بہت ہوتا ہے  
موٹے اور ندرست تنوشتہ افراد پر اس دے کا اثر نہایت  
واضح ہوتا ہے۔

طاقت و اس دوا کی چھوٹی طاقتیں مثلاً مدہ شکنی یا مدہ ۲ وغیرہ صدمہ کے  
لئے نہ صرف چھوٹی طاقتیں مثلاً ۳ طاقت اس کے بعد ماس اللہ پر اس کے نیا سال

BORAX

بوریکس

## خصوصی علامات

- ۱۔ قریب قریب تمام کاعف میں نیچے کی جانب حرکت سے خوفزدہ
- ۲۔ پریشانی رہیذا کرتے وقت یا پیٹری سے نیچے اترتے وقت ۔
- ۳۔ بے حد اعصابان
- ۴۔ روجوان مستعدیت میں ناک مٹی ہے ۔
- ۵۔ منہ آنے کا دھند

## عام استعمال

سنتوں کی سوزش، منہ سے ناپودہ لعاب کا اخراج، تھکی رقی، قویخ، اسسہاں غشی، پیٹاب میں اقبیہ میں کا اخراج، ارشاد کے نذر ایٹمن، وہ مگر کیسے، مراض میں جن میں یہ دوا مفید پائی گئی ہے۔ خاص طور پر مذک نذر دن حمل کی سوزش میں نافع ہے۔

## عمومی علامات

منہ میں سفید آبی صم، منہ میں بہت گھسکا اور خشک ہوتا ہے، دودھ پیتے وقت سحر و تاسہ اندہ پستان کو چھوئے دیتا ہے، سہاں زردی

اگر وہ یہ میز آؤں ملے آتے ہوں ۔

مستوریت میں ہاتھ نہ بن جو، نظم و انضام نہ بنی ہیں آپ کے سحر اور جگہ  
میں ہوتے ہو، سیلانِ المہم جس میں انڈس کی سفیدی کی مانند طوبت  
لاخون جو حیض وقت اور تکلیف سے آتا ہو۔

زیادتی :- سینچے کی جانب حرکت کرنے سے شوشے، تمباکو نوشی  
سے، سہم گرامین، جیٹ کے بعد

کسی - دہائے، شام کو، ٹنڈے موسم میں

مصدقہ ۱ - کھیولا، کانیا

طاقت :- پہلے طاقت سے ۳۰ طاقت مکہ

BELLADONNA

بیلادونا

## خصوصی علامات

۱۔ حساسیت اور حساسیت میں تیزی جو

۲۔ دردِ عینا چھوٹے چھوٹے دردوں کی جگہ میں جو چہرہ اور کھل میں  
سرخ پیدا کریں۔

۳۔ خون کا زیادہ درجہ سر اور چہرہ کی طرف

۴۔ دردِ سرور، چہرہ پر سرخی، داغ اور گردن کی شرانوں میں تسکین  
کے ساتھ (علی ٹوٹس)



## عام استعمال

ششہ مرض میں گام آنے والا دوا ہے۔ داغ اور اس کے پردوں کی سوزش، دماغی شران کی سوزش خواہ کسی سبب سے ہو یا تمام عصبی کے متور، ششہ درد، نریانی درد، دیوانگی اور پاگل پن مرگی اور پیشہ سہار، ششہ، سر کے عصبی درد، استسج خون، آنکھوں کی سوزش، اخلاش شانہ، شب کو نیشہ بک جانا اور سوزش، سرخباد و موی، سہار پیاب جس میں آکسیجن بھرت غارتی خون اور الجھناٹا ششہ کرتا ہو۔ اور آکسیجن کی ضرورت نہ ہو تو بیل ڈون گام آتا ہے۔ گرسنے کی وجہ سے نظام عصبی کو جھٹ آجائے، دماغی سہاروں، پیچیک، تب حرقہ اور پیروٹ کا سہار اخلاش حلق، ورم غزین، رحم سے جریان خون، ورم مصلحی، لکھنسی، پیوڑوں کو سیپ پڑنے سے پہلے اچھا کرنے کے لئے، جھیرہ کی سوزش، اختناق، رحم بڈا کی نال کی سوزش شدید درد گردہ سوزش پستان، رحم کا پستان تو نچی اور سچوں کے سہارا، سکت دماغی و فیرو میں مستعمل و مفید ہے۔

## عمومی علامات

ذہنی طور پر مرض تدریج کی حالت میں خوش مزاج اور زندہ دل ہونے میں اور بیماری کے دوران نہایت غصے اور اکثر غمی کی کیفیت میں جیسے جیسے ہیں۔

کہتے تھے کہ، اس نے اور پیروں کو توڑ چھوڑ دینے کی رغبت  
 نفس کے در سے اور دانت سے، تمام واروں کو کاٹنا اور مارنا  
 چاہے رشتہ موہیم، جاگ جانے کی کوشش کرے، رہیل ہوگی،  
 تو سات، خیر کہے کہ وہ جن، جھوٹ، خوف، ناک شکلیں اور  
 عطف کیلئے (شرا موہیم) سیاہ جاوہر رکھتے اور جھڑپے وغیرہ دیکھیں  
 سر میں جاوہر کیلئے کے ساتھ پٹیاں میں درد جو تھوڑی دیر تک کہ عجز  
 اور زیادہ شدت سے آتے درد کے ساتھ ۳ بجے سہ پہر کو گئے  
 دانتے لہان درد سر۔

بیم کو کڑا شوب، شکمیں نہایت سرخ، سخت درد کے ساتھ۔  
 آنکھوں میں جن، خشکی اور بعد میں خود بخود آنسو بہنا، صبح کو  
 پوٹے کچھ سے بند ہو جاتا۔

کانوں کے اندر اور باہر سس، کوچہ اور بہاؤ، موو آنا  
 صبح دشام نکسیر بہنا، ناک کا سرش ہو جانا۔  
 چہرہ نمایاں سٹو یا بالکل زبرد، اوپر کا مونٹ ہو جاتا۔  
 پوند نہ لگنا، اس پر پشیری جم جائے، سخت درد ہو۔

دانت میں درد جو کان سے دانت تک ہوتا ہو۔ نہ خشک  
 نغریہ اس کے مگر زبان تر، زبان گرم، کنا سے سرخ اور درمیان میں  
 بعد، حلق میں جن، غدد میں درد اور خشکی  
 کھانا، بذائقہ محسوس ہو، انٹرویلوں میں دکن، پیٹ میں مرث  
 کاشہ نانت کے گئے درد گویا گورہ بن رہا ہے، میدان بڑی ست  
 کا کھینچنا۔

پانچہ میٹل ہیرا اور ورد کے ساتھ، بعض اوقات کمر اور خوں دان پچیش، بعض اوقات درد یا سفید کھڑیلے کے نامہ مع نیاورہ پشاپ اور پسینہ۔

پشاپ کی حاجت دیاورہ مٹا، مٹا نہیں اٹھتا، پشاپ کم، مٹا، مٹا، قطرہ قطرہ مٹا، خورد خورد سوتے میں ہو جانا، زرد و صاف سرت تھپٹ پیچے بیٹھ جائے۔

درد خورد خورد سے سخت اور اوپر کو مڑے صحت و دم خصیتہ دم صحت ہو، اعضائے تناسل کی طرف ٹھوڑا نکل پٹے کا اقدام ہو جانا، تھوڑا تھوڑا بعض جلد آمد کثرت سے، اندام نہانی کی مری اور شکی، سفید نمک کی رعوبت مستورات کی اندام نہانی سے خارج ہو۔

نیزہ اور ہوا کی ناں میں دم، کی شکی کا، سانس دقت سے آتے۔

شد کی شد و ریدہ کی شد کے درمیان حرکت بخارہ روزہ کے ساتھ پیاکس نہ ہو، لیٹنے سے چہرہ زرد و اور اٹھنے پر سرخ، پاؤں رنک کی مانند سرد و گرم نہ ہو سکیں۔ یا چہرہ بخارہ صحت پیاکس کے ساتھ، خنڈے پاؤں کی خوشش، پسینہ صرف صحت ہو۔

جلد چاکہ و سرخ، زرد و جلد ناں گرم کہ ہاتھ کو صحت ہو، معلوم ہو۔

زیادتی سے سرد ہو، تین چار بجے، جھونے سے حرکت سے

شور و غل ہے، ہوا کے تہہ جھونکے سے، چکر۔ چیز کی طرف  
دیکھنے سے، آدھی رات کو، پانی پینے سے، پڑا تانے سے، گرمی  
میں، لیٹنے سے، بستر کے لمس سے۔  
کسی۔ آرام سے، سیدھے میٹھے یا کھڑے ہوتے سے، گرم  
گرو میں۔

معاونت:- کلکیر اور ٹیوبہ کیولینیم اکثر شفا کی تکمیل کی راہ میں مدد  
دیتے ہیں۔

مصباح:- کانیا، ہیر سلف، ہایوسید مس، اوسیم، پلیساٹیل  
مخالف:- ڈرکامانا

طاقت:- مدد منسکچر سے ۲۰ تک ہیز ۲۰۰ طاقت تک  
مستعمل ہے۔

PODOPHYLLUM

پادوفالئم

خصوصی علامات

- ۱۔ بیضہ، در در شکم اور معدہ کی تکلیف کے بغیر
- ۲۔ بچوں میں فانت نکالنے کے زمانہ میں سر گرم ہو کر بچہ سر کو دھڑکھڑکھاتا ہے۔ (بیل ڈنڈا)
- ۳۔ دست جو صبح سیر سے ہوں

۴۔ بچوں کو دست آئیں جیب ان کو نہ پھلایا جا رہا ہو۔

۵۔ بچوں کو دست گندے پاؤں کے سے جو پوتڑے کے آدے پر موہائی رہیں خشک ایسٹ۔

۶۔ پاخانہ، پانی کا سا اور متعفن۔

۷۔ ہم کا اپنی جگہ سے گرنا، بوجھ اٹھانے یا زور لگانے سے۔

۸۔ مریض مسلسل جگہ کے مقام کو ہلاتا اور ہاتھ سے مٹا دیتا ہے۔

۹۔ بخار کا دورہ، ۷ بجے صبح جاڑے اور گرمی کے دوران بعد باقولی پن کے ساتھ۔

## عام استعمال

اس دوا کا اثر جگر، امعاء، بائہ الحشوی آنت، صفراء، مزاج عامہ، عورتوں اور نرکانے والے بچوں، دم کے عوارض اور پیشہ پر ہوتا ہے علاوہ بہت بڑا سیر، بد مان ہو، سردیت، پھولی ہوئی مویں تو بھی یہ دوا حیدر نفع ہے۔

## عمومی علامات

دشمن نمود پر مریض بہت مضحل ہوتا ہے، دم ہوتا ہے کہ موت آسے دی ہے۔

سر جھکتا ہے، صبح کے وقت درد سر ہوتا ہے، چہرہ متھاپا بہت سے دانستہ نکالنے کے باوجود یہ کچھ ایسا سر اور دھڑکتا ہے، سر پیچ میں گھسا دے (میں) بڑا ڈونڈا، سر ٹھنڈا کرے کہ تھکے ٹھکے

(متر موخ)

مہر سے دل ہے ، سانس بد بو دار ، زباں پر سفید میں ، ذائقہ گندا  
 طلق میں درد ، دانش کا جنب سے شروع ہو رہا ہے سس کے پکس  
 اور ٹیکو پوٹیم کے شہ ہے ، مات کو دانت کھٹکتے ، کٹے میں  
 بنم کھڑ کھڑاتے ۔

ڈکار کے ساتھ غذا منہ کو آتے ، جھوک زیادہ مگر ٹھوڑا کھانا  
 کی نے سے طبیعت بھر چلے اور اس کے بعد متلی ، تے اور پیاس ہو  
 معدہ یا پیٹ میں جس اور تسکن ، کھن ڈکاریں آنا اور اس کے بعد  
 تے ۔ پیڑ اور سیدھی آنت میں درد جو ۳ بجے صبح کے وقت مواس  
 کے بعد دست آئے ۔ ڈکاریں گرم اور خشک ، جگر کے اطراف میں  
 بوجھ درد ۔

دانت نکلنے کے زمانہ میں بچوں میں اسہال جگر کی خرابی کے ساتھ  
 اسہال ، مزمن اسہال جو صبح کو زیادہ ہوں ۔ سبز پانی کا سا دھار کی  
 طرح نکلنے والا اسہال بعض دفعہ کھڑیا مٹی کی طرح نہایت بد بو دار  
 دست پیاس کے ساتھ تے کم ابکیاں زیادہ ۔

بھار زدہ کے ساتھ پیاس کے بغیر بہت تھیں کوسے ، مگر حفاظ  
 جوں جاتے یا چہر بھار پیاس کے ساتھ ، شدید درد سر ، سینہ کثرت  
 سینہ میں نیند آتے ، بھار کی شدت میں مریض بے ہوشی کی غنہ سوچا  
 لیا آتی ۔ علی الصبح ، گرمی کے موسم میں ، دانت نکالنے کے زمانہ میں  
 کسی ۔ شام کے وقت ، بیرونی گرمی سے ، دباؤ سے ۔  
 معاون ۔ سفر ، ایک ایک ، نکس و امیکا اور ٹکیریا ۔

مصلح۔۔ کاربنٹو، لیکٹک ایسڈ، لیٹھا، زہکس و امیکا۔  
طاقت۔۔ ۶ پچھرتے ۶ طاقت تک بچوں کے دستوں میں ۲۰۰  
اور ۱۰۰ بہترین ثابت ہوتا ہے۔

PETROLEUM

پٹرولیم

## خصوصی علامات

- ۱۔ مریض دوران نیند خیاں کرے کہ کوئی دوسرا آدمی اسی کے بستر  
میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہے (ویسٹرن)۔
- ۲۔ چکر خاص کر گردی میں۔
- ۳۔ بچتہ سبھی سفر میں ہونے والے چکر جیسا۔
- ۴۔ درد سر گردی میں سیبہ جیسے بیماری کے ساتھ۔
- ۵۔ درد شکم، جب معدہ خالی ہو، سکون ہو مسلسل کھانے سے  
رانا کارولیم، پیلیڈ، نیم، سیپیا۔
- ۶۔ دست، اچھٹے دن کے وقت۔
- ۷۔ ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکیں گردی، ہر موسم میں۔

## عام استعمال

یہ دوا گیند یا اور پھپھیوں میں کام آتی ہے، خاص کر کانوں پر۔

مراودہ مائعوں پر یہ پھنسیاں نیا دہ جواکتہ ہیں۔ مقام مائوف چھپ کر  
کچ اور آگ کی مانند سرخ ہو جاتا ہے اور اس میں سے گالٹھا میس دہ  
مواد نکلتا ہے۔ شدید جلن اور خارش ہوتی ہے۔ علاوہ بریں بالوں  
کی جڑیں سوچ جائیں اور متورم ہو کر سخت ہو جاتی ہیں، سمندری منکر کی بیاہ  
ایم حمل کی مستی اور تھے، بعد اور پاؤں کے بدبودار پسینہ میں بھی مستحق  
اور نافع ہے۔

## عمومی علامات

ذمہ موز پر مریض کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ صبحے میں ماستہ بھول  
جاتا ہے، ایسا محسوس کرتا ہے کہ بستر میں کوئی دوسرا بھی اس کے  
ساتھ بیٹا ہے۔ یا یہ کہ محبت فریب ہے، خطا فطرتی بات پر غصا،  
سر میں ٹھنڈی ہوا بریں معلوم ہوتی ہے گدڑی ایسی جاری ہو جیسے  
سیمیہ اٹھنے پر ایسا چوڑے آگے جیسا کہ پہاڑ پر چوڑے سے ہوتا ہے،  
چاند پر تہ دلنے جو کہ کان پر اور اس کے چھوے زیادہ ہوں۔  
آنکھوں کی پلکیں گر پڑی ہوں، نگاہ دھندلی، تھنوں میں زخم، تھنوں  
چٹنے ہوئے اور جلیں، ناک کی ٹوک پر کھینچ، ناک سے مواد نکلے۔  
پانخانہ جانے کے فوراً بعد حبوبک لگے، معدہ خالی ہونے پر پیٹ میں  
درد ہو، اور کھانے سے آرام ہو، اسہال جو کہ صحت دن میں زیادہ ہوں  
بند گو بھی کھانے سے اسہال ہوں۔

ہمیشہ جالش کے موسم میں انگلیوں کے سرے کھڑے اور چٹنے  
جستے ہوں، جلد خشک اور بہت کھڑی، موٹی سبز پٹری جس میں



جن، کھینچ لی اور سرخ ہو۔

اس دور کے عیال کے گریٹا ٹیس سے ملتے جلتے ہیں۔ مگر فرق یہ ہے کہ پٹرولیم کی بیماریاں عموماً جاڑے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ یہ بات کسی دوسری دوا میں نہیں ہوتی۔ جاڑے کے موسم میں ہر فرد کی کھال اڑھانے کے لئے یا بون کے لئے پٹرولیم نہایت مفید ہے۔

زیادتی :- نفی سے قس، طرفان کے درمیان، گاڑی پر چڑھنے سے جاڑے کے موسم میں۔

کسی :- گرم سوا سے۔

معدون :- سیپیا۔

مصلح :- نکس وامیکا۔

طاقت :- عموماً ۳۰ طاقت متعلق ہے۔ البتہ پرانی ترکیب میں ۲۰۰ طاقت بھی استعمال ہوتا ہے۔

PLATINA

پلاٹینا

## خصوصی علامات

- ۱۔ اعضاء تناسل حد سے زیادہ ذکی الحس، اعضا پر کپڑے کا چھونا بھی برداشت نہ ہو۔
- ۲۔ جنسی نشوونما حد سے زیادہ۔

۱۱۹) حیض سیاہ برتھ کے دار ہو۔

۱۲۰) قبض جس میں پختہ بخین مٹی کی طرح میرزا اور مقعد سے چپک جائے  
رہو،

## عام استعمال

میں فساد سے پیدا ہونے والے ذہنی اختلاں نیز مروانہ اور زنانہ  
جسوی اعضا کی بڑھی ہوئی حس سے پیدا شدہ عوارض میں یہ دوا عام طور پر  
استعمال ہوتا ہے۔

## عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض بے حد مغرور ہوتا ہے۔ ہر چیز اور ہر شخص کو  
اپنے مقابلہ میں ناچیز اور حقیر سمجھے، چیزیں معمولی قدرت سمجھتی نظر آتی  
، غرور کی علامت لایکو پوڈیم میں بھی پائی جاتی ہے، چیزیں زیادہ دینی  
معلوم ہوں، سمجھوت پر بیت وغیرہ کا وہم، مکان کے اندر جانے پر عورت  
کو چیزیں عجیب طرح کی معلوم ہوں، مریض کبھی بہت غمگین اور بعض  
وقت ہنسے اور پیچھے۔

حیض جلد، بکثرت خون ٹھنڈے کا سا، لوتھڑے اور اس کے ساتھ  
اور رحم پر بوجھ معلوم ہو۔ کدو کس میں بھی سیاہ خون کے لوتھڑے  
حل کی وجہ سے یا بد استعاطی حمل کے نکلنے ہی۔ لیکن اس میں ایسا معلوم ہوتا  
ہے کہ پیٹ میں کچھ چلتا ہے یا سوجھ پھرتا ہے، کیونکہ میں سیاہ لونڈ  
بکثرت نکلتے ہیں لیکن اس کے دائمی علامات مختلف ہوتے ہیں۔

مردوں میں سس بلوغت سے قبل خلق لگانے سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں مثلاً لڑکوں کی آنکھوں میں بزدلی کی جھلک ہو، آنکھیں دھنسی ہوں اور زرد ہوں، عضو کھینچے ہوئے اور ستے ہوئے ہوں۔  
 پلاٹینا میں سخت قے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ یا تو پاخانہ ہوتا ہی نہیں یا پھیر چینی مٹی کی طرح مہرہ سے چھیننے والا پھار ہوتا ہے۔  
 یہ دوا دیم رحم میں بھی کار آمد ہے۔

زیادتی :- بیٹھے سے، کھڑے ہونے سے، شام کے وقت ۔  
 کٹھن :- چلنے سے ۔

معاون :- سیسینید ۔

مصلح :- بیلا ڈونا، پلسا ٹیلا، کالجیکم

طاقت :- ۶ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک استعمال ہوتا ہے۔

PULSATILLA

پلسا ٹیلا

## خصوصی علامات

- ۱۔ مریضہ میں روہینے کا بہت زیادہ میلان ۔
- ۲۔ مستورات میں فریبی کا میلان، مقدار میں کم اور زیادہ دن تک رہنے والے حیف کے ساتھ (گمر نیاسٹیس)۔
- ۳۔ تمام بطنی جھنجھیروں سے رطوبتیں کا رچی، ملائم اور نرمی مائل ہونے۔

۳۔ کان سلف : ٹیڑھ سلف،

۴۔ علامات ہمیشہ تبدیلی ہوتی رہیں، ایک سی جیسے علامات میں۔

۵۔ درد جو جلد جلد مٹتا یا تبدیل ہو کر یعنی ایک جھڑپ سے دوسرے

جھڑپ میں پہنچ جائیں (کالی یا سیکڑھ، نیک کیٹنر، منیگنم ایسی شے،

۶۔ قریب قریب ہر تکلیف میں پائیس ملدو۔

۷۔ دست صرف یا عموماً رات کے وقت، جن کی کیفیت میں رد و بدل

ہوتا ہے۔

۸۔ حیف بہت دیر میں، کبھی رک جائے، کبھی بہنے لگے۔

۹۔ خواہ حیف و نا کے ذمت زیادہ ہے۔

۱۰۔ گود بھینیاں، مرغیں گودست یا نڈاؤں کے استعمال سے مریں۔

## عام استعمال

عورتوں کے عارض خاص کر حیف کی بے تا حد گیری میں یہ دوا بہت

مستعمل ہے، بچوں کے مرض خرد کے لئے یہ دوا اکسیر کا درجہ

رکن ہے۔ علاوہ بریں دیگر متعدد امراض میں حسب علامات مستعمل و

مفید ہے۔

## عمومی علامات

ذہنی طور پر بعض رد و حیف کی طرف مائل رہتا ہے، مایوس اور

چمک چٹاپن میں مریض میں پایا جاتا ہے۔

بستر میں بچر خاص کر ٹھنکنے سے، آنکھ اور پٹھانے سے، کھانے

کے بعد، بیٹھنے اٹھنے پر، آدھے سر کا درد، ایسا درد سر میں کورونہ سے آرام ہو۔

آنکھوں کے پوٹے سوچے ہوئے، ان سے پانی بہے

کانوں میں کھین، سخت درد، ہیراپن، مواد بہنا (اس کے لئے عجیب درجے، کانوں میں کھینوں کی بہنا بہت)۔

ناک سے نکسیر بہنا، خشک ناک، سنہریا دیو دار رطوبت نکلے۔

زبان پر لعین دار بنم اور سفید میں کی تہ جھی ہوئی۔ ندرتہ صحت کی عثر میں جھی ہوئی (مرکبہ میں)، دانست کا درد جو برابر کھانے سے زیادہ ہوا کر کوئی گرم چیز منہ میں ڈالنے پر، ٹھنڈے پانی سے افادہ ہو۔

نیا وہ نقیب اور سرخ چیزیں کھانے سے معذہ اور پیٹ کی خرابیاں نالت کے قریب تشہی درد۔ پانہ یا تو منہ کم مقدار میں آئے یا پیٹ دست، رات کو آؤں اور خون جھپش میں، سنہریا کے دست رات کو، پادنی بول سیر کھیں، درد اور دکن کے مانتہ۔

پیشاب کرنے میں تکلیف (کنیتھرسس)۔ شانہ پر بوجھ، خود بخود نقطہ نقطہ پیشاب رات کو کھانے میں زور کر کے پر ہو جائے۔ پیشاب بعض دفعہ صاف اور بکرت اور بعض دفعہ کم اور سرخ، اس کے نیچے سرخ رنگ کا تھپٹ بیٹھا جائے۔

حشفہ کے اوپر کی کھال میں اور عوط میں کھین، فوٹے سوچے ہوئے اور لگے ہوئے ہوں اور درد کس میں، اتناؤ کے ساتھ پیشاب کی نالی سے مواد نکلے اور پیشاب کرنے میں جلن ہو۔ خواہش جھج زیادہ ہو نفع و فوط میں پانی آنا اور سونا کی آہ کال شمس (فوط کا درم) اور دلو و نیڈون رکھیں۔

سیا سبھا، گرم سیا ڈونا، پشیا ب میں خون آسے۔

جین ویر کو مشکل سے کم مقدار میں یا بالکل غائب اور پیروں میں  
پہنچن کو غیر، ٹورکا مارا نا سفورس، سفور، بہت جلد اور بہت کم مقدار  
میں سرخیم نیٹرم میور، فانسفورس، سلیتیا، بہت جلد اور بہت  
زیادہ مقدار میں رہا شیکم، تیرڈیم، جین کارک جانا ٹھنڈکے۔ گرم سے  
بجائے جین کے سفید بان جاری ہوئے تادہ ہو، کبھی ٹھیکہ قستہ پرند  
ہر خون کے سیاہ ہو تھوڑے بہ پر دار نکلیں، جین کا درد سہایت تیز،  
سیلان گرم گاڑی، طوینٹ مثل بالان کے یا سفید گاڑی میں رطوبت۔  
حلق میں خشکی اور خراشیں، خشک کھانسی، خصوصاً رات کی وقت۔  
نرزہ کے ساتھ سہار کبھی پاکس کے ساتھ اور کبھی پیاس کے بغیر پسینہ  
مرد ایک جانب بائیں طرف یا دائیں طرف، چہرہ کا پسینہ رات کو زیادہ  
موتا ہے اور صبح جاگنے پر بید ہو جاتا ہے۔

خسرو (چھوٹی چیکنگ) اور اس کے باعث درد رتی کا بیف نرم رہا  
زیادہ تر، گرم بید کے میں شام کو بائیں طرف، بعد درد رونہ ہو،  
دیر جسم مرغن افندی سے، حرکت کے آغاز پر گرمی سے اور گرم  
چیزیں لگانے سے۔

کسی پر کھل جوتا میں، درد کے عضد کی طرف بیٹنے سے، لعد کے  
گرمے میں، ٹھنڈی چیز کھانے سے، ٹھنڈی چیز لگانے سے۔  
معدانہ، ہر کان میور، لائیکو پوڈیم، سلیتیا، سفید رنگ یڈکان  
ہائیکرام، سیلیا

مصلحہ: پیکمولا، کانیا، انگیشیا، نکس و میکا، سیٹیم

طاقت :- عموماً ۳۰ طاقت سے ۲۰ طاقت تک متغیر ہے۔  
 حسبِ ضرورت ۲۰۰ طاقت اور اس سے اونچے طاقتیں بھی استعمال  
 ہوتی ہیں۔

PLUMBUM METALLICUM

پلمبم میٹلیکیم

## خصوصی علامات

۱۔ بے حد اور بہت تیزی سے لاغری۔

۲۔ چہرہ پیلا رنگ نئی، راکھ سے رنگ کا، مردہ کا سا، رخسار مدہ  
 دھلتے جوتے۔

۳۔ مسوڑوں کے کناروں کے ساتھ نمایاں نہیں لکیرے۔

۴۔ شکم میں شدید درد جو جیم کے تمام حصوں میں جاتے۔

۵۔ شدید درد تو بخیر، اما سب سے جیسے کہ شکم کی دیواریں ایک سے  
 دیرھ کی ہڈی کے ساتھ کھینچی دی گئی ہیں۔

۶۔ قیض، پاخانہ سخت، بڑا سیاہ، بکھرنے کی مشین کی طرح  
 (چلیڈونیم)

۷۔ مضرہ میں تشویش درد۔

## عام استعمال

احوالِ ریتہ جات کے اندر ذی اورام، قولنج، اطرف شکم اور آنتوں میں سخت کھپاؤٹ ہو اور سخت قبض ہو، مریض کو ہر تے میٹھی معلوم ہو، غزمن و دم گریہ، غصیوں میں تناؤ، ضعفِ باہ، عورتوں میں پستانوں کا دم ہر تویہ دوا نافع ہوتی ہے۔

## عمومی علامات

اوسنی طو پر مریض قتل ہو جانے کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔  
خاموشی والا مایوس لیا، ہر بات دیر میں سمجھے، حافظہ کمزور، توہماتِ ظنی کاوس سے نفرت، کبھی سر میں درد ہو اور کبھی پیٹ میں، ایسا محسوس ہو کہ ایک گولہ گلے سے اٹھ کر داغ کی طرف جاتا ہے۔  
آنکھیں زرد، پتلیاں سکڑی ہوتی۔

مسوڑے سے نیچے ہونے والے مسوڑوں کے کناروں پر نیلی لکیر ہوا زبان کے کناروں پر سرخی اور زبان کا پتلی ہو

پیٹ، لہو، خاق اور معدہ میں سکڑن، پیٹ میں درد جو کہ تمام جسم میں پھیلے۔ ایسا معلوم ہو کہ معدہ کی دیوار سے سے کچھ بڑیج تک ایک دس ٹل ہوتی ہے، ایک آنت کا صفہ کسی دوسری آنت میں چلا جائے یہاں تک کہ جانے سے سخت درد ہو

قبض پانچار سخت، صبر ز میں اغیٹن ہو، مقعد میں اغیٹن، ایسا معلوم ہو کہ مقعد کا دھک کی وجہ سے اوپر کو کھینچتی ہے۔



پیشاب بار بار جس میں البیومین ہو، پیشاب کا وزن مخصوص کم ہو مگر  
ورم گردہ، پیشاب تھیں المقدار۔

مردوں میں ضعف باہ و قہلے اور کونچے ہوتے، مستورات میں  
نور کا سخت درد اور پستانوں میں درد، سینہ میں کونچن اور حین متواتر  
استطابہ حمل۔

کسی ایک عضو کا فالج، عضلات میں درد، پیروں کی سوجن،  
زیادتی، رات کے وقت اور حرکت کرنے سے۔

کسی بد بخنے سے، دباؤ ڈالنے سے، اور جہاں شفت سے  
مصلح، پی ٹینیم، ایلم، بیرویم۔

طاقت ۱۔ ۲ طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

THUJA

تھوجا

## تھوجا کی خصوصی علامات

۱۔ جیکر جب مریض آنکھیں بند کرے (تقریباً، ایک گھنٹہ)  
۲۔ آنکھوں سے پیوٹوں پر بڑے بڑے دانے مسرت یا آبوں کی  
طبع۔

۳۔ تبصر، یاخارہ خصوصاً ساہرہ شکل کہ پھر اندر کو چلا جاتے (سینی کولا)  
سلیشیا

۳۔ بواسیری سے متوہم ، درد شدید جب بیٹھا ہو ۔

۴۔ دست عروا اگر اسٹک کی آواز کے ساتھ جیسے شک سے پانچاویں سو  
۵۔ ہر سے بڑے بچے کے سے جلد سے اٹھے ہوئے رسانی سیکیڈ ۔

۶۔ پیشاب کے اعتناء پر شدید گھٹن رسا سا پیل ۔

۷۔ پسیدہ مردان حصص پر جو ڈھاپے نہ ہوں ، یا تمام جسم پر ہوائے

سر کے رینگس سلیشیا ، جب سترتا سو پینڈ آئے اور جاگنے پر رک

جہئے ( رینگس سکس ) ۔

۸۔ احساس جیسے جسم خصوصاً اعضا شیشہ کے بنے ہیں اور جب ٹوٹ

جاتی ہے ۔

۹۔ دبا ہوا سوزاک ، جس کے باعث گھٹیا وضع اور مصل سو

## عام استعمال

یہ سونڈاگ اور چمپک کی خاص دوا ہے ، پرانے اور بے حوصلے سوزاک

اور کھانے کے نہایت کے لئے عام موزیہ متعل ہے ۔ علاوہ بریں یہ دوا جلد

خون ، معدہ ، تھوڑے گروں اور دماغ پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت

رکھتی ہے ، اس کا خاص شہ جلد ، آلات بول اور یا لفظوں پیشاب کی

نالی پر ہوتا ہے جلد یا جھلیوں پر مستوی کا پیدا ہونا ، اس دوا کا

مشاعرہ متوا ہے ، اس دوا کا مدیخہ چاندنی میں بے چینی جو حاکم ہے

میشتر علامت دہن طرف ہوتی ہیں

# عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض، یا کسی اور کے جیتی کاشکار ہوتا ہے، خیالات میں یکسوئی کا فقدان ہوتا ہے، بات چیت کے وقت مشکل الفاظ سمجھتا ہے۔

مریض اندھ کر کھڑے ہونے پر جھکے محسوس ہوتا ہے، دماغ کا تازہ صبح کے وقت درد سر، جہاں پن صبح کو خالص کہ جاگنے کے بعد، مریض ایسا درد جیسے کسی نے کین خنک کر دی ہو (اگنی تپا، انا کا دھیم) آنکھوں میں بوجھ اور حسرت، نگاہ دھندلا اور کمزور، کان میں سنت کو نہیں اور حسین درد دھمکے والا درد، خشک رہا، ناک میں پیٹھیاں

چہرہ پر گسٹا محسوس ہو، ہونٹوں میں انہیشن، نکال کی بدیر میں یہ معلوم ہو کہ کوئی کھریچ کر سوراخ کر رہا ہے۔

مدد کا اندازہ دل سے، آواز آہستہ آہستہ نکلے، کھانا کھاتے ہوئے حلق میں خرد شہ، ذائقہ بیٹھا، صرف رت کو یا صبح کو پیاس ہو۔

کھانا کھانے کے بعد غذا منہ کو آئے، پیٹ میں انہیشن، کمر میں مریض نفخ، سر کی کلٹیوں میں دھم۔

تھیں جو کئی دن تک قائم ہے، یا نماز وقت سے جو سخت لمبا ستہ، خون میں پٹا ہوا، عجز بیکری جاسے، وہ درد کرے۔

مشابہ کرنے کے بعد، ایسا محسوس ہو کہ ابھی کوئی قطرہ مشابہ کی بال میں جہر ہے۔ یہاں سے وقت مشابہ کی، یا میں مین

مردوں میں عصمت سن چھوٹا، سوز شہید سپاری اور حشر یہ مسئلہ

ایستادگی دیر میں ہو، احتلام ہو

مستقبات میں حیفہ قلبی، رحم کے سودا شا پر مست ہو، سیدنا الرحم  
کی نسی میں نزد بلغم نکلے، سینہ میں جھنجھٹا مٹا اور درد، کوئی سر  
پیر پینے کے بعد بہت شدید دھڑکن جو سرد ہر شام ہے۔

پیشہ میں زہر پلا چھوڑا، سردی کے یام میں صبح کے دست انگلیوں  
میں درد اور درد ہو جائے، انگلیوں کے سر پر یہ سوتلے۔

جلد پرستے۔ یہ دوا خصوصاً حاتم اور ریشہ دہ کھڑے ہوتے  
شکر کو بھی کے پھول کے متوں میں مستعمل ہے۔

دب دتی :- دست کو، بستر کی گرمی سے، تبہ بجے صبح اور ۳

تیجے سے بہر کو، سرد اور مرطوب ہوا سے اور نشہ درمیز و اس سے،  
کسی :- انگشت کرنے سے، کھلانے سے۔

معداری :- آرسینکیم ایلم، میڈرینیم، نیٹرم سلف، اسٹان، سلیشیا۔

مصدق :- کیف، کیولا، کوکوسس، کالیکیم، دکیو پریس، نکس و میک  
پہلا، سلفر سٹان، میگنیا۔

طاقت :- مرٹسکچر سے ۳۰ طاقت کم نیز ۲۰ طاقت اور وہ

TUBERCULINUM

ٹوبیرکولینم

## خصوصی علامات

- ۱۔ جب خاندان میں دق کی سبب سے ہوا اور کسی مرض میں بہترین مفتوحہ دوا سون لینے یا مکمل طور پر شفا دینے سے قاصر ہے۔
- ۲۔ علامات ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں (جیسا ٹیبلہ)۔
- ۳۔ نہ کام بہت جلد جلد حاصل کر کے بغیر جانے ہو جیسے اس امر کے کہ کہاں اور کس طرح سے ہو۔
- ۴۔ باغری جلد اور نایاں حور پر آتے۔
- ۵۔ چھوٹے چھوٹے پھوڑے کی فصلیں جس سے سبز اور شفق نما خارج ہو سکتی ہیں گا۔

## عام استعمال

مرض سل کے ابتدائی درجہ میں یہ دوا بہت زیادہ مستعمل و مفید ہے نیز ایسے افراد کے لئے سوزوں ہوتی ہے جو کہ بے ادبے ہوں جس کی حیاتیاتی چھٹی درجہ تک جو اس کے خاندان میں سل کا مادہ موجود ہو۔ علاوہ بریں مرگی اور بعض ضعف میں بھی مستعمل ہے۔

# عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض شک مزاج ہوتا ہے خصوصاً جاگنے پر بہت مست  
 کتہہ درجہ نوروں سے خوف زدہ ہو۔ مدد بن تو بہت قسمیں کھائے  
 سریتا گہر درجہ خصوصاً عصبی کیفیت کا، سرسک  
 کان کے پردہ میں سوراخ کو کان متواتر ہوتا ہے۔  
 معدہ ہبہ کے مائے ڈوبتا عسوس ہو گوشت سے نفرت، غلٹ سے  
 دودھ کی رغبت

دل الصبح یکا یک دست آتے۔ سلفن یا پانے بوجھت ہو۔ پر رن  
 بدود راہ بہت زور کے ساتھ خارج ہوں سب بلیں ہو  
 ہستہ نون میں مویاں عین کثیر مقدار میں وقت سے پہلے آتے اور  
 دیکھ آتا ہے یا پھر غلٹ تر خون عین کے جاری مچنے کے ساتھ  
 در دی تیز ہو جائیں۔

سمت خشک کھانسی نغید کے وعدنا ہوتی ہو، موٹ بفرم باسانی خاٹ  
 ہر سانس پھوٹا ہو، تازہ ہوا کی بہتات کے باوجود دم گشتا ہو، غلٹ  
 ہوا کی خواہش ہو۔

گروں اور سرم ملز کا خچا حقدنا ہوا، کندھ کے درمیانی مقام میں یا  
 لڑکے اوپر کے حقد میں ٹھنک ہو۔

بدبہم پر پانی چٹیاں خارش شدید ہونے لگتا ہو، نیز سرور اور حلق  
 میں ہی مستقر ہے۔

زیبا دلی، حرکت کرنے سے، لگ بھگ سے ہرنا سے پہلے


کھڑے ہونے سے تھکے ہوئے، برا کے جھوٹے سے ملے بیٹے سے  
 سید کے بعد  
 کسی کھلی برا میں  
 معائنہ - کلکیر، کلکیر، کلکیر، کلکیر، کلکیر، کلکیر، کلکیر، کلکیر، کلکیر، کلکیر  
 پٹنہ، قنوجا  
 مصیبت، کلکیر، کلکیر  
 طاقتور سے بہت اور بہت

TABACUM

ٹوبیسک

# خصوصی علامات

- ۱۔ جسم کے جلد پر ٹوبیسک پینہ
- ۲۔ جلد کے جھکے ساتھ مڑو کا سا پلا پنا ہو
- ۳۔ جلد کے جھکے پینہ پر
- ۴۔ تھکے شریک ٹوبیسک پینہ کے ساتھ جوں ہی حرکت کرنا شروع کرے
- ۵۔ جو کہ تھکے شریک ٹوبیسک پینہ کے بالکل بالوں تھکے پر پینہ کھلی ہمارے اور
- ۶۔ ٹوبیسک پینہ پر
- ۷۔ ٹوبیسک پینہ پر
- ۸۔ ٹوبیسک پینہ پر



۸ دست بٹل ، تھے ، کمروری اور ٹھٹھ سے پسینہ کے ساتھ ۔

## عام استعمال

یہ درد اس وقت نکلتا ہے جبکہ ابلا بیاں غصہ کی آتی ہوں اور  
تے میں ساتھ مر ، جسم مر اور پسینہ آتے ہیں ، تب تک کہ چلتی ہو  
رو کے مقام میں تکلیف صوبی ہوتی ہو ۔  
سست و سستی ، یا دل چکر ، تھلا ہوتے ، میں بھی یہ درد مستعمل در

## عمومی علامات

نہی طور پر منہ میں اپنے کو بد قسمت تصور کرتا ہے ، دایری ، نسبتاً  
طبیعت میں تندرست نہ ہو ، آنکھیں کھولنے میں جکڑ معلوم ہو ، صبح کو درد سر  
سوت تھلا ، یکایک درد سر جیسے کسی نے ہتھوڑے مارے ہوں ۔  
نظر دھندلی ہو ، مرتبہ بند ، چہرہ زرد ، نیلیوں ، چہرہ پھر دھندلے  
حلق اور ناک کے درمیان راستہ میں دھم ، صبح کو کھانسی ہو ، پھر دھم  
لاوں کی کھانسی ۔

متواتر تھلی ہو ، تھلا کو کی رستہ زیادہ ہو ، خفیف حرکت کرنے پر بھی  
تے ہرجا کے ۔ حمل کے زمانہ میں تھلی اور تے ، تھوک بہت آتے کوڑی کے  
پہلے ایسا معلوم ہو کہ دھن جاتا ہے ۔ دل کے قریب درد اٹھ کر بائیں بازو  
تھلا آئے ۔ پیڑ و ٹھنڈا ، پیڑ کو دھن کے ، کیونکہ کھلا کھنے سے  
تھلی اور تے میں کمی ہوتی ہے ۔





TARANTULA

ٹیرنٹولا

## خصوصی علامات

- ۱۔ بے چینی، کسی بھی وضع میں آرام سے نہ رہ سکے۔
- ۲۔ چپنے پھرنے کی بہت رغبت لیکن اس سے تکلیف پڑھو میں  
(بہ کس، کس، رٹا،)
- ۳۔ زہن، جس میں ماؤز حمل نیکیوں سے بھر جائے کس، اور  
شدید جلد زردی اور انتہا کسین، آہستہ کسین
- ۴۔ سہری کا درد ندرت کی سی کیفیت طاری کرے۔
- ۵۔ درد سر میں زیادتی شریک، چپنے سے اور تیز روشنی  
سے ہو۔

## عام استعمال

یہ دوا سفیدی مرض میں کام آتی ہے جبکہ تعاقبت شدید ہو متاثرہ  
مقامات کا رنگ اور خون ہو اور ان میں جلن و ٹوٹنے کا سار ہو  
ہاں بلکہ میں جو یہ دوا سود مند ہوتی ہے جبکہ ماؤز مقامات اور ان  
کے موی، نامی سڑنے پیدا ہو گئی ہو اور جلن مار ٹوٹنے کا سار ہو  
موت کے آخری لمحوں کی تکلیف کو کم کرنے کے لئے یہ دوا بہت

خلاق و ہائیگی یہ ایک اعلیٰ و اچھے۔ آلات تناسل کے اس پاس  
کھینچنے سے بے فائدہ ہے۔

## عمومی علامات

زس طور پر سریش پیدا احوال طبیعت والا ہوتا ہے۔ جمید رنگ  
فرد اس تکلف سے غصہ آجاتے ہیں کہ بعد بے مدد ٹھیکتی ہو۔  
وہ سر تشدید جیسے دماغ میں لاکھوں سوئیاں چھوکتی جا رہی ہوں  
یا مہی دور سر میں زیادتی شور سے، چھوٹے سے اور تیز روشنی سے  
ہو اور کی سہلانے سے اور سر کو تشدید پر رگڑنے سے  
ریڑھ کے ستر کو خور، چھوٹے سے سینہ اور قلب کے مقام پر  
ایٹیشن دینے سے درد۔

مغز کی تالیف جن کے ساتھ تمام جسم یاد دہا باز اور بائیں ٹانگ  
ماؤٹ ہو رہا ہوں باز اور دماغی ٹانگ میں یہ علامت الیکٹریسیٹی ہے،  
مسئل حرکات ٹانگوں کی، بازوؤں کی، اور پی حقد جسم کی، کسی  
جس کام کے کرنے کی نا اہلیت کے ساتھ جھٹکے اور غفلت ہیں ایٹیشن  
ہر عین پر خلق، منہ اور زبان پر بے حد خشکی خصوصاً جب مریض سوتا  
ہو تو جو رخصت ہو سکا۔

شہد سحر یک دیوانی کی حد تک، رحم میں درد، نزع سپہ نابل  
بیا حارشی۔

ذہن پھٹے، سپہ پایا

خاسد نظم، سرطان، اکا، نچیں، خاسد پڑے۔

بعد تر علامات تو بتی ہوں۔

ریا دتی : حرکت سے ، چھوٹنے سے ، ماؤذ حق کو کسی کے ساتھ گئے  
 سے ، شدت سے ، موسم کی تبدیلی سے ۔  
 کسبی : کھل سرائیں ، گھاسنے سے ، ماؤذ حصص کو پہچانے سے ۔  
 مصلح : بدو سٹا ، کار بروسیج ، جیٹ ڈنیم ، کیو پریم ٹیلیکیم ، پب ٹیلہ ،  
 جیسی میم ، ہسکس میگنیشیا کارب ۔  
 طاقت : طاقت اور ادنی طاقتیں ۔

TEREBINTHINA

ٹیری بنتھینا

## خصوصی علامات

- ۱۔ پیشاب میں نبض کے پچتے ہوئے جوشاندہ کی سی بو ۔
- ۲۔ زبان جھوڑ ، چٹیلی اور سرخ ۔
- ۳۔ پیٹ میں بے حد تناؤ ۔
- ۴۔ دست بار بار ، مقدر میں زیادہ ، متعفن اور خن آئینہ جلن کے ساتھ ۔
- ۵۔ پانڈ کے بعد کڑھوی اور غشی کی سی کیفیت ۔
- ۶۔ پیشاب میں خن اچھی طرح ملا ہوا ۔
- ۷۔ پیشاب پاؤں کے سے رنگ کا ، دھوئیں کا سا ، ایسیرن ملا مقدار ۔

میں زیادہ بھروسہ ڈنگ کا یا سیاہ بے ورد کا

۸۔ حریان خون آنکوں سے۔

۹۔ گرود، اشار اور پیشاب کی نالی میں شدید جلن و دہ اور کھینچنے

والے درد پر بریس، کپتاس، کینتھرس،

## عام استعمال

یہ درد عام طور پر سرد، مثلاً اور پیشاب کی نالی کے اوپر میں ہر  
کے ساتھ تقطیر ہوں نالی یا پیشاب میں رسا کرکٹ موجود ہو یا حیا پیشاب  
خون آمیزتے اکثر مضبوطی سے۔ پیشاب مقدار میں کم اور گرمی صورت  
ڈنگ کا مو پیٹ میں بلع ہو اٹھا۔ سے خون جاری ہو یا نالی میں خراش پین  
حالتوں میں یہ درد مستعمل ہے اور نالی ہزل ہے۔

## عمومی علامات

ذہان چمکدار سرخ اور پکن ہو، منہ خشک، پیسے اور دکھن ہو پیسٹ  
میں جیتنا ذرا آنکوں میں زخم اور ن سے جریان خون ہو، رتیق متعفن خون  
آمیز در برون نالی اسہال آئیں، گرم شلیم اور مرغانہ کے بعد غشی لاحق  
ہو، کمزوری انتہائی وسیع کن نالی ہو، مقعد و جگر میں جلن ہو، مزمن امثال  
دیکھنے کا لا جواب دوا ہے۔

پیشاب کی نالی کا درم، تقطیر ہوں، خون آمیز پیشاب رسا کرکٹ  
آئے۔

درم میں درم اور سخت علین پر اکثر ستر سفین و درم مثلاً

ہنس گمزور، باریک اور بے قعدہ ہونے، نفس کی تشنگی، پیپٹروں  
 سے غور آئے، پیپٹرسہ پھولے ہوئے حسوں میں  
 گرمے متورم ہونا اور ان کے گرد و اوچھین کا احساس ہو، وہ  
 درگرمے تک چلتے

جود پیدھا شہ، نیلا مسٹ، نوٹارہ، لاسنہارہ  
 سرسام بنہار میں بقیع ہو، شدت کی گرمی اور پائیں محسوس ہونے  
 میں در پینہ بکثرت آنے، صریحیت ہوش ہو، سرسام کی علامات  
 و بقیع ہونا۔

زیادتی :- چھٹے سے، ہائیں طرف لیٹے سے، بیٹھنے سے، حرکت  
 سے، کھل ہوا میں چلنے سے، رات کے وقت، ایک سے تین بجے  
 صبح تک، مریوب جگہ بچنے سے۔

کسی :- بچنے سے، ریائے کے اخراج سے۔

مصلح :- نامفوری

طاقت :- ۶ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک

## خصوصی علامات

۱۔ دور  
۲۔ کان کھانسی

## عام استعمال

یہ دوا خاص طور پر سینہ کے لمبی امراض یا مخصوص دھڑکنا اور کھان کھان  
میں مستعمل و مفید ہے

## عمومی علامات

دوسری طور پر مریض چڑچڑاہوتا ہے، سرگرم، بھاری زکام کے ساتھ  
نہیں ہیں، چھینکیں آتی، سوتھکنے کی قوت زائل ہو جاتی، زکام کے ساتھ  
کھانسی، حلق اور منہ خشک، قویک نکلنے میں درد، سینہ میں خشک  
بلغم، آواز بھاری، درد کے ساتھ کھانسی۔  
ضیق النفس (دور، سینہ میں رکاوٹ دور کے دور ہوں، کان کھانسی

یہ دور، میم سپیالائیڈ فریشیا کی درمیانی حالت کے لئے مستعمل  
نافع ہے۔ کھانسی یا دور جو بہت تر ہو اس کو خشک کرنا مقصود ہوتا  
ہے۔ اس مقصد کے لئے یہ دوا پسائید کی نسبت زیادہ مفید ہوتی ہے

پہا نیلا سے بیغم اگرچہ خشک ہو جاتا ہے لیکن غذا دشور ہو جاتا ہے اور  
 نفس زیادہ ہوتا ہے اس کے برعکس جیشیشیہ تہ نفس کی قہیض دور  
 رہتا ہے  
 دبیادنی، گرم کمرہ میں، ہنکرو میں۔  
 کسی در کمل ہوا میں۔  
 طانت ۲۰ در ۲۰ چھپکا ۳۰ یا ۴۰ خشک و بڑی قاتلی شازورہ در ہی  
 ستوں برتتا میں

GELSEMIUM

جیلیسم

## خصوصی علامات

- ۱۔ دھوپ یا موسم گرم سے پیدا شدہ عام کمزوری
- ۲۔ لرزوری در رزہ کسی عضو کا، پوسے جسم کا۔
- ۳۔ جگر گدگی سے شروع ہو سیشہ
- ۴۔ عضلات میں جہم سنگ اور توازن نہ ہو توازن منتشر ہو جائے۔
- ۵۔ در زیر گردن کی پشت میں ریشہ سے شروع ہو۔
- ۶۔ ٹھنڈک کمر ہی نیزی سے لہر کی طرح گمر سے گدگی تک نیچے اوپر  
 سے پاسے۔



## عام استعمال

سے برے دای دوا کہا جیسے توجہ نہ ہو گا تمام عضلاتی نظام برسر  
اور پٹھیا ایسے کمزور ہو جائیں کہ قابو میں نہ رہیں اور اعضاء بحسب مرضی ہا  
کرنے سے جواب دے جاتیں مثلاً جلنے کی کوشش پر ٹانگیں، اقد رہیں  
سب کامیاب اور کامیابی کی کیفیت کچھ زیادہ ہی بڑھ جائے۔ علاوہ بریں مسبا  
عادات مختلف قسم کے بخاروں، انفلوئنزا، فم، حمی، سخی، پرست، شش، دقت  
حیض، کس ایکس، عموماً مایہ جوشوں کے درد، زیادہ حمل یا زچگی کے عورث  
بچہ یا دامن کاٹنے کے زمانہ کی تکلیف و غرو میں جی، نفع سے غرو  
میں جادہ یا کو یا برنہ سے جی میں کوروتا ہے۔

## عمومی علامات

ذہنی طور پر پریشانی کا شکار ہوتا ہے، خیالات منتشر ہوتے ہیں  
مریض نہایت غصیلانہ ہوتا ہے، اول حسی و تیزی اور بعد میں پست متی  
ہوتی ہے۔

سر میں ہلکے جس کے ساتھ نشت والوں کی سیاہ کھراٹھ ہو چہرہ میں  
گرمی ہو اور رنگیں خوب سے بھر جاتیں۔ کھانے کے بعد گدی میں بیٹھا بیٹھا  
درد ہو، نہ مانے اور جھانسنے سے درد زیادہ ہو اور سر چکر، غشی اور  
رہنا سے درد کے ساتھ ہو۔

پرٹوں میں، یہی گرائی معلوم ہو کہ جس سے آنکھیں جھکی رہیں، آنکھیں  
کھولتے ہیں دقت ہو، دھندلایا، تیلیوں چلی ہو، بدشتی سے نفرت ہو

سورٹ مشک گرم اور زبانی پر سفید ناکل یہ ردوں میں جھا ہوا، اس سے  
 سے ہر برقی ہوا، منہ میں ایسی جلیں جو بڑھ کر جلیں اور پیٹ تک جاتی ہو  
 ایسا معلوم ہو کہ صحت کے اندر کچھ اڑکا ہے، صحت بولہ ہر معلوم ہو۔  
 کشی ڈکاریں۔ قبل ذرا ٹرکس ایسٹا معدہ خالی معلوم ہوا اور چپکے  
 پانچا۔ روم میں مشک سے خالی ہوا، ایسا معلوم ہو کہ مہرز سکڑ گیا ہے  
 وقفہ طرف و رنج، خراب چیز سے دست آنے لگیں، ایہ حالت  
 انگلیشیہ، اریم اور ملیاٹیا میں بھی ہوتی ہے، پانچا رد و صفروی یا  
 سفید، مہرز کا معنوج ہو جانا  
 مردوں میں بلا ایستادگی خود بخود منی خارج ہو جاتے جس سے  
 نہایت سستی اور کمزور بنا معلوم ہو۔

مستورہ میں روم کی گھٹنا میں جیسے تشنچ کے ساتھ، ایم جنس  
 میں روم میں سخت درد ہو، چرستی آجائے۔

صق میں ایسا تشنچ ہو کہ جس سے دم گھٹنے کا اندیشہ، صق میں خراش  
 میں معلوم ہو کہ زخم بڑھے ہیں۔ سفید کے نیچے کے حصے میں رکاوٹ  
 معلوم ہو، حوی و دبا میں کوشن ہو، ایسا معلوم ہو کہ اگر چہ پھرنا بند  
 ہو جائے گا تو در کی حرکت بند ہو کر موت ہو جائے گی۔ ڈیجیٹس  
 میں حریف حرکت کرنے سے دل میں کمزوری معلوم ہوتی ہے اور تکلیف  
 بڑھ جاتی ہے مگر جب بھی میو میں حرکت کرنے سے راحت ہوتی ہے  
 غار منہ کے ساتھ پیاس کے بغیر سردی پر سے کے کرام مغز  
 پر ہوتا ہوئی اور کوشن ہو اور گردا گردا ہوتے۔ شور بدیں پیاس کے  
 طبع نہایت زیادہ ہو، پسینہ مع پیاس کے پسینہ آنے سے آدم ہو۔

زیادتی۔ موسم میں، بادل کی گرتی سے قبل، و نفعاً جذبہ سے  
 تراب چیز سے، تباکو پینے سے، اپنی بیماری کے خیال سے اپنے  
 نقصان کے دگر سے۔

کسمی، ٹنڈی کھل ہوا میں۔  
 معاون۔ بپ ٹیشیا، ایک ایک۔  
 مصلح۔ چات، کانیا، نیٹھ میور  
 طاقت۔ درشنیکور سے ۲۰ طاقت تک ہر مام طور پر مستعمل ہے

CHINA

چائین

## خصوصی علامات

- ۱۔ مریض مردہ دل والا پروا، کم سخن دنا سفر کب ایٹھا
- ۲۔ تکلیفات، رطوبت زندگی کے نافع ہو جانے سے، خصوصاً خون  
 کے، خراب سے، یا زیادہ وقت تک دودھ پکانے سے یا زیادہ  
 پیپ بہہ جانے سے، چٹنا سلف،
- ۳۔ درد سر، جیسے کھوپڑی چھٹ جاتی ہے۔
- ۴۔ درد سر، سیلان خون یا کثرت جماع کے بعد
- ۵۔ بے حد کمزوری، ذکی اعصاب چھوٹے سے، اور سے، ہوا کے  
 جھونکوں سے

سیلاب و خون بہت مدت کا یا بہت عرصہ تک جاری رہے  
فرق بنجار جو خوارت کے وقت نہ ہو۔

## عام استعمال

یہ درد خون اور رطوبت کے زائل کرنے سے ماحق ہونے والی کمزوری  
کے علاوہ کی حالت جریانی خون، جگر اور تھل کے غواض، یتقان، بنیر درد کے  
سبب مشعلت قسم کے بنجاری تپ دق، بچوں میں ہنسنے کے عوارض، وتر  
یوں میں مسبب علامات مستقل و مفید ہے۔

## عمومی علامات

نوجوان طور پر مرعیں کم ہمت اور مرقم کی مشقت سے عافی ہوتا ہے  
دماغ مدد کمزور، سر میں جاری پن، چکر، سر اٹھانے پر تلپن کا درد، سر جو  
ہر سے یا نور سا بھی چھونے سے زیادہ ہو سکتا ہے اور زور سے دبانے سے  
کم ہو۔

پڑھتے وقت لفظ ایک دوسرے میں گٹھڑا ہوتے نظر میں، سر  
میں گرمی درجہ، کان میں گڑ گڑاہٹ، سننا ہٹ، تعینا ہٹ، بولنے  
پر زکا، بھیرینا، چہرہ زرد، کمزور آنکھوں کے گرد نیلے حلقے پڑے  
رہنے چہرہ کا درد اچھونے سے زیادہ ہو۔

دانت کا درد اچھونے سے زیادہ ہوا دبانے سے آرام ہوا زبان پر مٹا کٹا  
میل، چونٹ خشک۔

دیہت کی وجہ سے کل معدہ میں ابھار، نفخ، کھانسنے کے بعد معدہ بھرا ہو۔



کے ساتھ سو جائے سے رات کو کھانے کے بعد چکے سے ۔  
 کھن ۔ دودھ ہر دو بجنے سے ، زور سے دینے سے ، کھن موہن  
 گرمی میں ۔

دواؤں :- ٹیپم ٹیپکیم ، کلیریناس  
 مختلف :- ڈیسی ٹیپس ، کربازوٹ ، سیپینیم ، ٹیپم  
 مصلح :- ٹیپکیم ، ٹیپم ، آرنیکا ، ہیلٹوڈا ، کارپوڈیج ، اپیکاک  
 مرکبوریس ، پلسا ٹیلا ، سیپیا ، سلفر  
 طاقت :- در ٹیپکے ۳۰ طاقت ٹیپکے نیز ۲۰ طاقت ٹیپکے

CHININUM SULPH

# چینی کم سلف

## تخصوصی علامات

- ۱ سر میں سے لرزہ اور اس کے دوران کئی رکوں کا درد سنا اور پھولنا
- ۲ لرزہ گرم گرمی میں بھی کم نہ ہو
- ۳ خون کے سرور وراثت میں کمی
- ۴ مٹیاب کا یہ یادہ مقدار میں آنا اور موسمی کا اثر

## عام استعمال

یہ دوا طبع کے لیے جو سے دے کر آجائے کے لئے بہت کامیاب

ہے علاوہ بریں و سنج مغاسی گنٹھیاں اور مزین دم گرمہ میں بھی شعلہ  
اس کا زیادہ تر استعمال طبع یا سحر کے لئے ہوتا ہے ۔

## عمومی علامات

پیشانی پر مینوں کے اوپر اور کن پیوں پر درد جو کہ دوپہر کے وقت  
شعلہ اس کی ابتدا طبع یا بخار سے ہوتی ہے ۔ ساتھ ہی سر چکر ، دوک  
حور ، بے جانب شدید سرست میں ہو ، مزین کو چکرا میں ، کھٹوانہ ہونے  
کانوں میں زور کی آوازوں کا آنا ، کانوں کا بھنا اور سے کی توت  
میں کمی ۔

آنکھوں کے نیچے نسون کا درد شروع کر کے اور پھر پھیل جاتے اور ہاتھ  
دوروں کی شعلہ میں آتے ، وہاں سے تسکین ہو ۔

پیشے کے مہرڈ کا شدید درد پر درد کرنا ، وہاں سے درد میں  
نیز وقت پر درد گزرنے اور سر کی طرف من کرتا ہے ۔

پیشاب خن آئیز ، کاڑھا ، منی کے رنگ کا اور اس کے نیچے پڑی  
ٹھیکٹ کا مجمع ہو جانا پیشاب زیادہ معلہ میں آتے اور اس کے ساتھ  
اب پیمن کا اخراج ۔

حد پر یا سس سرش پھنسیاں ، جھکا کی ، ایتھان ، آبلے ، جھوش  
اور ترسک کی سوزش درد کرنے والی ، جھریوں والی جلد ۔

بخار ، سرش ، اندازہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ کئی رگوں کا درد  
اور جھوش جانا ، گرم گرم بھی گانے جانا ، سبب جینی ، سبب آنا ، سبب  
کا پ ، اعضا ، شعلہ درد ، نبض کسرور ، وجہ حرارت ، بیدار دوا

دھن جانے میں نازل سے بھی کم ہو۔

طاقت - کام طور پر ۳ طاقت سے ۳ طاقت تک وہ بعض وقت اس سے بھی طاقتیں استعمال کرتی ہیں۔

CHELIDONIUM

چلیڈونیم

## تخصصی علامات

مسلن درد دانے پچے شانہ کے زاویہ کے نیچے اکل عارضہ

مرکبہ ہوتا ہے۔

۱۔ نہایت گرم اشیا۔ بے کی خواہش، جھڑواؤں کی خواہش

۲۔ آنکھوں کے گرد سرس کا نو بجی اعصابی درد جس میں آنسو پڑے کی طرح بہیں (ریش کس)

۳۔ تپش، پاخانہ سخت گول سدر کی جگہ پر۔

۴۔ جلد کا رنگ سیلیٹی مائل زرد و جلد بے تاب۔

## عام استعمال

یہ دوا تپش کی وجہ سے، جگر کی خرابی میں عام استعمال ہوتی ہے

خاص کر صفراؤں، مراض یرقان، پتہ کی پتھری، توخ، صفراوی پتھری، اور شکر ورم جگر، جگر کی خرابی سے پیدا ہونے والے نسوں اور پتھروں



کے دیگر درد بڑا کھانسی، دورہ دای کھانسی، صفراویں مور  
 سوکھ کی کھانسی اور بڑا کھانسی وغیرہ عوارض اس سے زیادہ شریک  
 ہیں اس درد کے اور بڑا یونیا سے مشابہ ہوتا ہے۔ بڑا یا خراب  
 ہیں سخت اور مہر تو ہے اور جلد و نیم میں مٹی کے رنگ کا ہوتا ہے

## عمومی علامات

درد یا مہر جو مستقیم آگے، پیچھے، آگے بند کھانسی سے  
 ہو اور سر پٹن کو یا یا معلوم ہو کہ وہ آگے کی طرف گر پڑے گا۔ یہ  
 درد یا مہر یا عوارض یقیناً اور صفراوی تھے بھی موجود ہوتا ہے مہر  
 دائمی جانب درد، میں ریشہ، کان، آنکھ اور ہنجر میں ناخوشگوار  
 احساس درد ہو، گردن، کمر، ہون۔

درد شکم، زہن چوڑی اور میل آلود ہو، ذائقہ کڑوا اور طبیعت  
 تیز ہو، بعض دفعہ تھے بھی ہو جاتے، درد پیٹ اور شانہ کی ہرق تک  
 جب کھانسی سے مائیں یا مذہ ہو، پرتان، آنکھوں کا نعل سحر

مہر کا بڑا جانا، سٹری، پتھری، زرد و اسہال، صفراوی ہونے  
 بدست، شمس، سانس کی نالیوں کی اندرانی مجبویں کی سوزش

بڑا ہو گیا، کھانسی شدت سے ہو، سینہ میں بھگم کھڑکھڑانے کا  
 کھانسی کثیر بھگم آئے، یعنی اس کا اخراج مشکل ہے، کھانسی سے  
 مہر مقام جگر میں کھینچنے والا درد ہو، سانس کی تنگی  
 درد میں سوزش ہو، پیشاب کھنکھن، کثیر مقدار اور درد



مستقل ہے۔ دوسرے درد شقیقہ، دیگر عضلاتی درد، تین پرانا  
تلی کا بڑھنا، پتہ کی پتھری، ذیابیطس، شکرہ وغیرہ عوارض اس کے  
زیر اثر آتے ہیں۔

## عمومی علامات

سرمجاری کا سب سے چینی، ماتھے پر آنکھوں سے اوپر شدید اعتدال اور  
جو کہ خاص طور پر ناک کی جڑ کے ارد گرد اور کنارے ٹیویں تک پہنچتا ہو،  
رود بخٹنے پر یا حرکت سے بڑھتا ہے۔ آنکھ کا سفید حصہ زرد ہو جائے  
پرانا۔

منہ میں خشک کا احساس جو کہ پانی پینے سے بھی دور نہ ہو، علاوہ پر  
عاب و ہل کی نشانی کے باوجود منہ کی خشکی لائق غم رہتا  
نات سے مقام پرورد اور مجاری ہیں، معدہ پر بندش کا احساس گویا  
کہ دسی سے باز نہ دیا گیا ہے اور اسے سمجھنا دھیرا کیا جاتا ہے اور کبھی  
کس دیا جاتا ہے، پیٹ درد کرنے والا پھولا ہوا، اساتھ پر قوت اور  
قبض، جگر کی بندش اور خون میں صفرا کی علاوٹ، پاخانہ کا رنگ سفید  
بعض دفعہ تپ، زرد، چپکنے والا پاخانہ۔ زبان پر میل کی جاری تہہ،  
مہرک کی، مغزلی قورنچ، جگر کے مقام پرورد۔

پیشاب کا رجا اور جھانق مقدار میں، یا ریا پریشاب کرنے کی  
عاجیت، پیشاب میں صفرا اور شکر، پیشاب کا ڈھکے ہو گا۔  
جلد نرم دار اور زرد، یرقانی۔

طاقت ۱۔ درجہ بھر سے ۲ طاقت تک عام طور پر مستقل ہے

DIOSCOREA

ڈائسکوریا

## خصوصی علامات

درد تو دلچ جو آگے کی طرف بھگنے سے اور پیٹنے سے بڑھ جاتے۔

## عام استعمال

درد تو دلچ میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے اس کے مدد و اعتدال اور  
بہ ہی میں بھی مستعمل، مفید ہے۔

## عمومی علامات

مریض کی فزکس کیفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ چیز دسا کے ہم غلط سلاط  
بیٹا ہے۔

سر کی دونوں کن پٹیوں میں تیز کاٹنے والے درد، دہنے سے  
میں ان قدر ہو مگر بعد میں پھر تیزی اختیار کر جاتے۔ سر میں آوازوں کا آن  
معدے سے بدبودار گیس سے ٹوکاروں کا آن، معدہ کا درد، معدہ میں  
نیچے کی طرف دباؤ کا احساس، چھاتی کے درمیان درد، جو کہ بازوؤں  
تک پہنچتا ہو، کھٹکی اور کڑوی ٹوکاروں کا آن، اور ساتھ آٹکی فم معدہ میں  
شدید درد جو کہ کھڑا ہونے سے ناکہ پائے۔

یہیٹ میں درد جو اپنا ایک ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہوتا ہے

میں کے علاوہ پیٹ سے جل کر جسم کے دیگر اعضا میں نمودار ہو کر  
باقی انگلیوں اور پاؤں کے پنجے تک جاتا ہو، پیٹ میں گرد و نم  
پیٹ سے مولا کا اخراج سرد اور معدہ و امعاء میں وقفہ وقفہ سے  
آنے والا ہو، تو سب جس میں جلنے سے ناتواں ہو، درد پیٹ سے جل کر  
بہر جھپتی ہو، بازوؤں تک پہنچتا ہے جو کہ آگے بھٹنے اور پیٹنے  
سے شدت اختیار کرتا ہے۔ پتہ لاؤ، جگر کے مقام پر شدید درد  
جو کہ پستانوں تک پہنچتا ہو۔ پتہ سے درد شروع ہو کر جھپتی تک  
پہنچتا ہو، کمر اور بازوؤں تک جاتا ہو، گردوں کا درد جو کہ ٹانگوں و  
بازوؤں تک جاتا ہو۔

بواسیر جسم کے ساتھ جگر میں جی شدید درد ہو، بواسیر کے منہ جو  
انگوٹے کھپوں کی طرح ہوں اور پانچا نہ سے بعد منقذ سے باہر نکل آئے  
اور ساتھ ہی مقعد میں درد ہو، اسہال جو کہ صبح کے وقت شدت اختیار  
کریں، اسہال درد جس کے بعد شدید کمزوری لاحق ہو، گرم ریح اور گرم  
پانچا نہ کا اخراج۔

دل میں درد، چھاتی کے کھپوں طریق درد جو کہ ٹمکس پہنچتا ہو اور  
بازوؤں تک جاتا ہو، سانس کی تنگی سے آگے، دل کمزور ہو، خاص طور  
پر دل پر جو کہ زور سے، پیشہ و ساقہ جھپتی میں درد۔  
مردانہ اعضا سے تناسل دھیسے، مقعد اور گردوں سے درد شروع ہو کر  
حسیوں تکشنے، نروں اور حسیوں پر تیز زور اسپینہ، منی کا عادت  
خواب میں خارجی مویجنا، ٹھنڈی میں شدید درد۔  
مستورست میں رحم کے زور درد، رحم سے درد شروع ہو کر دوسرے

مضامین جاتی، خوابوں کا آنا۔

ہم چھاتی پر گھٹاں اور میاؤں کا احساس، خی میں غور پر چھٹنے کا تصور میں اور سانس پیتے دست ایسا محسوس ہو کر سینہ پھیلتا نہیں، سانس چھوڑنا چھوڑتا ہے۔

کمر کے اندر در اور کھڑا، جو کہ بھٹنے سے زیادہ شدت اختیار کرے، نسون اور چھوٹوں کا درد جو کہ زخموں تک پہنچتا ہوا وہ میں موت شدت سے ہوا اور آرام کی صورت میں تعین پاتا ہوں۔  
 ناس بھر میرے، ہاتھ کی انگلیوں اور پوہ کی انگلیوں یا شمع زیادتی، تاک کو مات کے تحت، بیٹے سے، تاک کی طرف جکتے۔

کسی - سیدھا کھڑا ہونے سے کھل ہوا میں پھرنے سے،  
 دباؤ سے۔

مصباح :- کیوٹا، کیوٹو،  
 طاقت پر در کھڑا ۲۰ زیادہ تر مستعمل ہے۔

## خصوصی علامات

- ۱۔ کھانسی جس کی زیادہ سیٹ جانے کے بعد آدھی رات کے بعد ہو
- ۲۔ کان کھانسی
- ۳۔ حنجرہ کی سہل جو کال کھانسی کے بعد چلے ہو۔
- ۴۔ فوجیوں کی سہل میں شب کی کھانسی سے پہلے غرضیہ سہل
- معمولی ہو۔

## عام استعمال

ڈروسمرا کال کھانسی کی مخصوص ترین دوا ہے۔ اس کے پاس یہ خاصیت ہے کہ اس میں تھم ہارڈ میں ہے۔ اس دوا کی طاقت کہ صرف ایک ہی خوراک کے بالکل ہال کھانسی کے لئے شفا کے کل کے نام میں موزی ہے۔ سات یا آٹھ روز میں موزی شفا پاتا ہے۔ پہلی خوراک کے بعد دوسری خوراک ہرگز نہ دی۔ اس سے نہ صرف یہ کہ پہلی خوراک کے کل میں رخنہ پڑے گا بلکہ دوسری خوراک بھی منفرج نہ ثابت ہوگی۔

کالی کھانسی کے علاوہ یہ دوا خسرو، بڑھائی، شس، سانس کی نالی کی

درون جھینوں کے سوزش سے پیدا شدہ کھانسی، تشہق کھانسی، حشرہ کی  
 سن سن دیوی وغیرہ میں بھی مفید و مستعمل ہے۔  
 سن سے تھلا دے تو وہ میں یہ دوا مدد ٹھیکر کی تشہق میں چادر سے ہنس نظر  
 ہم چوڑی ٹھٹھوں میں دینا مفید ہے

## عمومی علامات

دماغی طور پر بغیر بے حیاں کا تکرار ہوتا ہے، جب کتاب پڑھا ہے  
 ترجموں سے ایک شہر کی طرف راغب نہیں رہتا کسی ایک صبح  
 دوسرا محسوس ہے، میزان اور مطلق نظر آتا ہے، عالم خواب ہوتا ہے۔  
 کھنکھارے میں چلنے سے سر جھکاتے، آنکھیں بند کر کے کھڑے ہونا  
 دستور ہوا، جیت پیچھے کی جا سب گریٹ ہے کہ  
 آنکھوں کی پتلیں پھیل جاتی ہیں یا سٹری ہوتی ہیں، انہیں آنکھ سے اٹھانے  
 سے نیچے صحن و رہیں سو۔

پہرہ گرم اور سرخ، پھوٹا ہوا اور فٹ، چہرہ کم اور اتھرا ہوا۔  
 مدد چھوڑا کر دیں، رات کے درمیان باور و سوچیں ہوا، دن سے پیچھے کھنکھارے  
 ہوتا ہے۔ بائیں ریشہ میں ایسا محسوس ہو جیسے سٹریٹ کھانسی ہوتا ہے،  
 ظہور پانی کی طرح بہت زیادہ  
 حلق میں غرض، دیکھنا ہے، تاہم درمیان میں فٹنی کا احساس ہو  
 نہاں کہ وہ جسے کھانسی شروع ہوتی ہے۔

جی صحت سے، بزرگی، شہادت سے نفرت اور نقصان ہوا، مریض ہوا  
 سے کہ خواب ہو آدمی رات سے کہ کھنکھارے سے تکلیف دیوں ہوتا ہے



مد کے بعد پیٹ درد کرنا ہو۔

یافانے زمرہ تباہ سفید مٹی کے پان کو طرح بغیر یو کے، پیشاب  
میرد کے ہو، پانخانہ کے مد ہی گاتار اناخانہ کی حاجت تہ۔  
پیشاب کے سے بار بار زور لگانا چڑے، پیشاب تھوڑی مقدار  
میں آئے، متورن ایک باک نظرہ بگڑا یا بار بار زیادہ مقدار میں پیشاب  
آتا ہو۔

تشہی کھانسی خشک کون کھانسی کو طرح، درد سے ایک دوسرے  
کے بعد بہت جلدی مدد آتے ہوں، مثلاً سے سانس لے سکے  
نکھتا ہو کھانسی بہت کمزوری اور گہری، ادھی رات کو زیادہ ہو درد  
بہم جا۔ جی ہو جبیر پوٹے اور سرد سے حرارت آئے، اچھی منہ سے، اور جھرا  
اور گہری ہو، تھوڑی ہو، پور شش منجور، تھوڑی ہو، مقدم میں کھڑی پانی  
اور ہمیں جائے کالاسس ہو منجورہ میں کوئی شے۔ نیتق ہوں محسوس ہو  
میں کے، عشت کھانسی شریع ہوتا ہے معلوم ہو، علق میں کوئی نہ  
شے رکھی ہے، کھانسی شب کو ہو۔ شام کو فحشہ سٹنے پر، دو بجے صبح  
کو مر میں جاگ بڑے، کھانسی سے براہ تباہ یا خونی بہم آتی ہو حفرہ کی  
سل کے ہلڑہ کمزوری بہت ہو علق تشک ہو آواز جھرا ہو زور  
لگا کر بات کر کے، تب بات کر کے تو دم کش کی شکایہ ہو تب  
کوئی نقطہ ملے تو علق سڑ جاتا ہو، سینہ کے مصلحت میں چھین ہو جیسے  
دوب سے اندم آتا ہو۔

کو ہے اور جنگاس کی ہڈیوں اور جوڑوں میں درد ہوتا ہو، پاؤں کے  
خوڑ عشت ہوں۔

تھام، وہ مفلوج :- بستر سخت معلوم ہو۔

مد میں کھینچ کر چھین کی سی شکایت ہو جسے کھینچنے سے نشت  
 سے یہ ہونے سے آرام محسوس ہو خسرو کی طرح کے اجداد کے آئینہ اجداد  
 کے ساتھ درد ہوا۔ ڈاکٹرس کے تکلیف ہوتی ہو۔

مریض کو متواتر کھانا آتی ہوں، نیند سے بار بار چھوٹا ہوتا ہوا  
 ہوتا ہو۔

بہار میں جسم کے اندر کیکی ہو، چہرہ کی گھٹا کے ہمارہ کیکی، ہاتھ سرد  
 ہوا وہ پیاس نہ ہو، بستر میں بھی سوزی محسوس ہوتی ہو۔

زیب دہلی :- آدمی رات کے جذبات پر بہتر میں گرم ہونے پر،  
 پانی پیتے سے، گانے سے اور سننے سے۔

کسی :- چلنے سے، سر کو انھوں پر رکھنے سے، چھوٹنے سے  
 معاون :- بکس دامیہ، کھیر یا کاسب، نیتیاہیم، ویدیشک اہیم،

پہا ٹیڈ۔

مصالح :- کیفیر

طاقت :- باہموم ۱۲ یا ۲۸ سادہ کھانسی میں مستعمل ہے اور کالی  
 کھانسی میں ۲۰ طاقت کی عزت ایک خرداک۔

## خصوصی علامات

- ۱۔ پیشاب کی تدریج کا بند ہو جانا، ٹنڈ سے پانی میں ننگے پاؤں گھرے سے۔
- ۲۔ پیشاب اندھون نکل جاتے، پیشاب پرتا جڑ ہو۔
- ۳۔ موسم و درجہ حرارت، کی یکدم تبدیلی سے، تھق ہونے و ناپاکی انتہا کرنے و ناپاکی۔

## عام استعمال

موسم کی تبدیلی سے جسم کو لاحق ہونے والے عوارض، چھپک اور ناز، ناری، اسہال، زہر، موسم خزاں کے عوارض، دار و مزین عضلات، کتا سے درد، تھلیج، بوڑھوں کی کھانسی، پارہ کی وجہ سے حرکت بھڑت، کثرت شہر، پیچھے پڑوں کے مفلوج ہو جانے کا خوف، گردوں کے درد جو سرخ بن جائے، طبع یا کسی اور شدید مرض کے بعد جو گھٹتے ہوں، مریض کو سردی لگ جاتی ہو، سرخ لگنے پانے کی وجہ سے مزین دیکھیں و غیر عوارض اس دور کے نہ پائے آتے ہیں۔

# عمومی علامات

اس طرز پر مریض تجبڑا اور جوتا ہے اور غصہ کے بغیر ہی درد سردی کو  
اعتدال طاعت کرتا رہتا ہے۔

سر میں پانگھنگ ہو، گردن کے سر سے اوپر کجا سبٹ بھیجی طرف  
درد ہو، درد سر، سر کے پیچھے حصہ میں کیکی اور دلکن ہو، سرد موسم میں  
کھوپری میں درد ہو، سر گنجا ہو، موٹے روٹھے تریں، جھونکے پڑا  
جانتی ہو۔

سردی مرد غصہ سبٹ اکھٹو میں گھسٹ بنے تو آنکھوں میں طرہ جلت  
کاٹھی روٹ روٹ بہت ناست ہوتی ہو، پویشے دنانہ درد درجہ میں پانگی  
درد طوبیت ناست ہو، کھن ہو، شدت ہو، پتیلیں بہت بھیجی  
ہوتی ہوں۔

کانوں میں درد ہو، کانوں میں شور و فل، پیچیں اور سورش ہو، کان کے  
در سے رطوبت نکلے ہو۔

مکسیر بھو پتی ہو، گرم اور صاف خون خارجی ہو، ناس کے اوپر برجہ موسی  
کو منہ سے میس دار خدک سابعن کی طرح آتا ہو، زبان خشک اور کھردرا  
ہو، صحت میں کھردرا پن اور خواشانی ہو، صحت میں بغم بہت ہو، سردی کے  
دست دوم ہوتے ہیں۔

مرہ کا ناتھ کر ڈھا، سفید سیس دار رطوبت کی فیس ہو سردی لگنے سے  
قریب ہو، ناست کے قریب کاشے والے درد ہوتے ہوں۔  
پانخانے سفید، پیلے، سری نسل، میا لے بان کی طرح، اتب کو

ریا رہ، از موسم میں، ان کی کیفیت میں رد و بدل ہوتا ہے، دست  
سفید، پیلے، سبز کھٹی بو والے آتے ہوں۔

سردی گھٹنے کی وجہ سے پیشاب کا بار بار آنا، پیشاب کستے وقت  
درد، پیشاب کے نیچے گاڑھی تھپٹ کا جھجنا، سنگے پاؤں سردی میں  
چینے سے پیشاب کا بار بار آنا یا بند مرنا۔

سردی کی وجہ سے نیچے پاؤں درد آنا بند ہو جاتے، وقت میں  
کے ساتھ تمام بدن پر بھاری نگر آتی، پستان ٹکتے ہوں۔

سردی گھٹنے کی وجہ سے سانس دقت سے آتا ہوا، ہضم جمع  
ہو جاتے۔

گردن اکڑی ہوئی، سردی گھٹ جانے سے کمر میں یا ران میں  
پٹھائیوں کی بڈبڈ میں درد، باطن پرستے ہوں، شدید جھکنا، اجڑا  
کے بعد مفاسل ملا سب نورا ہوں۔

جگر گرم اور خشک ہو، بھل، گردن یا جگر میں گرمی پڑ گئی ہو،  
کبھی بہتے سرد، از موسم میں زیادہ ہو، پیسپاں، آبلہ دار، جگر، پیچاک  
میں۔

زیادتی۔۔ شب کو سونے سے سرد ہوا سے، زرد اور سرد موسم میں، گرم  
وقت میں سرد ہوجانے سے، مینے سے اور پھر ٹھکڑے ہونے سے۔  
کبھی:۔ نشست سے اٹھنے پر حرکت سے، گرم خشک موسم میں  
چلے پھرنے سے، گرم ہوا سے۔

معادہ:۔ ہاٹا کا رب۔  
مصلح:۔ کیفرا، اپھاک، کیورم، مرکوبہیں۔

طاقت ۱۔ ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

DIGITALIS

ڈیجیٹل سٹیس

## خصوصی علامات

- ۱۔ احساس جیسے ذرا سی حرکت کھینے پر قلب کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔
- ۲۔ نیش بھری ہوتی ہے، تھوڑے بہت مدغم و کمزور استرسی ہوتی ہے۔
- ۳۔ جسم کی جلد خشک ہے۔

## عام استعمال

اس درد کا خاص اثر چمپے دوران خون پیدا ہونے والی دوسرے مفاصل پر ہوتا ہے۔ درد کے عوارض میں خاص طور پر مستقل ہے۔

## عمومی علامات

بہت ہی طور پر مریشیں، بچہ فکر مند اور سوسائش کا۔ بہت ہی کم شام کے وقت لاپرواہی۔ بات چیت کھینے کے وقت۔

سر میں جھکنا اور کسی، کن میں اور مٹا کر کھینے

سے لڑنے کے، جس طرف ٹپس ہو، میں گن پٹی میں چسک ہو لڑنے  
 ہر میں جس کے ساتھ درد نہ ہو دھندلی جیسے آگے گولا پر ہوت  
 انگور کے ڈبوں میں ٹپس ہو بہت زیادہ آٹھویں تیر  
 رو سننے سے ورنہ ہوں، پہلے آپس میں چسٹ جائیں اور پھر  
 ہنس مکے، پتیری سبز، رز مطر آئیں۔

پھر ہر درد، جو اس اور پوٹے بستہ، منہ میں خشک، میٹھی اور  
 دیا، رانی جیسی سٹے رہیں اور سو جوں کو کھیلنے کے زمانہ ہوں  
 دانت کڑوا، جھوکا، اسکل، رو۔

شکل نے گرسے کو طعنت جیت، اور ہر بکائی، جس کو بغیر سے  
 آئے، نڈرے میں نکل جانے، معدہ میں بہت کمزوری محسوس ہونے پر  
 میں گرنے بہن اور مرد۔

باخانہ سفید، کھڑی پارکھ کے ماتھے پتے دست کو، ہے،  
 پانا کا دست، یرقان کے مارضہ میں دست آئیں،  
 پیشاب رنگ جانے، پیشاب کی کیفیت جو اثنائے گردن پر

ورم ہو  
 لکڑی ٹپس میں خون آئے، چھوٹوں سے بغیر خون کا ہر نکلے  
 جیسے میں سانس چھوٹے، اور اسی حرکت سے دل، طرکے کے، یہ معلوم  
 ہو کہ دل کی حرکت بند ہو جائے، دل کی حرکت، یہ ہو جائے دل کے  
 اطراف میں کوتاہی۔

خضیوں کا دم خور ہش جات بہت زیادہ اور استہائیں اور  
 اشتہام ہو۔

ت کو دانا مائع مع انگلیوں کے سوئی جیسے اور تین گھنٹہ سون  
 بہت بھٹے میں پاں اتر آئے بنچے کے دھڑ میں بہت گرم معلوم ہوا  
 یہ ت سون سے کھوکھ ہو گئے۔  
 بات کو بند خراب خوابوں کی وجہ سے اچٹ جاتے یہ خراب  
 دیکھتے رہا کچھ سے پاں میں گرٹا ہے اور چونک کر جاگ پڑے۔  
 جس سسٹ اور بے تادہ اندر سردی اور سرد گرمی اور پوری  
 اندر گرمی پسینہ بکثرت آتے اور آرام نہ ہے۔  
 زیادتی :- در سردی میں بیٹھے سے گرم گرمی بیٹھنے سے  
 عام گرمی سے بیٹھنے سے کھانے سے لانے سے۔  
 کھانے :- فال معدہ ہونے سے کھل جوا میں۔  
 معادن :- سید ڈونا ، بڈیوریا ، کیورلا ، ٹیکو پڑیم ، بکس ٹیکو  
 اوجیم ، ٹانفروس ، پٹا ٹیل ، سیپیا ، مسفر اور وریٹرم بزم۔  
 مصلح :- شیس ، ٹھکیلا ، کیور بکس ، ٹامبکا ، پیچیم۔  
 طاقت :- طاقت سے ۔ طاقت کم۔  
 نرٹ :- ڈوسن ٹیس کے بعد کو میں چاہتا ہوں اس کا کوئی مرکب ہرگز نہ  
 دینا چاہیے ، بھید ، نرٹ ، بہت برنہ ہے ۔



## خصوصی علامات

- ۱۔ بے چینی حد سے زیادہ
- ۲۔ پیچہ ذکی لمسی کھسکھاس سے
- ۳۔ درد ہمزہ بہتر شراب کے استعمال سے
- ۴۔ نیاں خشک جیں کی ترک مرثہ شلٹ سے شہر ہو۔
- ۵۔ دست حرکت کے آغاز کے ساتھ اور خود سخت کنز رکائے مایہ۔
- ۶۔ زہرہ و بائیں سے دائیں کو آئے کاما۔

## عام استعمال

یہ دوا دماغ اعصاب کے مزاج والوں کے لئے زیادہ مؤثر ہے۔  
 زہرہ جینے کی وجہ سے غصہ کی گہری کے بعد تہہ ہو جائے سے ماحق ہوئے  
 دن تک لیف کے لئے مستعمل ہے نیز تھیف جو کہ سوچے سے یا  
 کسی اکسٹنشن کو زور دینے کی وجہ سے مثلاً کسی پیر کو زیادہ دیر  
 اٹھانے سے یا دیر ساریات سے پٹھہ پٹھہ جاننے کے لئے بھی مانع  
 مدد دہی اٹھانے اور دیگر بیماریوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

# عمومی علامات:

ذہنی طور پر مریض بیدار ہے چہن ہو تا ہے، مگر تھک چکا ہے۔  
شام کو منکر ہونا، رات کے طرف میلان، طبیعت، خاص کر شام کو نہائی  
کے خد ہشتی۔

کھڑے ہونے پر یا جتنے ہوتے سر میں چکر لٹنے پسند یا وہ جو چہن  
میں تھک کر آئے جو فایج کا نتیجہ ہو، تر سبب جھوٹے ٹانے سر میں چہن  
پیشی پڑی ہوتی ہو، ہاں ٹکرنے جائیں۔ بدردار کھیں رات کو ہو۔  
آنکھ میں جلن، کھپیں، درد اور سرفی، پانی بہنا، بعض دفعہ پرستے  
جاسی یا مغلوچ ہو جائیں جس کے باعث کھل نہ سکیں و جلیسی سم،  
یو پیٹوڈیم،

چہرہ پسند ہر باد کے چھائے جن میں جلن اور درد ہو۔  
دانتوں اور مسوڑوں میں درد، ٹھنڈا لگانے سے آرام ہونا  
پینے کے باوجود منہ خشک، زبان سرخ اور چہن ہوئی، زبان کی ٹوک مسٹ  
کی شکل میں سرخ ہو، جیڑوں میں تسنج، ہر بار چلانے پر جیڑ آواز دے۔  
پانی نہ پیتی سوخ آؤں والا پانی کا سا، کبھی آؤں غول آمیز ہو، امیر  
میں کھپیں اور جلن زیادہ بڑا سیرا  
خون ملا پیشاب، قطرہ قطرہ ہو، رات کے مانند سفید، لمبٹ نیچے  
بیٹھ جائے۔

بارت میں جیک جانے سے دم کے نسل میں بگاڑ کا وزن و فیرو  
ٹھائے سے استادی محل اور خورقہ رحم ہو۔



## خصوصی علامات

- ۱۔ آنکھیں جھپکیں، درد کریں اور شکل ہوئی محسوس ہوں، گرم قندیلوں کے
- ۲۔ کانچے نیچے فرمایا خانہ کرنے پر۔
- ۳۔ شانہ پر پیشاب کرنے کے بعد بھی بوجھ قائم ہے

## عام استعمال

یہ دوا آنکھوں کے عوارض نظر کی کمزوری وغیرہ کے علاوہ بڑیوں  
جوڑوں، رحم، شانہ اور مقعد کے بعض عوارض میں بھی مستعمل و مفید ہے

## عمومی علامات

سر میں کسی چیز کے چھو جانے کی طرت درد ہو، شراب خوری کے  
بعد دوا لے، بڑیوں میں دکھیں ہو۔  
دھڑکا زیادہ استعمال کرنے سے نصارت گمراہ ہو جاتا، ٹھنڈے  
آنکھوں میں تھکن ہو، ٹو جیلے درد کریں، آنکھوں میں پھل اور سلیں رہیں۔  
معدہ میں تو دلخ کا سادہ ہو، سپرین جیہ کسم سکھ جس سے سادہ  
قرنی اور تہ ہو، مقعد پر اس دوا کا خاص اثر ہوتا ہے، نہایت بڑی اور  
جو مقعد کے اندر ہوں، اسی دوا کے سبب سے اپنے جوتے میں

پاشاہ منگل سے خارج ہو، بعد وضع میں پانچا کر کے پراکشی سنگ  
 نہیں ہوا یا آؤں آمیز سال آئیں، جھکنے سے خروج مقعد ہو۔  
 دم سے جریان خون جس کے ساتھ عداوت مرادہ باؤ کر کے  
 دوسے ہوں۔

زیادتی :- لیٹھے سے، ٹھنک اور تر موسم میں  
 معاون :- کلین فاس -  
 مصحح :- کیمنہ

طاقت :- پہلی طاقت سے ۶ طاقت تک نیز ۸ طاقت

RHODODENDRON

روڈوڈینڈرون

## خصوصی علامات

- ۱۔ مصلیٰ ازرد جراثیمی اور طوفان سے خوف زدہ ہوتا ہے۔
- ۲۔ دانست کا درد جس میں زیادتی موسم کی تبدیلی سے آندھی گزرتے  
 یا ہوا دار موسم میں ہو۔
- ۳۔ متعلقہ اعضا میں پھاٹنے والے کھینچنے والے کے درجن میں  
 ریڈوں آدام کے وقت اس طرح ٹھنڈے موسم میں ہوا دار موسم  
 میں ہوا دار موسم

## عام استعمال

دبج، مفصل کی قسم کے درد خصوصاً عصی مزاج افراد میں ہوں تو یہ دوا مستقل و مفید ہوتی ہے۔ تقریباً ہی نافع ہے، و جب مفصل اور سوزناک کے باعث ورم خفیفہ اور سوزش خفیفہ میں جبکہ خفیفہ کچے جانے کا احساس ہو، یہ دوا کار آمد ثابت ہوتی ہے۔ یہ مفصلی دردوں میں خاص طور پر مفید ثابت ہوتا ہے جو آرام کرنے اور طوفان کا آمد سے پہلے شدت اختیار کر رہے ہیں لیکن طوفان کے بعد نہیں سہولت دیتا ہے۔

## عمومی علامات

سر میں شدید درد بالخصوص بائیں کنچی میں، درد بہ خواص کٹے آنکھوں میں یا کانوں میں عضلاتی کمزوری، آٹھ کے ڈھبے میں ڈر ہو، کانوں میں گھنٹی سی سبوتی ہو، کانوں میں آواز کم سنائی دے۔  
چہرہ میں عصی درد ہو، دانت کے مصیب مآذ ہوں اور شدید درد ہو، مرطوب موسم میں دانت کا درد۔

صبح و شام خشک کھانسی، چھاتی میں ہلکا درد ورم و سوزش خفیفہ، ایشیئن جوڑاوت کو پیڑ و کب در نیچے پاؤں

عام جوڑ متورم ہوں، تقریباً درد مفصلی درد جو فریاد دہی :- طوفان یا آندھی سے پہلے، مرطوب موسم میں یا رات

*(Faint handwritten signature)*

کسی طونز سے بعد گرمی سے پہلے یا کچھ گھنٹے سے  
طاقت ۱ پہلی طاقت سے ۶۰ طاقت تک نیز ۳۰ طاقت  
منع ہے۔

## KATANHIA

ب

خصوصی علامات

۱۔ محل کے تباہی میں دست کشیدہ دروہ جیٹھے سے  
بڑھ جاتے۔

۴ تبصر جس میں اجماعت کے ساتھ بہت ہی زور لگایا ہے اور  
مقدمہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔

۳۔ شفق و شبہ استیقامت و حسن خصلت و حسن خلق و حسن

[illegible]

ع. استعمال

عالم طوری پر چلے پیرتے ہیں جس طرح کہ ایک چمکے ہوئے شمع کی طرح  
یہ دنیا بھر کا سفید مینا ہے جس کا رنگ ہے

## عمومی علامات

حی کے بندن اب اس وقت میں شدید درد ہوا دانت بیا معلوم  
وہ بیٹے سے درد زیادہ ہوا مر سیرا ڈ کر چلنے چھینے پر مجبور ہو جاتے  
تو یہ درد مار کر ہوتا ہے۔

تھیں جس میں پاخانہ بہت سخت آتا ہوا کہ نقص بہت ہوتا ہو  
وہ پیریں میں سے بائیں نکل آتے ہوں اور مقعد میں جھپٹا اور درد بہت زیادہ  
کب ہے، مسفر، انتزایا ہے اس مرحلہ ہوں پناہ آنے کے بعد  
دوسے درد ہوں گویا شیشے کے ٹکڑے مفرد و مبرز میں جھپٹے ہیں۔  
پاخانہ جانے کے گھنٹوں بعد کب مبن و کو خفین بنی رہتی ہوں درد  
جی بچھاؤ چھوٹے تو یہ درد کا آمد ہوتا ہے۔

مقعد کے چپٹ جانے کے لئے جی بچھاؤ مفرد و مبرز  
کے جس موہ و دھ جانے والی حرکتوں کی جھپٹ چپٹ جانے تو اس کے  
ت بچھاؤ اعلیٰ و اس کے رگہ بٹھائیں، سیمپا  
شدید ہچک میں جی بچھاؤ مسعل و مفرد ہے

اس درد و ہچک کی سرگم کنی ایک طرف مقعد میں خاند طور  
پر لگا، مفرد ہوتا ہے۔

رساویں رگس ہوا میں چلے سے اس کے  
طاقت، طاقت سے اس کے حکم طوری پر ہے



RANUNCULUS BULB

رہین کولس بلب

## خصوصی علامات

- ۱۔ شرب نوش کے تاج بہ
- ۲۔ سینہ کی دیرازوں میں اعصاب، مغز استخوان کے یا بال کے سوزیاں  
چھنے کے سے، تیز اور گونا گئے کے سے درد۔
- ۳۔ پیوریسی یا غویا گرم سرد ہوجانے کا وجہ سے، لیکن اس  
آریکا،
- ۴۔ سینہ کی پسیوں کے درمیان ٹوست میں بال کے درد، سینہ  
میں پھوٹے کا سادرد، چوٹ کا سادرد، جس کی زیادتی چھپکے  
مرکت سے یا جسم کو موشنے سے سرد ہونا،

## عام استعمال

سینہ اور پیوں کے درد میں عام طور پر منجلی و مفیدیت

## عمومی علامات

اس درد کا اثر گوشہ کے ریشیات، جلد و سیک کی دیروں  
پر تھا ہے، شرب نوش سے پیدا شدہ خرابیاں کو دور کرتا ہے  
دن بہ آنکھوں سے دکھائی دے، آنکھوں کے سامنے دھڑا

معلوم ہوا، دھنچہ پر درد، درد شقی پر داشت، جھکے، آنسو بہیں  
 متفہم کے درد اور دکھن، سینہ کی چیخ کی ٹڑی و جنسی ہول  
 موی ہو پسیوں کے بیچ کے گوشت میں درد، سینہ میں تڑپوں  
 کے بیچ میں کوجھن، سانس لینے میں، حرکت کرنے سے زیادہ ہو،  
 یہ ہیں باقی کا درد۔

قدر میں کھیل، جین، دانے، نیگرن آبلے، جھیلیوں میں کھیں  
 زیادتی :- حرکت سے چھوٹنے سے مرطوب اور طوفانی موسم  
 سے کھل ہوا میں، شام کے وقت،  
 کسے :- آدم کرنے سے

معاجہ :- ناکاریم، براؤنیا، کیفیر، کلیٹیس، کروٹن، جگ، پداسیلا،  
 رشکس

طاقت :- ۳ طاقت سے ۴ طاقت تک عام طور پر مستعمل ہے۔

RUMEX

ریو میکس

## خصوصی علامات

کھل موز سے بے حد رکھیں  
 - خشک مصل اور تفکائینے و ناسوس میں درد و رقی موز  
 کہ تھک سے ہو

۳۔ خشک سانس اور نفاک ٹینے، دل کی کھانسی جس میں زیادہ ٹھنڈی ہو  
 عین دور سانس لینے سے ہو۔ مریض اپنے سر کو بستر میں چھپاتا  
 ہے تاکہ سوا کو گرم کر سکے

۴۔ جبہ کے مختلف حصوں میں خارش، جب کپڑے تارتا ہوا جسم  
 دھکا کرتا ہوا ٹھنڈا ہو جائے۔

## عام استعمال

یہ درد سنی مزاج، سوز کو موزوں تر ہوا کرتا ہے جب کو ٹھنڈی ہو  
 موانع نہ آتی ہوں، حلق میں حرارت سے پیدا شدہ کھانسی نیز ایسی کھانسی  
 جو حلق کو نڈر سا چھوڑنے سے آتے ہو جو کھانسی حقیقت ٹھنڈک  
 کھانسی پیدا کرنے کا موجب ہو رہا ہو، دوا کارآمد ہوتی ہے۔

## عمومی علامات

دل کے کنارے دکھیں، ریاں پر سیلی، نرم معدہ پر کھانسی سخت ہونے لگی  
 ہونٹ محسوس ہو، جھکیاں، نسی گوشت کھانے سے بہت ڈوبتا  
 اور کھلیں۔

کھانسی ناک اندہ ہوا کی نالی سے بلغم نکلے، ٹھنڈی سانس نہ  
 جائے کھانسی زیادہ ہو، تپا، بلغم کثرت سے نکلے۔

پنجانہ جھوڑا، تپلا، صبح کا اسہال، بستر پر سے پنجانہ کے  
 صابک پڑے

جبہ پر بہت زیادہ کھلیں، حواس گرنے کے دھڑکیں جو کھڑا ہونے

سے زیادہ ہو۔  
 دپ دنی، شام کے وقت، ٹھنڈا ہوا میں سانس لینے سے، کپڑے  
 بننے سے۔

کسی ہلکے گرم ماحول میں بستر میں منہ سر ڈھونپنے سے۔  
 مصلح :- میلاڈونا، کیمرز، کونیم، ڈسفری، ہیومس، ایکس  
 طاقت :- ۲ طاقت سے ۳۰ طاقت تک مشعل ہے

RHEUM

ریویم

## تخصّوصی علامات

بچہ کے نام پر سے کئی بوجھ ہانپنے کے بعد بھی قائم ہے۔  
 ۲ درد شلیم، ہر کھٹے دست کے ساتھ

## عام استعمال

یہ دو بچوں کے امراض میں خاص طور پر کا آتی ہے جیکہ وہ دانت  
 مان بھٹے ہوں بچوں کو دست آتے ہوں ساتھ ہی سرورڈ اور درد شلیم  
 کے ساتھ لاتی ہوں تھوہ و دامید ہوتی ہے۔

## عمومی علامات

بچہ کو کھٹی بو والے پاخانے آئیں، کچھ بے صبر اور پر جوش ہو، کئی چیزوں کے لئے غصہ کرے اور رشتے، چہرے پر پسینہ، بدن کی زیادتی پیش میں تو منہ دڑ، ریاچ سینہ کی طرف بڑھیں، مختلف چیزوں کی خواہش کرے مگر چرکائی نہ جاسکیں، پاخانہ کے قبل تو منہ دڑ، پاخانہ کے بعد پیڑرو میں لٹنے کا سادرو۔

زیادتی :- کھانا کھانے کے بعد حرکت کرنے سے، کپڑا اتارنے سے رات کے وقت، صبح سونے کے بعد، کپڑا اتارنے سے سڑی سے، پاخانے سے پہلے، دوران میں اور بعد میں۔

کسی :- کپڑے پٹنے سے، گرمی سے۔

معاذین :- میگنیشیا کربائی، اپیکاک۔

مصاحب :- کیفیر، کیوٹا، کائن سوئی، رٹا کس، بکس، دامیکا، پیانیو۔  
طاقت :- ۲ طاقت سے ۳۰ طاقت تک مستعمل ہے۔

ZINGIBER

زنجبیر

## خصوصی علامات

معدہ کے عارض اگر وہ تیز بخار کھانے سے یا خراب پانی پینے سے ہوں  
تیزابیت، رینج کی زیادتی  
۲ درجہ میں یہ جینی نہ ہو اور جس میں زیادتی صبح کے وقت ہو۔ صبح کے  
پہلے صندھ میں خواہش۔

## عام استعمال

یہ دوا، اندھ بڑھانے کے لئے، مردہ گھڑیلا اور ماضی تنفس میں مفید ہے۔

## عمومی علامات

نصف سر کا درد، سر میں الجھن اور خالی پن معدوم ہو، جنوں پر درد۔  
ناک خشک، ناک میں بڑا سخت کھیل ہو، سرخ بہاؤ سے ناک پر ہوں۔  
کھانے کا ذائقہ دیر تک محسوس ہوتا ہے۔ معدہ میں تیزابیت قوی  
سہاں، گند اور خراب پانی پینے سے اسہاں، اس کے ساتھ معہ کا کھٹے والا  
درد، نرمن اسہاں، مہرز سرخ اور سوچی ہوں، پراسیر گرم، دکھیں اور کھیں۔  
برہر پیشاب کی حاجت، پیشاب کے حوران میں جین اور پیشاب زنی  
کا درد، پیشاب کرنے کے بعد بھی قطرہ قطرہ پیشاب خارج ہو، مانتھا

کے بعد پشیا ب بالکل بند ہو جاتے۔

حلق کے نیچے دھن، ساسی لینے میں تکلیف، اور جس میں گھبراء ہو، جو کوزیادتی، حلق میں خراش، کھانسی، سعال کو منجم رکھے۔  
مردوں میں سپردگی کی ناراضی، خواستیں نقصان زیادہ، ایستادگی درد کے ساتھ اختتام۔

جوڑوں میں کمزوری، پیٹھ میں درد، متخیلی اور تھکوس میں تسلی زیادتی، چھوٹے سے، بیٹنے سے، حرکت سے شام کو رات کو ٹنڈے میں بدیا موسم میں، رگڑی سے، تہ بزدلہ خوبوشی سے نیرنگ پانی سے۔

کسی پر کپڑے، تہنت  
مصلح، نکس، و میکا۔

طاقت، سہل عامت سے طاقت تک۔

ZINCUM METALLICUM

زینک میٹلیکیم

## تخصوصی علامات

تقریباً حیات کی کمی، واقعی یا، مصائب طاقت نہ ہو۔

۲۔ پاؤں یا حوں میں رعشہ اور کانپنے، مسلسل اور شدید احساس زینک مسلسل حرکت سے۔

- ۳ جس کا اور رہنمائی ہوتے ہی مرید اپنی تعلیموں میں کئی محسوس کرتے۔
- ۴ سچوں میں دستِ مطلقہ کے زمانہ میں فتنہاں درجہ بہ درجہ میں پیدا ہوتی ہیں یا
- ۵ عید کے ساتھ، اگر کسی ہمارے۔
- ۶ کتے کی سی جھوٹ۔
- ۷ پیشہ نامہ میں جہاں جہاں میں بیٹھنے سے زیادتی ہو۔

## عام استعمال

سچوں کے عوارض میں یہ دوا، مخصوص مفید ہے نیز دماغی اور جسمانی مریدانہ رہنمائی میں یہ دوا نامی ہے۔

## عمومی علامات

عائدہ مریدانہ بات چیت اور کام کاج کو جی نہ چاہے، مستعدیت کے  
 لڑائی میں بغیر اور گھبراہٹ۔  
 بائیں جانب سرگرمی کا احساس ہو، گدی میں درد اور کھوپڑی میں  
 درد کا احساس ہو، پیشانی درد ہو، کینہ ہو یا پیلا گرم ہو۔  
 ہارڈ، عورتی بند، ضعف، بصر، پوٹے کریں۔  
 ہارڈ زرد، منہ کے گوشے جیسے ہوتے، چہرے کی نڈیاں درد  
 ہو، شہید لیکن کھانے سے تسکین نہ ہو، معدہ میں درد، نفخ، ریاضی  
 کی، پیش میں خود بخود، جگر میں دھکن، جھکی، منہ اور سفراوی تے،  
 پیشاب پیچھے کی طرف جھک کر بیٹھنے سے آتے، پیشاب کے ہارڈ  
 پیشاب میں کھارڈ، کسی قسم کی حرکت جسم سے پیشاب نکلتی ہو سخت



پانچ توڑا توڑ خارج ہو۔ بچوں کا ہنسیہ، اسبیاں کی بندش سے مراد،  
دماغی عوارض۔

نہیے تھوڑے، اور یہ کو کھینچے ہوئے، انتشار، احتلام، موسے زارگر  
ہائیں، خبیثہ رحم میں درد، حقیقہ ویر سے آئے یا کم ہوں پستان تھوڑے،  
حرام مغز کی سوزش اور پاؤں کی بیقراری۔

سینہ میں کھچاؤٹ اور درد، اکھڑی کے نیچے صحن درد اور شیریں اتنا  
کھانے سے کھانسی میں زیادتی۔

زیادتی، حقیقہ کے دوران، چھپنے سے، شراب پینے سے،  
کوہ یا صبح کے کھانے کے بعد۔

کسی ۱۔ کھانا کھانے کے وقت اور طوبت کا فروغ سے۔  
معدوں، کھلیر یا فاس۔

مخالف، کیو میلا، نکس نامیکا۔

مصنع، کیٹر، ہیر پلٹ، آگنیشیا۔

طاقت، ۲ طاقت سے ۳ طاقت تک اور اوپر

## خصوصی علامات

۱۔ درد ہڈی کے ثقب جانے سے پیشاب کے اخراجات میں رکاوٹ ۔  
 ۲۔ خواتین میں مستانوں کی نشوونما بہت کم رہ جانے کی وجہ سے خلیۃ الرحم بڑھے  
 ہونے میں اور چھوٹے سے درد کرنا ۔

## عام استعمال

خواتین اور مردوں کے منسی اعصاب کے دردوں کے عوارض کے علاوہ  
 یہ درد صفت باہ اندام جسمانی کمزوری میں بھی مفید ہے ۔ قوت نشوونما  
 میں مدد دیتی ہے اور جسمانی ساختوں کی تعمیر میں مدد کرتا ہے

## عمومی علامات

سراسر لہجہ احساس ہو جائے کہ درد سر کے ساتھ کمزور مریضوں کو دوسرے  
 ہر درد ناک کے کرتوت کے بیچ تک ۔  
 مردوں میں ہڈی کے غدد کی تکلیف ہڈی کا خامی ہونا ، خلیوں کے  
 بیٹھے سکڑ جاتے اور قوت مردانگی کم ہو جائے ۔ مباشرت میں درد ہونا  
 اخراجات جلد ہو ۔

مستورات میں صفت الرحم میں درد ، پستان سکڑے جاتے ، خواہش

جام بالکل مناسب۔

پیشاب کرنے کی حاجت رات کو متواتر ہے، پیشاب بستر پر  
 نکل جاتا ہے۔ مزمن سوزاک، پیشاب کرتے ہیں تکلیف ہو  
 سکتا ہے، آئیں کیٹے ڈکار، سینہ میں جلن، دودھ پینے کی خواہش  
 منجم بخیرت، اندر کے ساتھ، مزمن کھانسی۔

مصدق :- سلیشیا، پساٹیل

حالات :- ۱۔ سنکچر ۱ سے ۲۰ قطرے تک ایک خوراک ہے،  
 علاوہ ہر ۲ طائفہ کی متعلق ہے۔

SARSAPARILLA

سار ساپریلا

## خصوصی علامات

- ۱۔ پیشاب کے خاتمہ پر شدید اور قریب قریب ناقابل برداشت درد۔
- ۲۔ پیشاب خون آمیز، چھوٹی چھوٹی کٹکریاں یا پتھری نکلے شاذ میں پتھر۔
- ۳۔ پیشاب قطرہ میں لم چھپا جس میں چھوٹے چھوٹے تار ہوں جس  
 میں ریت ہو، قطرہ میں زیادہ، بغیر احساس کے نکلے۔
- ۴۔ پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے جب ریٹین بیٹھا ہو۔
- ۵۔ خواتین میں پستوں کی تھنیں اندر وخص جاییں

## عام استعمال

درگزرہ در شگب شانہ اور پیشاب کے مختلف حوالہ میں اکثر  
مستعمل ہے۔ ملاوہ بریں خون کی خرابی سے پیدا شدہ جلدی امراض میں جی  
جیر مفید ہوتا ہے۔ نیز گھنٹیا اور آتشک میں بھی مستعمل ہے۔

## عمومی علامات

مرد و پیدھوں کے پچھلے دوں میں دردوں کے لئے جبکہ ان کا دست پارہ کا  
تھیں، جیہ تشنگی و سوزنہ کی دوا ہو۔

آتشک میں پارہ کا جیہ استعمال کرنے کے باعث نام جسم پر پھوٹا  
پھوٹاں نکل آتے ہیں۔

نارزش کی مانند خرنش دار خشک چھنیاں جو کہ موسم بہار میں عموماً  
اور کھل ہوا میں صحت سے نکل آتی ہیں اور جیر پیشابوں سے بن جاتی ہیں  
سوراک مرطوب ٹھنڈے موسم سے یا پارہ کے استعمال سے اب  
گیا ہوا اور اس کے بعد وجع المفاصل کا عارضہ ہو گیا ہو۔

پھوٹے چھنیاں و غیر یا، ٹیک کے بعد کچھ چھنیاں کے لئے  
یہ ایک ہمیشہ قیمت دراستہ۔

زیبادلی :- رات کو مرطوبیت سے پیشاب کرنے کے بعد جہاں  
لیتے رات موسم بہار میں، جیہ کے قبل۔

عدو دنا :- نیم سبیا، مرکبہ، سبیا۔

الغافل :- ایکسٹریکٹ۔

طاقت میں طاقت سے طاقت یک متعلق ہے۔

SYZYGILM JAMB.

سائنز کا حکیم

## خصوصی علامات

پیشاب میں شکر کا خراج

## عام استعمال

یہ دوا عام طور پر ذیابیطس یعنی پیشاب میں شکر آنے کے مرض میں ہی مستعمل ہے۔

## عمومی علامات

پیشاب میں شکر کے اخراج کو کم کرنے اور اس اخراج کو روکنے کے لئے یہ دوا ایک تندرین دوا ہے۔

جسم کے بالائی حصہ پر گرمی والے نفا، چھوٹے چھوٹے سرخ دانے من میں بیکار تھا کھل جاتا ہے۔

جید پیاس اور ساتھ ہی کمزوری، پیشاب مقدار میں زیادہ خارج ہوتا ہے جس کا وزن مخصوص زیادہ ہوتا ہے۔

جلد پر پڑنے والی جسم پر ذیابیطس کے باعث ہونے والے نفا

حالت :- یہ دراجان کے گٹھن کے مغز سے تیار ہوتا ہے مگر اس مغز کا  
 سورت ہی دس گریں فی خود ایک کے حساب سے دن میں تین مرتبہ استعمال کیا  
 جاتے تو حیدر مفید ہوتا ہے ۔  
 مرنیکچر کے صفت میں بھی مستعمل ہے ۔

CICUTA

سائیکپوٹا

## خصوصی علامات

- ۱۔ تشنجی درد سے احوال کا بے وضعی اور امیٹن کے ساتھ ۔
- ۲۔ عضلاتی رزچگی کے تشنجی درد سے ، منہ کا کھل جانے اور مردہ معوم  
 ہو ، جسم کا اوپر چھتر زیادہ تھراؤت ہوجانے وضع تھل کے بعد  
 درد سے جلدی نہ مینا ۔
- ۳۔ مٹل اور ناتاہل مضمہ شہاد کی جھجھکاؤ مین ۔

## عام استعمال

بچوں میں دانت نکلنے کے زمانہ میں تشنجی دردوں ، مگر دن توڑ نہا  
 رگی اور پست کے تشنج کے سے ۔ یہ درد مستعمل مضید ہے



## خصوصی علامات

تھکائی سے جھوک، پیٹ جھکوانے کے بعد بھی جھوک

## ٹھک جانے کا عام استعمال

یہ درد سببوں کے امعاء کی خراش میں مفید پڑتی ہے، نیز پیٹ کے  
نیزے اور اس کے ساتھ دیگر عوارض، چڑچڑاہٹ، جھوک کی زیادتی، دست  
پیدا، تشنگی، چھان، رونا، اخلاص اور پیروں میں زردی کے جھکے لکھنا وغیرہ۔

## عمومی علامات

بچی نہایت فستق ہو، وہ چاہے کہ کوئی اسے گود میں لے کر گھومتا  
ہو (کھیرا)،  
سریشنگی سن ہو جانے کے ساتھ، درد سر جھکنے سے کم ہو۔  
پانیوں میں صحت، اشیاء زرد و نظر آتی ہوں، امعاء کی خراش کے  
دست جھک جائیں۔

مریض مسلسل ہلکے پھلکے ہو، چہرہ زرد ہو،  
دست میں درد ہو کہ ٹھنڈے پانی سے یا مرہ سے زیادہ ہو۔



پایس زیادہ ، پورے کھانے کے بعد ۔ بھی جھوک لگی جوتی ہو ۔ پیتھ  
کھانے کی رغبت ، تھے میں بقم اور کیشے نکلیں ، سچے ہاں کا دودھ  
نہ پے پیتھ میں نان کے پاس لپچی پیتے کا سا درد ، بچوں کا پیتھ چھو  
ہو اور سخت ہو ، حکیمان آئیں ، ایسا محسوس ہو کہ پیتھ میں کوئی کاٹا ہے  
غید پانی کا سا دست جس میں کیشے نکلیں ، ہمزہ میں کھلیں ۔  
پیتھیا منت کو خود بخود دھڑکتا ہو جائے ، غصہ دیر رکھے مہینے سے  
پیتھیا دودھیا ہو جائے ۔

خشک کھانسی ، کالی کھانسی ، ضیق النفس ، صبح اور شام کو تکلیف دہ  
بخار اور کے ساتھ اور پایس کے بغیر اور کبھی پایس کے ساتھ جس میں  
پسینہ زیادہ تر مہرہ اور سر میں آئے ۔  
زیادتی اور صبح و شام چھینے سے کھانے کے بعد ، کھلی ہوا میں چلنے  
و جانے سے گرم موسم میں ، دھوپ سے ۔

کسب : حرکت سے ، پیتھ کے بن بیٹھے سے ۔  
مصیج : کیف ، کیمپی کم ، چائنا مرکیور بس ۔  
طاقت : پہلی طاقت سے ۲ طاقت تمام عام استعمال ہوتا ہے نیز  
۳ سے ۴ تک بھی مستعمل ہیں ٹھانڈی فیش ۲۰۰ طاقت کو گرم  
سما د رکھنے زیادہ مفید خیال کرتے ہیں ۔

## خصوصی علامات

۱۔ ڈمقیر یا مریض گرم غذا زیادہ آسانی سے نگل سکے۔

۲۔ درد سر بہت زیادہ سوچنے سے۔

۳۔ خشکی یا مواد حلق میں۔

## عام استعمال

سجاد کا ہی اور نافلو سر میں جبکہ کھن جو میں جانے سے بکثرت چھینکیں  
آئیں اور آنکھوں سے پانی جاری ہو، یہ دوا بہت مفید ہے، نیز حلق کے  
درد اور بوز میں متورم ہوں، مستورات کی عشی جواس دھم سے پیدا ہو کہ  
وہ کسی نا علاج مرض میں مبتلا ہے یا عا طہ ہے، علاوہ ازیں اعصابی عوارض  
میں جو کہ گرم شکم سے باعث پیدا ہوں، یہ دوا اثر اچھے نتائج پیدا کرتا ہے۔

## عمومی علامات

بچوں میں کیشروں کی کیفیت اسانا، سلیشیا، سیاہ جلیا،  
درد زانہ سر، آنکھوں کے طے سیاہی، ہر قسم کی بو بہت تیز محسوس ہو۔  
یہ ایک بے چینی ہے، میں اور آنکھوں اور ناک سے پانی بہے۔  
حلق کے درد و کا دم جو کہ باقی حلق شریع ہو حلق میں دھن

نفاذات نفاذات نفاذات ( ۱۹۲ ) نفاذات نفاذات نفاذات  
بہت لیسیدار ہنرمند۔

منہ لا واقعہ بیٹھ۔ یاس نہ ہو میٹھی چیزوں کی رغبت پیٹ میں  
نمذک معلوم ہو۔ نہ لگے۔

حیف بہت دیر میں ہو، حیف، ٹھہر ٹھہر کر ہو۔

جلد خشک، ناخن سخت

بٹھا۔ سردی زیادہ محسوس ہو، سرد منہ، ہاتھ، پیر ٹھنڈے، آنسو  
بکثرت نکلیں، پیاسہ نہ ہو۔

زیادہ دقتی :- نمذک سے، ٹھنڈی چیز کے پینے سے، چوڑا چادر پہننے پر  
کسی - گرم کھانے سے، گرم پیریز سے، پینے سے۔

معاذ :- سیپا۔

مصباح :- کبیر کو نیم پھانسید۔

طاقت :- ۳ طاقت سے، ۴ طاقت تک مستقل ہے۔

سبابتنا

SABINA

## خصوصی علامات

۱۔ رنگ اور گنا ناتواں بدست ہو۔

۲۔ کمر میں کھینچنے والے درد چوڑی کی ٹانگ سے پیر تک۔

۳۔ طبیعت متاثر ہو، تسلی از وقت و شیخ حمل کے بعد درخت

نفاذات نفاذات نفاذات نفاذات نفاذات نفاذات نفاذات نفاذات نفاذات نفاذات

کی ڈیوب سے بیڑہ کو نامیں ۔

۴۔ عین جس میں وہ چوڑی کی ڈیوب سے بیڑہ تک ہو

## عام استعمال

یہ درجہ خون کو رکت کے لئے جبکہ خون تدریجاً نسیج اور قے سے  
نقیق ہو رہا ہے کامیاب ثابت ہوتا ہے علاوہ بری مادی استعمال  
سیلانہ مصلیٰ، متشکل سے پیشاب آنا، عروق مفاسل اور اعصابی درد اور  
سوزش سردک وغیرہ عوارض میں بھی مستعمل و مفید ہے ۔

## عمومی علامات

حیض بعد آئے، بختہ ہو، دریاہم و دیگر کمزریں، عروق قے سے  
عظیم درد نقیق ہو، کمزری سے کہ پیڑہ تک درد، درسیخیمت اور پرکو  
ٹھے مردم نہانی میں نہیں مارتے دوسے درد ہوں، حیض کے دنوں کے  
علاوہ بھی خون آئے، تیسرے نسیج استعمال مصل کا میدان ۔  
دوروں میں سوزش سردک، حشفہ میں جل، دکھن، مثانہ اور  
پیشاب کی ناں میں سوزش ہو، خون آمیز پیشاب آئے، منبہ بکے  
ست درد لگانا پڑے ۔

معدہ تھکتی رہتا معلوم ہو تبھی جو، ہوا میر جس میں بختہ خون آئے  
تقریبی درمخاضی عوارض، ایسی عوارض ہیں جو کہ ہمیں  
نہایت محروم، جوڑوں میں سوزش درد ۔  
نسیج اوق، عگانے بجانے سے حرکت سے گرم اور گرم ہیں

کدھائی۔۔۔ صدفی ہوا میں۔

معدا میں۔۔۔ تھوڑا

مسلحہ :- کیفر ، پساٹین۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰ طاقت تک مستعمل ہے۔

SPONGIA TOSTA

سپانچیا ٹوسٹا

## خصوصی علامات

۱۔ مریض دق کے مریض ہو۔

۲۔ کھانسی خشک ، تیز ، مکمل طور پر خشک ، فجر کی کھانسی اور رات میں۔

۳۔ کھانسی خشک ، سفید مٹ کی آواز ، سخت کٹھن میں آواز کی

سی آواز ، زیادتی میں ، چنیزوں سے ، صدفی چنیزوں میں پینے سے۔

۴۔ کرب میں مٹی کی سی آواز ، زیادتی میں سانس اندر لینے سے۔

## عام استعمال

دل کے کوڑوں کی عاریں ، کھانسی جو قلبی عارضہ کی وجہ سے ہو

تھلڑ کروب ، برونکائی کھانسی ، ورم ، ٹوٹیا ، ذات جنیب ، ورم

جہاں بقیہ اور سور شہ بار ہوتی ہیں سبب علامت مستعمل اور مفید ہے۔

## عمومی علامات

تمام ہوائِ نایاں اس حدِ خشک ہوں، آوار بھاری، منجورہ خشک جلتا ہوا، رکھا  
ہو، کھنسی خشک، جھڑکنے والی، خرقا، کھنسی کچھ پینے کے بعد  
کم ہو جاتے۔

نفس وقت سے چپے چپے بخورے جس کو شے چنسی ہوئی ہے قصہ یہ ہے  
 عید کا تمام محنت سوسے روز شب کو اچانک خنید کھل جاتی ہے اس کے ہر  
 دیکھائی ہوئی ہو جی ہاں تھیراتے سانس وقت سے آتا ہوا سر کو نیچا  
 لے کے بیٹھ کر دیکھتا ہے کہ میرا ان چند آجانی ہو۔  
 سپرٹیک کا ڈرامہ کی ناں، سوچی ہوئی اور درک سے خصیبتی میں دو  
 روزہ ہو۔

سپرٹنگ کا ڈرامہ کی ماں، سوچی ہوئی اور درگت سے خستہ بینی میں دو  
رہنمائی جو۔

زیادہ دقت ہو اور سچائی پر چڑھنے سے، آندھ کے، آدمی رستے قبل مر رہے  
 سے مغرب ہواؤں سے، تمباکو سے، گرم کمر میں، بیٹھی، سٹیپے۔  
 کسھی، اتارنے سے، سر کو نیچا کر کے بننے سے، کھانسنے کے بعد۔  
 مصلحہ، ایکو، بیٹ، کیمینٹ

*(Signature)*

طاقت اور رشک سے ۴۰ طاقت تک (۲۰ طاقت کے پیر میں) شہنشاہ  
کا تیسرا بیٹا، جس کا نام ہے "طاقت" (۲۰ طاقت کے پیر میں)



## عمومی علامات

سیرتِ نبویؐ پر تین گویلی چیزوں ال پن، سورتوں و فقہ سے حرف زدہ

ہفت  
ہائی کا تکلیف تمہی کی میسم ناہا۔ - دل کے اور پڑا - سترہ ہاں دل سے  
سڑے کی آواز۔

عبداللہ اور سہیل ٹوٹی، صبح کے وقت دماغ میں شروع ہو کر تمام سر  
میں صبح کے بائیں کن چپا، ابرو کے درمیان سے ہوتے ہوئے بائیں آنکھ میں ملتے ہو  
ہائے۔ دماغی جانب، خشک خیرا، سلیٹ، درد، سکن، شدد۔  
درد سر سوت نپٹے ہی شروع ہوا، دوپہر تک سب شعلہ جاتی اور غروب  
الرب تک جلتے۔ یہاں اور سہیل

چند خاص درجہ باقی رہیں گے، فوجی، آئندہ کے کڑے کا انحصار کا۔  
کڑے کی ٹڈی کا، دانتوں کا، صبح سے غروب آفتاب تک۔

کینسر کا زخم مرنے میں جس میں نااہلی برداشت درد جو راسخوں  
بیادتی پر حرکت سے شروع ہوتا ہے، پھونکے سے، کھڑا کر کے  
نیچے سے، پر چوٹ آنے سے، اندام اس پیٹے سے اٹھ کرے۔  
کسی آرام سے، سر اوٹھا کر کے اور مانی کٹ مٹ بیٹھتے۔  
مصلح :- درم، کیفیر، کوکوس، پیاسٹیل

مصلحت :- درم . کیفیہ کو کوس ، پیا سیلا  
 طاقت :- درم طاقت کمر جیسی عافیت میں طاقت سے طاقت  
 نرس کر شکر طاقت کیستہ ، اسی طاقت عموماً عصبہ در عصبہ جیسا جس میں طاقت زیادہ  
 طاقت کیستہ



## خصوصی علامات

- ۱۔ محل جرحی کے بعد کئی کالیف۔
- ۲۔ گوارنٹیا میوٹوں پر یا اوپن مرٹوں پر دیکھے بعد دیگر سے جڑت  
بعد سخت تکلیفیں جیسے جھوڑ جائیں رکونیم متوجہ۔
- ۳۔ دانت کا درد پیش کے دوران، دانت کھانے پینے کی چیز گھست  
ورد کریں۔
- ۴۔ دانت کناریں پر پوسیدہ ہو جائیں۔
- ۵۔ تباہ کوک بے جا دوا بش۔
- ۶۔ پیشاب کی نالی میں جنیب شب نہ درد اور۔
- ۷۔ بوسے افراد میں فہم مذہ کے مارنے کے بعد پیشاب کو چمکے گا  
بعد ورد۔

- ۸۔ جریان اسرین کی گلاب میں غریب پان اوذ غداردن۔
- ۹۔ کھانسن جس میں تو کب تباہ کوک و صومس سے ہر رینجیا۔

## عام استعمال

یہ درد غصہ اور اس کے برے فنا کی کو روک دیتا ہے، فصد کی وجہ سے  
بیش درد کو روکتا ہے نیز شستہ فنا کے برے اثرات استقامت

## عمومی علامات

زسی ثور سپرہ میں کاغذ قلم منور ہو آئندہ کا طبعی ذکر سنا مو فقرے  
 سے اٹھو، بے قراری، بے چینی، اپنے آپ پر قابو نہ ہو  
 پیریں جوئیے کے خود دسو جے ہوتے، طاقتوں سے بچنے کے، کھ  
 کی پتلی میں تشنگی سوزش، گواہ نہیں۔  
 ہر دور میں قوت باہ کمزور ہر جہان خستہ، مشقت زندگی کے ناسخ  
 بہ حقیقتیں کا کارہ، در سو جے ہوتے جن میں جہنم اور دوزخ کے سے  
 در ہوتا۔

مستورات میں غیب، رحم میں درد، خونِ حیض بے ناعداء، دیر سے  
 رزق، بے مقدار میں آج، ہوا فری میں غارش اور ٹونک ٹانے کے سے درد۔  
 کھانسی صرف صبح کے وقت یا کھانا کھانے کے بعد گوشت  
 کھانے کے بعد زیادتی، ناسف یا تنگ کے بعد راحت صاب کرنے  
 کے بعد۔

زیادتی، چھوٹے سے، بوجھ سے، دہن سے، حرکت سے کھانے  
 پینے سے، غصہ سے، جذبات سے، پیشاب کرنے کے بعد اور  
 پیشاب نہ کرتے وقت۔  
 معدوں، کاسٹیکم، کارمنٹ۔  
 مخالف، رینج کوکس باب۔  
 مصلح، کیمینٹ۔

طاقت :- ۳ حالت سے ۲۰۰ حالت تک اور یہ :-

STANNUM

سٹانم

## خصوصی علامات

- ۱۔ مریض ٹھیکین ، دہن ، تمام وقت سننے کی حسرت محسوس ۔۔۔
- ۲۔ کمزوری اور فشی سے نچھٹا ۔ یہاں تک کہ وقت ۔
- ۳۔ درد سر ، صبا درد آہستہ آہستہ بڑھیں اور آہستہ آہستہ دور
- ۴۔ رحم کا ، ہی جڑ سے گڑنا ، مریض اس قدر کمزور کہ وہ پیٹ پیٹنے کے کمرے میں گر پڑے ۔
- ۵۔ سینہ میں بے حد کمزوری ، اس قدر کمزور کہ بائیں دکر کے ۔
- ۶۔ کھانسی ، سنہ میں خالی پن کا احساس ۔
- ۷۔ بطن میں میٹھی یا ٹھیکین

## عام استعمال

نظام عصبی میں استہانی درجہ کی کمزوری ہو جسم و جان خستہ و  
مادہ ہوں ، ہونٹوں ، نایوں اور پیچھے پڑوں میں کمزوری درد آہستہ  
آہستہ بڑھتے اور گھٹتے ہوں ۔

## عمومی علامات

ذہنی طور پر مریش اور اس پر مشرود، مائل بہ گرید لیکن دھن سے تگاہ  
درجہ ہوتا ہے۔ مستویات کو زمینہ اثر سے یہ کمزوری محسوس ہو لیکن  
پر دھن سے تکلف ہو۔

مزمین سہ تشی برائے کاری، وقت سے تھوڑی درجوں میں جبکہ تھوڑی میں  
بعد کمزوری ہوتا تو ان کے سبب ہونا گنا، جنت یا جند کوڑا نکالنا وغیرہ  
موت کی نسل بلند آوازوں کی ہفتم بکثرت خارج ہوتا ہے۔ ہفتم شیریں  
کامیں، اکٹھا یا بدبودار زرد اور سینہ پیچہ خاست ہوتا ہے۔ کھانے اور  
ہفتم لیکن سے خلق کی خشکی کو یہ محسوس ہو۔

اضداد میں تشنہ، رعیتہ، نالج

زیادتی :- دائرہ جانب لیٹے سے گرمی شیریں ہے۔  
کسی :- دبانے سے، کھانے سے اور انحراف ہفتم سے۔

معاذ :- پیسا ٹیلا۔

وضوح :- پیسا ٹیلا۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰ طاقت تک متعلیٰ مفید ہے۔

STRAMONIUM

سٹرامونیم

## خصوصی علامات

- ۱۔ مریض مسلسل دعا کرتا، التجائیں اور مفتیں وسوسہ جتیں کرے۔
- ۲۔ خواہش کہے درشتی کی اور ساتھیوں کی، اکیلا رہنا پسند کرے۔
- ۳۔ زہر۔ (سمتھ)۔ زیادتی انداز میں اور تنہائی میں۔
- ۴۔ آنکھیں بالکل کھلی ہوں، چکھڑا، پتلیاں بہت پھیل ہوئی۔
- ۵۔ کفایت۔
- ۶۔ تپے جوں ہی مرتد ہوئے اٹھائے۔
- ۷۔ بہت سی تکلیفات کے ساتھ درد نادر، درد کا یہ ہوا کہ اس درد کا مخصوص نہ ہو۔ (ادبی)

## عام استعمال

نظام عصبی اور روانی عارض میں عام اور پرستوں ہے۔

## عمومی علامات

دیوانگی، مریض متواتر سبزیان جتا اور شور مچاتا ہے، خطرناک ہیروشی  
جیسٹ فریب سے اشیاء سے خائف رہتا ہے۔  
خدا کے کاذب لکھتے کہ اس کا محسوس ہو، پیاس کی شدت، صفر کی

اور بھی تھے۔

میں بول، شاید خالی ہو۔

مردوں میں جو آتش جماع جس سے زیادہ ہوا اور بخش خیالات میں  
فرق ہے۔ عورتوں میں یہ سوتا جنون جبکہ نفس کہ خارج ہر عقیدت  
وہم کے وہم آئیں، اعلیٰ کسا بہت و بیقراری۔

درجیک عصاب متقدم ہوں۔

مرغیہ میں میں دماغی علامات واضح ہیں۔ تب حورہ میں بول ہو۔

پسینہ بکثرت، نیند بجا، میں تنہیف

نسیا دتی، چھوٹے سے دلنے سے، حرکت سے، ہوا سے، ٹھنڈک سے

شام کے وقت، اہ حیر سے میں، چکڑ، چیزیں دیکھنے سے، دھندلے

میں، اکیسے ہونے پر۔

کسی، گرمی سے، روشن میں۔

مخالف، کائب۔

اصلی، بیٹا ڈنا کیفر، کمس و امیکا اوپیم پیائید۔

طاقت، طاقت سے، طاقت کم۔

SYPHYLINUM

سفلینم

## خصوصی علامات

- ۱۔ غریب آنتاب سے شروع آنتاب تک درد۔
- ۲۔ تمام تعطیلات یا عداات رات کے وقت بڑھ جاتی ہیں۔
- ۳۔ سیٹھان ارجھ مقدار میں زیادہ لپڑوں سے پہنچے۔
- ۴۔ سر کے دائیں طرف۔
- ۵۔ سبہ چاٹھو مشن سر کے کسی میں شکل ہیں۔

## عام استعمال

آتشکی زہر سے ہونے والے امراض کے علاوہ دیگر متعدد عوارض میں  
حسب عداات استعمال ہے۔

## عمومی علامات

حافظہ کمزور ہوتا جوتا، اشتیاق اور چنگھوں کے نام بھی یاد نہ رہتا جیسا  
کے سوالات حل کرتا مشکل ہو۔

درد بڑا سر کے لمبوں میں درد، سر میں، بال گریں۔

بوشنی بڑا شست نہ ہو، آنکھ سے پانی ہے، رات کو درد میں ہوتا

ہنگ کی ٹیسی میں مشرن، تالو میں سواش، زبان میں تشکاف اور بٹرن  
عرق النسا، حور سے کوزیہ جو، شانہ کے جوڑے یا انگلیوں کی گانٹھوں  
میں مفصل درد۔

خواتین میں فرج کے لبوں پر زخم، سینہ رحم بکثرت، تہ پانی کا  
اس کے سوا ہفتہ، رحم میں درد۔  
موسم گرما میں مزمن درد رکھنے والے خشک کھانسی رت کوزیہ جو  
جدید پر مشتمل، بھروسے بہ ہوادار دانے۔

زیادتی بہ رات کو، گرمی میں ماحصل سندہ پر۔  
کٹھی بہ دن میں، آہستہ آہستہ ٹھونسنے پر سخت خشکی پر  
میاثریوں پر۔

طاقت ۲۰ طاقت سے نزار طاقت عام طور پر مستعمل ہے۔  
ادنی طاقت بن مفید ثابت ہوتا ہے اور اس کی خمد کہیں بار  
بار دہرائی نہیں چاہیے۔



## خصوصی علامات

- ۱۔ کھڑے ہونا سلفر کے مریض کے لئے ایک بہترین وضع ہے، سلفر کے مریض کھڑے نہیں ہو سکتے۔
- ۲۔ میسے پکھیدے لوگ۔
- ۳۔ تکالیف میں ہمیشہ فسل کے بعد زیادہ۔
- ۴۔ بچے نہیں جانا، منہ آتے دھوا جانا پسند نہ کریں۔
- ۵۔ جب بہترین منتخب شدہ اور یہ اپنا پسند بخش اثر دکھانے سے قاصر رہتا۔
- ۶۔ تکالیف مسلسل بار بار خود کر آئیں۔
- ۷۔ حواس صحت و اجسام کے مختلف حصوں میں۔
- ۸۔ مسلسل حدت اور گرمی چاند میں، رات کے وقت تلووں میں صبح کے ساتھ۔
- ۹۔ دست صبح سویرے بستر سے جھکا میں دایو، سویرنم
- ۱۰۔ قبض پانچاڑا اور درد بھرا بچہ درد کی وجہ سے پانچاڑا پھپھنے سے قفس۔
- ۱۔ پیشاب اور پانچاڑا سے گزریں ان حصوں پر درد ہو۔
- ۲۔ مقعد کے گرد سرخی، درد، خلیں، جسم کے تمام اعضا صحت پریشانی۔

## عام استعمال

سب سے بڑی واقعہ جہر یہ دوا ہے۔ اس کا استعمال، مرض کو دردنا جسم سے باہر طبع پر لاتا ہے۔ یہ جسم کے ہر رگ و ورید پر اثر کرتا ہے اور متعدد امراض میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے زیادہ اثرات خارش پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اعصاب پر اثر کرنے سے نوروں بے تادہ ہوتا ہے۔ یہ خاص کر ان مزمن امراض میں مفید ہوتا ہے جن کا آغاز گلیٹیوں سے ہوتا ہے۔

## عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض کم ہمت، بد مزاج اور رخصت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ سر میں جکڑ، بعض دفعہ کل سر میں بوجھ، عمومی رست کو زیادہ۔ دراز ہوتی اور سر سے ہفتہ ہو کر ہے۔

ہاتھوں میں گرمی، جن اور سرخی، پوٹے ستورم۔

تکسیر، ناک میں خشک زخم یا پیپٹریاں۔

بہان مفید، کھٹے اور ٹوک سرخ، حلق میں رکاوٹ۔

معدہ میں کمزوری، خالی پن یا بیٹھنے کا احساس قبل دوپہر۔

قبض بہت جلد جلد مقدار میں زیادہ اور زیادہ دنوں تک ہے۔

پھوٹے کیے جلد دیگرے نکلیں، خارش جو بہت بڑھے۔

واسیر جس کا علاج خارجی مریضوں سے ہوا ہو۔

ورم کیفیت ندرانی یا برزنی مختلف حصص کی۔

زیادتی۔ گرم سے جیب کھڑا ہو، بستر کی سطح سے، تنہا سے  
 موسم کی تبدیلیوں سے، رستوں سے،  
 کسی۔ خشک گرم موسم میں، داخلی جانب بیٹنے سے۔  
 معاون۔ ایکونامیٹ، بکس و امیکا، پلاسٹیکا۔  
 مصلح۔ ایجوکامیٹ، کیفیٹ، کمیونٹا، جانا، مرکبوریس، پلاسٹک  
 رستوں، سیلیا، پلیٹینا، قزقا۔  
 طاقت۔ ۲۰ سے ۳۰ طاقت تک، نیز ۲۰۰ طاقت اور وہ  
 (نرٹ) در کھیریا کے بعد سفر نہیں دینا چاہئے۔

SILICEA

# سلیشیا

## خصوصی علامات

- ۱۔ تنہا پری منرئی وہ بچے جن کے سر پر سے ہوں، تو کو کچھ ہوسے اور سیٹ  
 پھو، جو
- ۲۔ ورمینڈ ورم سر پر کی پشت سے شروع ہو کر چاند کو جاتے۔
- ۳۔ قبضیں ہمیشہ تھین کے قبل اور دو دنہر قبضیں
- ۴۔ پاجانہ مشکل سے ہو جیسے مہنہ کا نا اہلیت سے ہو۔
- ۵۔ پانچہ کا کچھ حصہ، زرخیز کر پھر اندر سیٹ جاتے (مقوجا)
- ۶۔ شہدہ کے خون کا سیونہ ہر تیرہ جیب کسی پستان میں سے۔

۱۔ مانتوں پاؤں کی انگلیوں، پاؤں اور ٹخنوں کا بدچلور، پسید  
علامت ہیں جسے نافر کے دور میں رہا کرتی ہو

## عام استعمال

پیپ دس گروہ میں عام استعمال ہے جھولی حالتیں پیپ کو جھد  
کا کس حالت کرتی ہیں اور اونچی طاقتیں پیپ کو خشک کر کے اندام  
میں درد گار ہوتی ہیں۔

علامہ بریہ ناکانی مشورہ کرتے ہیں کہ خناریری مزارق دسے بچوں کا ہر  
موکے حرمت عزیز کی کاندھ میں، سرور جھٹ لگ بڑا شہد نکالت  
کے برے رات، بعد وغیرہ بھی اس دوا کے معہ فنی مرتے ہیں۔

## عمومی علامات

دس گروہ بہ ہشتی عسانی، چڑھا، موزا ہے بے چین، پریشان اور جھد  
مذکورہ طور پر جنہ و بدن خستہ، بید خفاست اور کہوری  
نا سوز، مقعد بکے، پسید و گھٹکے بعد کی علامات کے ساتھ بریں،  
پستان کی صفائی، اندر کی طرف کھینچنا (سار سا پرین)  
جلد غیر تندرست، ہر جھپٹی سی سرسب کپکپ جائے و اگر چہ نیش سر  
نہ نہ پڑے۔

۱۔ اقل درپوں کی اسطیلا کے خن مٹھے، خن مٹھے  
۲۔ اقل درپوں کے خن مٹھے، خن مٹھے، خن مٹھے، خن مٹھے  
۳۔ اقل درپوں کے خن مٹھے، خن مٹھے، خن مٹھے، خن مٹھے

یہ دراجبہانی ریشم میں سے غیر حیوانی اشیاء کو خارج کرنے  
میں بھی مثلاً مچھلی کا لاشا، سوتیاں، لٹھی کے ٹکڑے۔

لیب دہنی :- خشک سے، حقیقی کے زمانہ میں سننے چاند کے دفن یا  
کپڑا اتارنے سے، خاص کر سر پہ کپڑا جٹانے سے۔

کھسکی :- گرمی سے، خاص کر سر پہ کپڑا لپٹنے سے، سوتے پیٹ  
کے علامات کے جو دیگر علامات گرمی سے کم ہوتے ہیں البتہ پیٹ

کے علامات میں ٹھنڈی اشیاء کھانے پینے سے تسخفیت ہوتا ہے  
معاون :- متوجہ، سکویلا، گریفائٹس، فلورنگ ایڈ، ہیرپلر۔

مصلح :- کیفیر۔

طانت :- ۳ طانت سے ۲۰ طانت تک نیز اونچی طانتیں۔

SAMBUCUS NIGRA

سمبوس نائیگرا

## خصوصی علامات

- ۱۔ چھوٹے بچہ کا خشک نزلہ۔
- ۲۔ سوجا اندر سانس کھینچنے کے یکن باہر نہ پھینک سکے۔
- ۳۔ بنجار جسم پر کسی قسم کی نمی کے بغیر جب مریض سوتا ہو۔
- ۴۔ پسینہ کی زیادہ تمام جسم پر جاننے کے دوران۔

## عام استعمال

یہ دوا خاص طور پر بچوں اور بوڑھوں کے اعضائے تنفس کے  
مرض میں مستعمل و مفید ہے۔

## عمومی علامات

بچوں کا خشک نذرہ، ناک بنغم سے بند ہو، بڑھے فرد کا دورہ  
اس دور کی تکلیف کے ساتھ عمر و پسنہ کی زیادتی جلد ہے۔  
آواز بیٹھ ہوتی، حلق میں ایسے دار بلغم مشہور کھانسی آدھی رات کے  
زیادہ آنے اور اس کے ساتھ سانس کی تکلیف، کھانسی کے باعث  
چہرہ نیلا ہو جاتے۔

ترتج، مٹی، نفخ کے ساتھ اور بار بار پتلا لیس دار پاخانہ  
ہاتھ نیگیوں، ٹانگوں اور پیروں کی سو جھن، پیر بہت کے مانند سڑ  
ہانے کی حالت میں کل جسم پر پسینہ۔

ذیادتی۔ آرام کی حالت میں، چل کھانے کے بعد۔  
کسی۔ بستر پر اٹھ کر بیٹھے ہیں، حرکت کے ہیں۔  
مصلح:- آریٹیم، اہم، رشاکس، کیفیر۔  
طانت۔ ۲۰ طانت تک مشعل ہے۔

## خصوصی علامات

- ۱۔ چھین ڈالے ورنے جیسے ٹوٹے۔ سمفٹم پیچہ دہی ہوں۔
- ۲۔ ہڈیوں کے پرستے تک پیچہ ہوئے برداتی زخم۔

## عام استعمال

عام طور پر ٹوں مائل ہڈیوں سے متعلقہ عوز میں یہ دوا مستعمل ہے  
ایسے زخموں سے جو کہ ہڈی کے پردوں تک پہنچ گئے ہوں یا جب  
ٹوٹے ہوئے ہڈی شائق نہ ہوں یا جب ٹوں کا ہڈی ہو دراصل کے بعد درد  
موتا ہو یا جب ٹوں ہڈی کے دونوں سرے درد کرتے ہوں تو  
یہ دوا کارآمد ہے۔

## عمومی علامات

چوٹ سے یا ٹوں یا ان سے غلاف کی تکلیف عمل  
جبری کے بعد ہڈی کا ٹا ہوا ہو درد کرے ورنے کے غلاف پیچہ  
ہو ٹوں ہوں۔ تنکے سرے پر سے خون پر نہ جڑے ہوں۔ تنکے ہڈی کا  
سرے کرے۔

چوٹ سے کے غلاف آٹھ میں درد۔

طاقت۔ در ٹیگر ایکس دس قطرے تک یا ۱۰، ۳ یا ۳۰ قطرے  
 ریشوں و ریشہ جی تھک کے لئے خارجی طو یہ بھی اس کاوشن مستعمل ہے۔  
 ایک حصہ در ٹیگر دس یا تھکے پانی،

CIMICIFUGA

سمی سی فیوگا

( دیکھتے اکیس سیسی موسا )

SANGUINARIA

سنگونیریا

خصوصی علامات

- ۱۔ نوجوانی در ویرجے نیند سے سکون ہو۔
- ۲۔ در ویرجہ چوگدی سے شروع ہو۔
- ۳۔ در ویرجہ سن پائس کے زمانہ میں عود کر آئے۔
- ۴۔ چہرہ کا اعصابی درد جس میں بعد دوپہر رخساروں پر چھکڑا سرخی ہو۔
- ۵۔ دل میں بازو رکندھے میں بال کے درد۔
- ۶۔ کھانسن خشک جس کے ساتھ گالوں پر چھکڑا سرخی ہو۔



# عام استعمال

یہ دوا دہائی طیف کے حصہ جسم پر اثر کرتی ہے۔ خاص کر کھانسی، سعال،  
پیرا دورہ بھی سینہ کی بلغمی تھلی پر اثر انداز ہوتا ہے۔

## عمومی علامات

جیرو کا اعصابی درد، اوپر دیے جڑے سے تمام طیف میں جیسے  
ان مقامات پر درد جہاں گوشت کم ہر شدا پٹلی، ہاتھوں کی شین،  
نورخہ اور نڈ کی نال میں خن۔

مخوف میں یا ہک میں بد گوشت (سنگویر یا نائٹریٹ سوڈیم  
سن پاس کی تعلیمات

دور زکام کا م کے بعد جس میں ناتی خوشبو سے مراد۔

نوجوان رگیوں یا عورتوں کے چہرہ پیا بھار۔

زیادتی :- میٹھا کھانے سے، دانتیں پہلو میں حرکت کرنے سے  
بھپنے سے۔

کسی :- تڑش، شیار سے، اندھیرے میں۔

معاون :- انٹرمیٹ۔

طانت :- ہر کسی پر سرور دیا اور ۶۰ جڑوں کی تکالیف میں۔

## خصوصی علامات

- ۱۔ مزین امراض میں اچھی منتخب شدہ اور یہ تسلی بخشہ ٹائمڈہ کریں۔
- ۲۔ بید کمزوری جو عار امراض کے بعد باقی رہے۔
- ۳۔ نہانے کے بعد ہی جسم سے گندی ہو آئے۔
- ۴۔ جسم کے مختلف حصوں میں جلد موریج یا ضرب لگنا یا تپ۔
- ۵۔ ہیدزک مٹی ٹھنڈی جولا سے یا موسم کی تبدیلی سے۔
- ۶۔ دور سے ایک دن قبل غیر معمولی طور پر بہتر محسوس کرے۔
- ۷۔ تمام خوراک ٹپ ہونے گوشت کی سی ہو جائے ہوں۔
- ۸۔ جھوک آدمی رات کے وقت سناٹے۔
- ۹۔ جلد پر خشکی، سستی، پسینہ آئے۔ قتل۔

## عام استعمال

یہ دو سو رک مزق افراد کے لئے خاصاً مفید ہے۔

## عمومی علامات

کھجی جس میں گرمی سے زیادتی ہو، جھوٹ سے خون نکل آئے۔  
 انگلیوں کی گھٹائیوں اور جوڑوں میں کھجی، دانے بار پیدا ہوں۔

دو سر جس کے دوران بھوک محسوس ہو، کھانے سے قبل  
 کھوڑی میں پک جانے والے اجاروں کے کھنڈ، جو میں پک جاتا  
 کان پر تڑھوسا، لیس دار ماشے والی رگہ یا ٹیس، کان بٹنا تھلا  
 خارش پیدا کرنے والا سخت شعلہ سیدان ۔  
 کیں ترسم کے ۔

عامہ طور پر کی متلی جیکہ عمد سے عمدہ دوا فائدہ نہ کرے ۔  
 زیادتی برتو سے ، موسم کی تبدیلی میں ، گرم و صوبہ میں  
 سے ، ٹنڈے جو اسے بھونکے ۔  
 کسی :- گرمی سے ، گرم کپڑے پہننے سے ، موسم گرمیاں بھی  
 گرم کپڑوں سے سکنے ۔

معدون :- سلفر ، ٹیوبہ کسور ، تھم ۔  
 دھنڈا :- کونیم ، بیجے ، سنستس ، اسپیا ۔  
 مصلح برقبوہ ۔

طاقت :- ۳۰ طاقت سے ۲۰ طاقت تک اور اوپر ۔  
 ( معدن ہدی غوراک و ہرائ نہ پانی ہے )

CEANOTHUS

# سیانوسٹس

## خصوصی علامات

تلی کی طرف سے یا اتحاد سے لطف۔

## عام استعمال

یہ دوا بالعموم تلی کے عوارض میں ہی استعمال ہے۔

## عمومی علامات

تلی بڑھی ہوئی، تلی کا دم، بائیں جانب درد جو، جگر و تلی کی خرابی کے باعث خون کی کمی، بائیں جانب پیل کے نیچے درد کے باعث بائیں کمرٹ لیٹا نہ جاسکے، جگر اور پیٹ میں درد، تلی کی نئی یا پرانی سٹا سیف کے باعث چہرہ زرد، بھوک کم، سہماہ پیشاب تیز، پھینے دار جس میں سلفر ڈی آکسائیڈ موجود ہو پیشاب کی بار حاجت۔

اسہال، پیٹ اور مقعد میں جو بھیجہ۔  
حیض بکثرت، سیاہ یا زرد رنگ کا ہو۔  
زیادتی بہ حرکت سے، دریا کی جانب لیٹنے سے۔  
مصلح: زہر مسموم۔

طاقت :- مدنیچو اور جھپٹی طاقتیں نیز ۲۰۰ طاقت۔

SEPIA

سیلیا

## خصوصی علامات

- ۱۔ درمہ چو بیٹھ کی طرف جانے۔
- ۲۔ سبے حد غلبہ اور رشت کا میکان۔
- ۳۔ لاپرواہی کی نسبت جی جن سے بہتر بنا پیا ہو۔
- ۴۔ درمہ جھپٹی کے زمانہ میں سیلان کی لگی کے ساتھ۔
- ۵۔ بانوں کا بڑی طرح گزنا۔
- ۶۔ ناک کے درپے گاون تک پھیلی ہوئی زردی۔
- ۷۔ زبان گندی جس سے بو آئے۔
- ۸۔ نگاہ اور نذر نہانی میں بوجھ اور نیچے کی طرف دباؤ کا احساس جیسے ہر چہرہ پڑوسے لگی کہ باہر جا رہے گی۔

## عام استعمال

سیلیا غریب کے عام امراض کی مخصوص تدریس اور یہ میں سے

( ۲۹ )

# عمومی علامات

دہنی طرف پر سرخیاں ہونگے اسٹ۔ رتی ہے بے خیال ٹھہر کے کام کاج سے ہٹت، رتہ منجم، متفکر اور مایوس، ہر ایک شے سے پرہیزی۔  
 رحم میں درد، پیٹ کے عضلات میں ٹھنڈا کر لینے کی سخت تھوہیف  
 پیچہ ک ورت شدید و باؤ، حکم بدی دے بالخصوص بائیں حصیتہ رحم میں  
 عرصہ ہر چھ مٹے کے ساتھ، جماع خون موارزہ سو سیان اور جھڑکا، خون  
 رحم بائیں جانب ٹن ہوا جس کے باعث بائیں زیریں دھڑکیاں درد و درد و  
 دائیں جانب بیٹھے سے آرام فم رحم پھوٹنے سے درد کرے خون حیض  
 بہت جلد جلد کسی مقدار میں کم اور کسی بہت زیادہ تھیلی ز حیض  
 سیلان اور گرم زرد، دودھیا، غرض وار، پیپ کی طریت بدبودار ہوتے  
 عرصہ میں دھن، حیض بے قاعدہ اور درد کے ساتھ، جس کے ذات  
 ہر شلستے۔

زیادتی، رقبہ دوپہر، شام کے وقت، نہانے سے، موطوہیت سے  
 بائیں جانب ٹھنڈی ہوا میں آندھی اور گرت سے تھیں، پسینہ کے بعد  
 کسی درد رشت سے، وبانے سے، بستر گری سے، گرم چیر و  
 کے لگانے سے، اعضا کھینچنے سے، ٹھنڈے پانی میں نہانے  
 سے، نیند کے بعد۔

معامدہ، نیم صبر، نیرم کاسب، نکس و میکا، سیاہید، سفوف  
 مخالف و برائے ادنیاء، لکھے سس  
 مصلحہ، برائے نیک، اینٹم کروٹو، اینٹم مارٹ، سٹاکس، سفوف

طاقت :- ۲. طاقت سے ۳۰ طاقت تک کا طور پر استعمال نہ کرے۔  
 ۳. طاقت بھی استعمال ہوتی ہے۔  
 تھوڑی طاقتیں بار بار دہرائی جاسکتی ہیں لیکن زیادہ تر دہرائی طاقت  
 کا نقص زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے، لیکن ادنیٰ طاقتیں جلد جلد یہ  
 نہ جاتی۔

SECALE COR.

سیکیل کار

## خصوصی علامات

- ۱۔ سر، پیش جو دہلی پہلی بیماری سے تباہ شدہ، کمزور ہوں اور تپ کے چہرے  
 سے بیماری ٹپکے۔
- ۲۔ مستحضریت مرینیز ڈھیل اور کھل محسوس کریں، خون کی نالیوں پر ٹھیکہ
- ۳۔ جھپٹے، چھوٹے درد بھرے، سبز مواد کے ساتھ۔
- ۴۔ جلد جھپٹے سے ٹھنڈی محسوس ہوتا ہے مرینیز اور ٹھنڈا برداشت نہ کرے
- ۵۔ دردناک وضع عمل مرینیز ڈھیل اور کھل محسوس ہو لیکن باہر کاٹنے کا فعل  
 نہ ہو۔

## عام استعمال

یہ دوا ایسے افراد پر مشتمل ہوتی ہے جنہے گوشت میں سکڑن پیدا

مردی کو جھریا پڑ رہا ہوں، خون کی کمی ہر سردی بہت محسوس کریں  
 لہذا رشتن موز یا آل میں جھنجھ، ہسٹ یا چوڑیاں ریشٹنے کا احساس پایا جائے  
 وہ خون متور ہوتا ہے، تیز دیر دیر سے یہ خون نکلتے۔

## عمومی علامات

سیلان خون کی طبیعت، معمولی زخم سے ہی سختوں خون بہا کرے۔  
 بیکے کس، ناسفوس،

ایکریا (سیلان زخم) سبز، ہموار، متعفن  
 دست مقلد میں زیادہ، پانی کے سے متعفن جوڑے رکڑیں  
 میتا ب از خرد نکل جاتے، بوڑھے آدمیوں کا پیشاب، رکامو۔  
 جن جسم کے تمام حصوں میں جیسے جگہ کی چٹکا یا زہر۔  
 جیسے بے تادہ، مقدار میں زیادہ، سبھی نامی پیشے  
 شاد طحال کا خطرہ یا استقامت تیسرے مہینہ میں۔  
 پستانوں میں دودھ لپکے موز پر نہ بھرے  
 زیادہ دقتی۔ گرمی سے، گرم پڑاؤ سے۔  
 کسلی، بڑھتی گرتی، کپڑا تار فینے سے، منے سے عضو ہمیں نے  
 ہضمیہ۔ کینسر، دیم  
 لذت اور پہلی طاقت سے، طاقت بیک۔



SELENIUM

سلیمنیم

## خصوصی علامات

- ۱۔ تھکاوٹ، پرخاندہ بڑا اور سخت سے تازہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- ۲۔ مسلسل اسیتا دگی بغیر شہوت کے، خدود اور پکھنچے ہوتے۔
- ۳۔ آواز زیادہ استعمال کے بعد بیلے جاتے۔

## عام استعمال

اس دوا کا نامی اثر اعضاء کے تناسل اور بولنے پر ہوتا ہے، سن ریڈ ہو گئی کے ضعف، باہ اور انخراج بدی میں کارآمد ہوتا ہے، بڑے چلے میں دماغی اور جسمانی تقابست مجدد ہو جاتا ہے۔ یا کسی کمزور کر خیراتے مرض کے بعد کا تقابست میں بڑی مفید ہوتا ہے۔

## عمومی علامات

نورانی طور پر خیالات، جامع کی طرف راغب لیکن نامزدی ہو۔ ہاں گھر جاتی ہو سکے، اور کے، مومخپوں کے اور آلات تناسل کے۔ پیشاب صحت کہہ سکے، مقدار میں کم۔

کمزور یا مریض دماغی یا جسمانی محنت سے جلد تھک جاتے، لافری۔  
کمزور کے باعث خود بخود اخراج منی ہوا کرے، جہول، احتلام  
زیادتی، سونے کے بعد گرم موسم میں، کوئین کھانے سے گرم  
ہو اسے، چائے پینے سے۔

کسی۔ ٹنڈک سے، ٹنڈک موسم سے، طاقت سنجش پینے کے  
معاون، کیٹیڈیم، نیٹرم کارب، ٹاسفورک ایڈ سسٹائیسیکریٹ۔  
مخالف۔ چائنا، شراب  
مصلح۔ آگنیشیا، پساٹیل

طاقت۔ ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک مستعمل ہے۔

SANICULA

سینی کولا

## خصوصی علامات

۱۔ لافری مسلسل بڑھتی ہے، سچ بڑھاد کھاتی ہے، میلا چکنا اور  
بھڑنا نظر آتے۔  
۲۔ گردن کے گرد کی جلد پر بل دار تھیلیاں پڑ جاتی ہیں۔

## عام استعمال

دوسری متعدداویہ کی علامات اس دوا میں بھی پائی جاتی ہیں، اس سے

کسی کہیں میں جیب دو سترے منتخب دو انما کا سب سے تو حسبِ عداوت  
یہ دو مستحق ہوتے ہیں۔

## عمومی علامات

سچی بہت ضدی، چڑچڑا اور فحش۔

کھوڑی پر، ابرو میں اور دائرہ میں بکثرت بھوسی ہو۔  
کانٹے، نیچے درد اور کان کے کچھنی طرف کی جڑ سے لیس  
دو بہت خارج مولا ہے۔

مقل اور تھے گاڑھی یا موڑ پر چڑھنے سے۔

یشاب اور پخانہ از خود خارج ہو جاتا ہو۔

تھیں جس میں پخانہ کا اخراج بہت مشکل سے ہو۔

دست دھوئے مٹے، دھوئے کی طرح جھانکنا اور دھوئے کی نوعیت

درخت بدلتی ہے۔

مقعد کے قریب شاف جوڑے کراٹتے ہیں یا

سیلاں رحم چھینتی ہو والی۔ پیڑ اور یہ کہ کے مقام پر کمزوری سے

ایسا ہے جیسے مضمودہ بھل پڑے گا۔

دو کے پینے، عیال کے بیان اور بھیت کے کا سا درد۔

یوں سے دھوئے میں جھنک

طاقت۔ ۴۰ طاقت اور اس سے زخمی طاقت مستحق ہیں۔

## خصوصی علامات

- ۱۔ جین چھوٹی چھوٹی جگہوں پر مثلاً درختوں کے درمیان۔
- ۲۔ درد پسلی کی پٹریوں کی درمیان جگہ میں، بائیں جانب کرڈٹ سے بڑھے۔
- ۳۔ کمزوری، خالی پن کا احساس تمام مشکم میں
- ۴۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
- ۵۔ دست، جیسے ہا کوئی نقد پانچاز کی نالی میں پیچھے، احساس جیسے مقعد کھل رہی ہو۔
- ۶۔ کھانسی، بائیں کرڈٹ لینے سے۔

## عام استعمال

یہ دوا بالعموم لمبے، دبلے، دھوی مزاج افراد پر زیادہ مستعمل ہے، جن کی پلدر خوبصورت ہو، پلکیں نازک اور بال غلام اور جوتے سے مول۔ ذہنی طور پر تیز فہم اور بہت فکری احساس ہوں۔

## عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض کم محبت، چونک بٹنے کی عادت، کام کرنے

کو حجاب ہے، یادداشت خراب ہو۔

صبح بیدار ہونے پر یا بیٹھے ہوئے اٹھنے پر چکر آتے، میٹھا

میٹھا در دیر سر۔

آشوب چشم، جلن دار اور کھلی والا، پچھلے پیچھے رہیں۔

کارن میں زردی، جھیننا ہٹ، سماعت کم ہو جائے۔

کھانے کے فوراً بعد بھوک، کھانے کے بعد بہت سی خالی ڈاکڑیاں

کسی تبصرے، کبھی دست، جد صبح کو زیادہ ہوں، سبز آؤں کا پختہ

یا تپلا، سفید یا خون ملا پائنا۔

پیشاب جھوٹے رنگ کا، نیچے ریت جم جائے۔

مردوں میں جماع کی خواہش جو روکے سے نہ لگے۔

عورتوں میں جیسے نہایت جلد اور تیزی ہو، چھت برا لگے یا۔

کھانسی میں زنگ آکر دماغ نکلے۔

ہان اور پر کے انگوٹوں کا سن ہو جانا، ہاتھ میں روش۔

سناہ لرزہ کے ساتھ۔ سردی بہت محسوس ہو۔

زیادتی بہ چھوٹے سے، مشقت سے، گرم غذا سے، موسم کی تبدیلی

سے، جھگڑ جانے سے، بائیں کروٹ لیٹنے سے، آندھی سے

زیر چڑھنے سے۔

کسی سے آندھیرے میں، دائیں کروٹ لیٹنے سے، ٹھنڈی غذا سے

کھن موامیں، ٹھنڈے پانی میں نہانے سے، ٹھنڈے سے۔

معاون۔ اگر سنگم نیم، اعظم سیما، کاد بروچ، آپیک

مخالف۔ ایسی، کاسٹیک

مصلح ۱۔ آرسینکیم ایلیم، کلکیریا، کینفر، کانیا، نمکس و امیکا، سیپا۔  
طاقت ۳۰ طاقت سے ۳۰ اور اوپر۔

PHYTOLACCA

فائٹولاکا

## خصوصی علامات

- ۱۔ ڈنٹیریا، حلق میں جلن جیسے آگ کے انگارے، یا گرم سوخا محسوس ہوتا ہے۔
- ۲۔ پستانوں میں سخت ہونے کی رغبت، پستان پتھر کے سے سخت اور درد بھرے۔
- ۳۔ درد پستان کی گھنڈیوں میں سے نکل کر تمام جسم میں جاتی ہے۔
- ۴۔ پستانوں کے ناسور، منہ میں نہ ہونے والے زخم۔
- ۵۔ پستانوں کی گھنڈیوں میں ذکی الحسی، چوڑے کا سار درد اور شگاف۔

## عام استعمال

یہ دوا عام طور پر حلق اور پستانوں کے عوارض میں مستعمل ہے، علاوہ  
میں تشکیک تک ایف، ٹیوں کے خلاف کے مفاسد درد اور عرق انتشار  
دیر میں بھی نافع و کارآمد ہے۔

## عمومی علامات

ذہنی طور پر میری زندگی سے ایسے اور سنگین۔

گردن کے غدود سوجے ہوئے، حلق میں جلن جیسے حلق ہول گلا رکھ رہا ہے۔ حلق میں سیاہ رنگ کی جھوٹی جھلک پیدا ہو جائے، حلق میں زخم، حلق کے غدود پھولے ہوئے، گردن کی دانتی جانب کے غدود سخت۔

میز میں نشکات، گرمی میں میٹھا میٹھا درد اور دکن، پیٹ کا ٹنگ سیاہ، برتن میں جھوٹے رنگ کے دھبے پڑ جائیں۔

سوزاک، آتشک، اعضائے تناسل پر زخم، پستان میں درد، سوجن، مسود پڑنا، پستان کے غدود سخت ہوں اور درد کریں۔

بائیں گھٹنے میں بالی کا درد، انگلیوں کے پور سوجے ہوئے، سخت اور جھکے دار ہوں۔ بائیں کولیسے میں برانا بالی کا درد۔

زیادتی، بادل، سبیل، بارش کی تری سے، لہی سے، سرد موسم سے، رات کو، دبا لے سے، حرکت سے۔

کسی گرمی سے، خشک موسم سے، آرم سے۔

ھصلح۔ سیلاؤڈنا، کانیا، انیشیا، آئرس، امر کوڈیس، طاقت۔ ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک

## خصوصی علامات

۱۔ غیر معمولی دماغی نیزگی، خیالات کی لامتناہی رو کو روک نہ سکے۔

## عام استعمال

زیادہ تر آنکھوں کے امراض میں مستعمل ہے۔

## عمومی علامات

آنکھوں کو استعمال کرنے کے بعد ان میں درد، آنکھوں کے سامنے سیاہ ماسے اترنے دکھائی دیں، آنکھوں کے سامنے بھلی کی چمک، آنکھوں کے چوڑے اور آنکھوں کے عضلات میں اینٹیٹن (راگیر کیمیا)، آنکھ کے دھیلے کا رننا با پھینکنا۔

عضلاتِ قضا کی بھید کمزوری، حرکت میں کمی آجائے (جیسی میم) کم سین افراد میں دماغی یا جسمانی ریگدگیوں سے لرزہ کمزور حمل یا چوٹ سے یہاں ہونے والا یا حیث سے بڑھ جانے والا کہ زخمیں میں توڑ سی ہوا سے یہاں تک کہ پاس سے گزرنے سے آرمی کی سانس کی ہوا سے ہوا ہو اور پھر یکم یا ٹیڈیہ توڑ ہیم انکس و میب مٹر کیب۔



زیب دیتی :- عوام صبح کو ورزش کرنے سے، داخلی محنت سے،  
کھانسی سے، چلنے سے، کھل ہوا میں، آنکھ بند کرنے سے، خاموشی  
سے، گرم کمرے میں۔

مصلح :- اثر دیا۔

طاقت :- مدد بخشہ پیریا ۳x

FLUORIC ACID

فلورک ایسڈ

## خصوصی علامات

۱۔ اس نوزلہ فرد کی تکلیفات جو بوڑھے دکھائی دیں۔

## عام استعمال

یہ وہ بوڑھے افراد کے امراض میں کارآمد ہوتا ہے یا ایسے اشخاص  
جو قبل از وقت بوڑھے ہو گئے ہوں، جن کو جلدی جلدی حرکت کرنے  
اور ٹھنڈے سے آہستہ معلوم ہوتا ہو۔ جلد کھردری ہو اور نگاہات خاص  
ہوں۔ سبب جو ٹھنڈک سے تخفیف برآوردگی سے تکلیفات پڑیں  
بغیر دوا ناخوں کے زیر پو جانے میں بھی یہ دوا کارآمد ہوتا ہے۔

# عمومی علامات

بہت بچے پیدا ہونے پر خواتین کی وریدوں کا پھول جانا، پرانے زخموں۔

بڑھے اور شریف افراد کے اعصاب کا استقامت نظام وریدی کمزور  
ششکی زہر سے یا پارہ کسے کثرت استعمال سے بڑیاں گل سڑ رہی  
ہوں، متاثرہ مقامات سے تپلا، جلانے والا، خون آمیز ششکین مواد  
ناسخ ہو۔

آنسوؤں کی تشکیل کا ناسور، آنکھوں کے لئے ہونا ناقابل برداشت۔  
دانتوں کا ناسور، دانتوں سے خون آمیز نکلین مواد نکلنا شروع۔  
فوطے متورم، خواہش جماع میں زیادتی۔

تمام نمائرج میں خدرش جو گرمی سے بڑھے۔

زیادتی، گرمی سے، بوقت صبح۔

کسمی، چلنے پھرنے سے، سردی سے۔

معدون، سلیشیا

طاقت :- ۳ × یا ۶ × یا ۳۰ طاقت

FERRUM METALLICUM

فیرم میٹلیکیم

## تخصیصی علامات

- ۱۔ چہرے کی زردی، بلنی، جلیوں کا پیلا پن جو ذہنی سے درد، تحریک، اکساہٹ یا محنت سے تمنا نہیں اور سرخ ہو جاتی ہے۔
- ۲۔ چکر ہتے پان کو دیکھتے پر۔
- ۳۔ خون جیسی پیلا، پانی کا سا، کمزور کھانے والا۔
- ۴۔ تھے آدھی رات کے فوراً بعد۔
- ۵۔ دست آتے جب مریض کچھ کھاتے یا پیتے۔

## عام استعمال

یہ دوا زیادہ تر کمزوری خون والے لوگوں، کمزور افراد پر مستعمل ہے جن کو جلد سرسٹ گت جاتی ہے۔ پاؤں سرد محبت ہے، ہر وقت۔ ایرہ دیکھتے ہیں، سناٹے، سناٹے کے بعد تکلیفات شروع جاتی ہیں۔

## عمومی علامات

نوتی اور تنگی کا درد، سر، چہرہ تمسایا ہوا، چکر آتی ہیں۔  
آنکھوں میں پان صا یو یا سرخ اور جلیں، اکسے سے خون ہے  
چہرہ زرد جو دل سے سست سے سرخ ہو جاتی ہے۔

کھانے سے خائف نہ ہو، رات کو کھانے کے بعد فداستے ہوئے۔  
 بچے دست پانی کے سے، جین دار، چکن آؤں باخون سے۔  
 مردوں میں ناسروئی اور اقلیم، عورتوں میں عیض بار بار کثیر القدر اور  
 روت تک پہنچنے والا درد کے ساتھ، سیلان الرعم درد یا پاؤں جیبا۔  
 کھانسی جو صرف چلنے یا حرکت کرنے سے عود کر آئے۔  
 رات کو شاذ کی ڈیریا ہیں، یا کولہے سے رات تک یا پندرہ  
 دن یا گوں میں درد۔

بخار میں چہرہ سرخ، اما قد پر ٹھنڈے، پسینہ بکثرت جس کے  
 ساتھ تسلی ہو۔

زیادتی :- رات کو آرام کرنے سے، خاموش بیٹھنے سے، کھانے سے  
 کسی :- آہستہ آہستہ چلنے چہرے سے موسم گرمی میں۔  
 معادن :- ایونسا، چائنا، تھے میسر۔

مخالف :- اسٹیک ایٹ۔  
 مصلح :- آرنیکا، آرنیکا، بیلارڈینا، جیبریل، اپیکاک۔  
 پسائید۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک اور اوپر۔

CARBOLIC ACID

کاربائک ایسڈ

## خصوصی علامات

- ۱۔ درد بہت تیز جو یکایک آئے۔
- ۲۔ نکلے پیریں پیشانی کے درد بچتے دیکھ کر پٹا پیشانی پر کس کر ہاڈھی لگتی ہے۔
- ۳۔ نصیب جس کے ساتھ سانس میں سخت وزن تعین ہو (ایریم ہیریم)

## عام استعمال

ہر درد اس وقت کام آتی ہے جو کسی حصہ جسم سے بدلہ دار و اثر ہو۔ فحارح تو اس ہے کہ زوری بہت جلدی ہے اور ضعف و نقاہت مدد کال ہو۔ تمام جسم پر لسنے سے فوری ہو۔

## عمومی علامات

خوب شامینی سو ٹھیکے کی نوبت بہت تیز ہو جاتے، سانس و پانسے سانس بدوار ہو، نصیب سر جانے، آویا، بغلیں، دیریا، جھپٹا اسباب

گائے سے ہو گیا ہے، آنکھ کے گرد حلقہ میں درد۔  
انگوٹھ، منہ در تن میں زخم، بدلہ دار رال نکلے، صحت سے کھ  
نکلے، پیٹ میں نفی، مستی، حاملہ عورتوں کی مستی

تھیں ہیں نہایت بدبودار مزاج خاندان ہوں۔ پیٹ میں اینٹھن، اسہالہ  
سفرات کے حین یا سلطان الرحم نہایت بدبودار۔  
مخالفہ کاربانک الیڈ سے بل ہوئی جگہ پر ٹھیسرین یا نیا نالی تیل  
ہرگز نہ لگاتی۔  
طاقت ۱۔ ۳ طاقت سے ۲۰ طاقت تک۔

CARBO ANIMALIS

کاربو انیمالس

## خصوصی علامات

- ۱۔ بوجھ اٹھانے سے جلد صدمہ آجائے۔
- ۲۔ حین غرور ہونے کے بعد مریضہ اس قدر کمزور ہو جائے کہ  
بول بھی نہ سکے۔

## عام استعمال

یہ دوا زیادہ تر خاندانی مزاج والے افراد میں مستعمل ہے جن کی  
مدد میں پھول ہوئی ہوں، رطوبتیں جلیبوں کا رنگ اور غلظت ہو اور  
سخت ہو گئے ہوں، سب سے ہوش ہو اور ان میں بڑا سخت درد  
ہو، ہو۔

# عمومی علامات

۱۔ غمزدہ، کافعل بہت سست، غذا کے ڈکار دینے تک آئیں،  
مریض کچھ کھاتے تو اس کا جی متلانے لگے۔

چہرے پر تانبے کے رنگ کی پھنسیاں، کاہلی اور نقاہت  
بہت ہو۔

درہ بر شدید، مریض رات بھر سر پکڑ کر بیٹھا رہے۔  
خون کا دورہ، کمزور، حرارت، غریبہ، شہامت کم ہو گئی ہو۔

بڑھاپے کے امراض جبکہ وریدی پھول گئی ہوں، رنسا اور  
ہرنش نیلے پڑ گئے ہوں اور حنت نقاہت ہو۔

دیادتی :- جماعت کے بعد، جسم سے نیشی رطوبتوں کے اخراج  
کے بعد، نیم شب کے بعد، خف جھوٹ سے۔

معاون :- کلیر یا فاس۔  
مخالف :- کاربوریج۔

مصلح :- آرسینکیم ایٹم، کیفر، کالیا، لیکس، نکس و امیکا،  
سکر۔

طاعت :- پہلا طاقت سے ۳ طاقت تک معہ کن نکالیف میں۔  
۴ طاقت سے زہر پرانہ تباہی اور سرنی میں۔

## خصوصی علامات

- ۱۔ تکلیفات بہت زیادہ گرم ہو جانے سے ۔
- ۲۔ سردیوں کا سا چہرہ ، سرد چہرہ ٹھنڈے سپین کے ساتھ ۔
- ۳۔ اضمہ کی گزردہ ، سادہ سے سادہ غذا بھی موائی نہ آئے ۔
- ۴۔ عروق شریہ میں دردان خون کی کمی کے باعث مسلسل سسلیں بچھنے کی خواہش کرے ۔
- ۵۔ رات کے وقت اکثر جاگ اٹھے ، گھٹنے ٹھنڈے ہو جانے کے باعث ۔
- ۶۔ بیماری کے آخری مرحلہ میں ٹھنڈے پینے ، ٹھنڈے مائیس ، ٹھنڈے زبان امداد گزار کے نہ ہونے کے ساتھ ۔

## عام استعمال

شعبہ گزردہ جو بچی جو رطوبات کے اخراج میں زیادتی محسوس کرے جو سپٹ اور آخری میں خاص کر ناف سے اوپر کے حصہ میں براج سے رہی تو یہ دوا کارآمد ہوتی ہے ۔ مریض کے جانبر ہونے کی امید قائم ہو رہی ہو تو بے انتہائی یہ دوا جان بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے ۔



# عمومی علامات

شدید طور پر کمزور کرشبے دال بیمار یوں یا رطوبتِ مذکورہ کے نشانے ہو جانے کے اثرات ہوں۔

نامتص نڈاؤں مثلاً سر ہلچل، گھومت یا چربی نڈاؤں سے پیدا شدہ تکلیفات۔

کمزور اور گرمی ہونے صحت میں کسی مخرج سے سیلانِ خون ہو۔  
معدہ اور آنتوں میں رنج کا اجتماع جس کی زیادتی پٹنے سے ہو۔  
آواز بیٹھ بلنے شام کے وقت، تمام کی مرطوب ہوا سے یا گرم مرطوب موسم میں۔

دست، بار بار، اندر و مردہ کی سی ہر دالے جس کے بعد صلیں ہو  
سردی میں غرا ہش حلاج بالکل دب جاتے، جریانِ منی ہو،  
پاخانہ کے وقت مذی خارج ہو، مباشرت میں جلد اخراج۔

موتوں میں مہین کثیر بقدر آمد سیلانِ الرحم سفید دودھ کا  
ساختلہ اور گلارہ صبح کمزور ہو۔

زیبہ ادتی، چربی غذا سے، صبح کے وقت، تبدیلی موسم میں  
خاص کر گرم اور مرطوب موسم میں۔

کھسکی، پٹنیا کرنے سے، سرد ہوا سے، طوکاریوں سے،  
معدانہ، کان کارب، چائنا۔

مصلحہ ۱۰۔ آر سینکم، ایم، کانیا، ایکے کس، کیفیر  
طانت: ۲۰۔ معدہ کے بلے میں ۲ طانت سے ۲۰ طانت تک اور کمزور  
کے لئے ۲۰ طانت و نیز زیادہ طانت میں کارآمد ہے۔

CAUSTICUM

کاسٹیکم

## خصوصی علامات

- ۱۔ بہت زیادہ درد اور زبردی مائل زخمت دلتہ افزا۔
- ۲۔ چھلین یا زخم کا سادہ و جسم کے کسی حصہ میں۔
- ۳۔ قبض صرف کھڑے ہونے کی مسدودت یا غائب سانی ماسج ہو۔
- ۴۔ کی نسی، سید میں چھلین اور بوشے کے سے درد کے ساتھ۔
- ۵۔ کھانسی، سانس باہر نکالنے پر۔
- ۶۔ آواز میں تباہی صق میں چھلین کے ساتھ۔
- ۷۔ عین صرف دن کے وقت۔
- ۸۔ نایح واحد حصص کا جیسے آلات عشق، زبان، پورے، درد لائیں یا مثانی۔

## عام استعمال

اس کا زخم مفرز اور صق کے اعصاب پر ہوتا ہے صق و ہر کئی میں یہ جسم کے کسی دوسرے چھوٹے واحد حصہ کا نایح صق و یہ دلتہ نایح ہوتا ہے۔

## عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض غمگین، بایکسوں، آنکھوں میں آنسو بہے ہیں۔  
بچوں میں ذہن نہ ٹکنے کے زمانہ میں تشنہ کی درست ادا نہ  
آنکھوں کے پردے سے پوٹے کھلے نہ رہ سکیں بلکہ نیچے پڑے ہوئے  
پر گر رہیں۔ تنہا وقت گزرتا ہو جاتے۔

بچے صاف دیر میں سکیں یا رات کھڑا کر دیتے ہوں، آبشاری گرمی میں  
مشتاب از خود، کھانسی سے، جھکے سے یا چلنے سے۔  
پانی چڑھیں پھر جھرتیں۔

نایاب کمرے کی طرف ٹھنڈی ہوائ لگ جانے سے۔

زیادتی :- ٹھنڈی خشک ہوا میں، صاف موسم میں، گاڑی کی حرکت سے،  
کسی در مطرب ہوا یا مطرب موسم سے، گرمی سے، بستر کی گرمی  
معاذ :- کار بڑیک۔

مخالفت :- ناسفورس، کانیا۔

مصلح :- گولٹیک، کس و امیکا۔

طاقت :- ۳ سے ۴ تک زنا بوجہ پانے اس طرح میں اونچی طاقتیں

COFFEA CRUDA

کافیا کروڈا

## خصوصی علامات

- ۱۔ دماغ اور جسم کی غیر معمولی چستی اور فعالیت ۔
- ۲۔ زیادہ خوشی کی حالت میں علامات پیدا ہو جاتی ہیں ۔
- ۳۔ یکایک جذباتیت یا خوش یا غم کی خبروں کے اثرات یا بعد ۔

## عام استعمال

عد سے زیادہ ذکاوت کے باعث اگر مختلف قوی غیر طبعی طور پر بہت تیز ہو جاتی ہیں مثلاً بنیائی ، سماعت ، سونگھنے ، چکھنے ، یا مچھونے کی قوت ، تو یہ دوا مفید ثابت ہوتی ہے ۔

## عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض خیالات کی پورشن کا شکار جس کے باعث سنا بھی مشکل ہو ، مختلف کام بہت جلد کرتا چلتے ۔  
درد سر زیادہ دماغی محنت ، سوچ سہی پر یا بونے کی زیادتی سے ۔  
دانت کا درد جسے ٹھنڈا کسے سکون ہو ۔

زیادتی :- یکایک دماغی جذبات سے خصوصاً خوشی سے ،  
منشیات سے ۔

کسی :- گرمی سے لیٹ جانے سے ، منہ میں برف رکھنے سے ،  
 معاون :- ایکونائٹ  
 مخالف :- کینٹھرس ، کاسٹیکم ، کاکوسس ، اگنیشیا  
 طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک

COLCHICUM

کالچیکم

## خصوصی علامات

- ۱۔ سوز گھٹنے کی قوت میں تیزی ، کھانا پکھنے خصوصاً پھل ، اندر سے مرغی گوشت کی خوشبو سے متلی اور عشت ۔
- ۲۔ پیٹ نفخ سے بھرا ہوا ۔
- ۳۔ معدہ اور شکم میں جھن یا روت کی سی ٹھنڈک ۔

## عام استعمال

ہائی کے اور گھٹائی درجوں (وجع النعاس) وغیرہ میں یہ دو بہت زیادہ مستعمل و مفید ہے ۔

## عمومی علامات

ماتھے ، سر یا کان ، چہرے کی جلد میں بحقیقت بہت محسوس ہوا

دست یا تلو میں درد ، رال بکثرت

پاخانہ تخلین نہایت درد کے ساتھ اسہال ہو ، آؤں آمیزہ کانچہ نکلا ۔

پیشاب بار بار ، جلن پیشاب کی نالی میں ، پیشاب مقدار میں مقبوضہ ،  
پاخانہ ، پیر کی انگلیوں میں نہیں آتیس اور جھنجھبہ ہوتا ۔

زیادتی :- حرکت سے ، محنت سے ، غروب آفتاب سے  
طلوع آفتاب تک ، نیند چاٹ ہوئے یا خراب کب نہ کھنٹے سے  
کسہی :- جھکے سے یا سکون کے ساتھ لیٹنے سے ۔

مخالف :- ایسی کب ایڈ ۔

مصلح :- ہیاڈونا ، کمیقر ، میڈم پال ، کوکوس ، نکس وایکا ،  
پلساٹیل ، سپاچی جین ، شہید اور شکر ۔  
طانت :- ۳ طانت سے ۳۰ طانت تک ۔

KALMIA

کالمیا

## خصوصی علامات

۱۔ درد گول گھنے کے سے جن کا رخ اوپر سے نیچے کی طرف ہو ۔  
( رکیٹس )

## عام استعمال

یہ دوا شدید اعصابی درد، بانی کے درد یا گٹھیاوی تکلیفات میں کارآمد ہوتی ہے۔

## عمومی علامات

تفبی تکلیفات جو بانی و وجہ سے پیدا ہو یا بانی کے ساتھ ہی لگے بعد ویکسے ہوں۔

درد جیسے داسے، تیر لگنے کے سے، دبانے داسے۔  
بانی کے درد جو ایک جوڑے دوسرے جوڑے میں منتقل ہوا کریں جوڑے گرم درمقودم ہوں۔

و اسی آنکھ اور آنکھ کے گوشے میں شدید درد جو سوج کے چپھنے کے ساتھ ساتھ بڑھے اور زوال کے ساتھ کم ہو۔  
نرسا دتی :- آنکھ کی طرف جھکنے سے، نیچے دیکھنے سے، حرکت سے کھل ہوا میں۔

معاون :- بنزوکس ایسٹ، مسپاتی جیبا۔

مصلح :- اکیونائٹ، بیل ڈرنا۔

مذاقت :- مدرٹسکوپ سے ۴۰ طاقت تک۔

## خصوصی علامات

پران خون بوسیر درد وال

پانچ سو سمٹ درد کے ساتھ اور سمٹ ریا کے ساتھ .

## عام استعمال

خصوصی طور پر خونی بوسیر میں سفید ہے

## عمومی علامات

پیشانی میں درد ، بوسیر کا خنک جانے سے مزمن درد ،  
نہایت شدید قبض ، بوسیر جس میں درد ہو اور متے سو جے ہوتے  
ہوں ، متعدد میٹکڑی کے ٹکڑے جیسے موٹے معدوم ہوں ، حاملہ  
عورتوں کا قبض .

ذیادتی ، سردی سے ، دماغی بند بابت کی وجہ سے .

کبھی : گرمی سے .

مصلح : نکس و میکا .

طاقت : در شکر سے ، طاقت تک

(درد کی تکالیف میں اونچی طاقتیں مستعمل ہیں ،



## خصوصی علامات

- ۱۔ پیٹ میں شدید توخنی درد جس سے مریض دوہرا ہو جائے۔
- ۲۔ پیٹ کے درد کو دبانے سے سکون ہو۔
- ۳۔ جگر مرکو گھٹانے پر خصوصاً بائیں طرف۔

## عام استعمال

درد توخنی کی خصوصیت دوا ہے۔

## عمومی علامات

پیٹ کا درد جو کھانے پینے سے بڑھ جائے، جیض شرمندگی سے یا غم سے یا غصہ سے رک جاتے، جیض میں شدید درد شکم۔  
عرق النسا کا امیٹھن والا درد، متاثرہ جانب لیٹنے سے زیادہ ہو  
گولی کے سے درد بھل کے جھٹکوں جیسے، بائیں ٹانگ میں اوپر سے  
نیچے تک آتی۔

ذیب دتی :- غصہ سے، بے عزت سے۔  
کسھی :- گرمی سے، مرکو آگے جھکا کر لیٹنے سے۔  
معاہد :- مرکیز میس، کیمرید، سٹانی سیگریا۔

مصلح۔ کیفرا کا سٹیکم، کیمیریل، کانیا، اوپیم، سٹروفتیس۔  
طاقت۔ ۳ طاقت سے۔ ۴ طاقت تک اور اوپر۔

CAULOPHYLLUM

کالوفائلم

## خصوصی علامات

- ۱۔ سبب نارحم، چھوٹے رکبوں میں رککیریا،
- ۲۔ تشنجی سختی رحم کے منہ میں جس کے باعث وضع حمل جلد نہ ہو۔

## عام استعمال

- یہ دوا خواتین کے عوارض کے لئے مستحسن ہے جو حمل کے دوران  
وضع حمل کے وقت یا دودھ پلانے کے زمانہ میں لائق ہوں۔

## عمومی علامات

- عورتوں میں چھوٹے جوڑوں کے درد جو جگہ بدلتے رہیں، درد نوبتی  
اور تشنجی ہوں۔

- لیکوبیا، جین رلہ اور کمزور کمنے والا۔  
استعارہ حمل کا میلان رحم کی کمزوری کے باعث۔  
چھوٹے درد نہ وضع حمل کے آغاز میں۔

کمروری کی بناد پر یا جلد وضع حمل ہو جانے سے یا استقامت کے بعد  
 مس سیدان خون ہو۔  
 وضع حمل کے بعد کے درد، تقاسم عرصہ تک جاری رہے۔  
 زیادتی :- کھل ہوا میں، تہوہ سے۔  
 کمی :- کمرے میں - پاخانہ پھرنے سے۔  
 مصلح :- کافیہ۔  
 طاقت :- بدستگرت سے ۲ طاقت تک عام طور پر مستعمل ہے۔

KALI BICHROM

کالی بیکروم

## خصوصی علامات

- ۱۔ بعضی مہینوں کی تکالیف، رطوبت سخت، گاڑھی تارہ دارہ  
 جو جسم کے حصے کے ساتھ چپک جاتے اور تاروں کی صورت  
 میں کھینچ سکے۔
- ۲۔ درڑھپوٹے پھوٹے مقامات میں جو ایک جگہ سے دوسری  
 جگہ جلد منتقل ہو جائیں۔
- ۳۔ ناک کی جڑ میں دبانے والا درد، ناک سے پٹریاں یا  
 کھرنڈ۔
- ۴۔ کتھ پھول ہوا جیسے ہوا بھری ہو۔

۵۔ کوپ کھانسی، کھکھری، دھات کے مزہ کی جس کے ساتھ سخت بلغم یا صیغہ سویرے جگنے پر مہر کی طرح پکڑے بلغم سانس میں وقت کے ساتھ نکلے۔

۶۔ دروسر محلہ کے قہیں بنیانی میں دھند پن یا بنیانی جاتی ہے۔  
۷۔ تکالیف یا عموم موسم گرما میں ہوں۔

۸۔ اعصابی درد سر روز ایک ہی وقت پر آتی ہیں، چائے سہا

## عام استعمال

یہ دوا عام طور پر فریج اور موٹے تانے آواز یا سچوں پر مستعمل ہے جو اس درد کے باعث نرمی یا تشنگی یا سوزش تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں یا جن کو کوپ کھانسی یا خناق کے علامات میں مبتلا ہوں۔

## عمومی علامات

کھنکھانہ جوا میں زکام حاصل کر کے کا میلان۔  
ماتے سے درد جبیکے بعد دیکھتے آفات بلغم کے عوارض کے ساتھ چھ  
چھان کے ذائقے سے ہوں۔

ناک کی درمیان دیوار میں زخم، خون مل رطوبت کے ساتھ۔

کھانسی شدید کھراستہ دال حلق میں، دروازہ بلغم دال۔

تھوہ میں گہرے، گوشت کھا جانے والے زخم، اکثر تشنگی۔

زیادتی، صبح کے وقت کپڑے اتارنے سے، دہانے سے گرم

مشیا بہت سے، چھوٹے سے گہرا سانس لینے سے۔

کسی۔۔۔ عیدہ کی ملاقات، سرد موسم میں آدھم پانی بھریں، کھلیں ہوا سے، جھکنے سے، شام کو، کھانے کے بعد، کھانے سے، تقویدی نیند سے، تے کرنے سے۔

مصداق:۔۔۔ آرٹھریٹک، ایس، ایکس، پیساٹیا۔

طاقت:۔۔۔ ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک اور اوپر۔

ہر دن طویل پراسٹھوں کے لئے آٹھ انچس پانی میں ایک گریں خاص یعنی کرورڈ کاں یا تبصرہ ہلا کر روشن ہوتا دیکھا جاتا ہے۔

KALI BROM.

کالی برومائیڈ

## خصوصی علامات

۱۔ قوت حس جاتی ہے۔

۲۔ عصبیت، ہاتھ اور انگلیں مسلسل حرکت میں رہیں، ہاتھ مسلسل حرکت کرے۔

۳۔ حافظہ جواب دے جاتے، جوں جوں کہ بات پتیت کیسے کرے۔

۴۔ پیچہ دست کو روک دیا کریں، (کالی ناس)۔

## عام استعمال

مرکب اشہدہ قسم سے حس، عاقل کی حراہ عد سے بڑھی ہوئی عصبیت

کنت نیز احتلام میں ہر طور پر مستعمل ہے۔

## عمومی علامات

لذہنی طور پر پریشانی کو دسنے اور سخت ترین غم کے لوازمات کے  
دو سے ٹپریں جن پر مریض قابو نہ پاسکے پست حوصلگی، بے چین، بیقرار،  
نامور، حقیر، پیشاب کی مان و غیرہ میں بے حسی جو سننے کی کیفیت  
رکھتا رہتا ہے۔

سچہ حالت خوب میں ڈسے، چہچہ چپاٹے، سوتے ہیں چپے چپے  
رہتے ہیں،  
تشنہ دسے، دانت نکالنے کے زمانہ میں، کان کھانسی میں،  
بہالت ورم گروہ۔

مرگی پیدا تھئی یا آتشکی جیسے سے ایک دن پہلے یا نئے چاند  
کین، چہرے پر، سینہ پر یا کندھوں پر۔  
زیادتی، اپنے عارض کے بارے میں سمجھتے رہنے سے۔  
کسھی، جب داغ یا جسم مختلف مشاغل میں مصروف ہے۔  
مصلحہ:۔ کیفیر، بیونائس، بکس دامیکا، زنگم  
طاقت ۱۔ ۳ طاقت سے ۲۰ طاقت تک۔

## خصوصی علامات

- ۱۔ درد سوثیاں چھپنے کے سے تیر گھنٹے کے سے۔
- ۲۔ درد، متاثرہ جانب بیٹھنے سے۔
- ۳۔ چھو جانا برداشت نہ کرے۔
- ۴۔ کھینا ہونے سے سخت نفرت ہو۔
- ۵۔ اوپر کے پوچھوں اور ابرو کے درمیان قہیل کا درد۔
- ۶۔ آنکھوں کی گزوری جھج کے بعد۔
- ۷۔ دانت کا درد صرف اس وقت جب کچہ کھاتا ہو۔
- ۸۔ کمر میں درد۔
- ۹۔ کھانسی اہلثوں اور غذا کی تڑپ کے ساتھ۔
- ۱۰۔ حیض سے ایک تہہ قبل مریضہ بدتر محسوس کرے۔

## عام استعمال

کئی خون، عام گزوری، نڈی نیفتیوں، سسوس و دیگر بچوں کے نمونیا، بوڑھوں کے عارضی، جگر کے پراسٹا ملرٹس، استسقا، رحم سے اخراج خف، صفروی پتھری، احتیاسی حیض وغیرہ میں مستعمل ہے۔

## عمومی علامات

معدہ تنا ہوا اور ذک الحس، بہر غذا سیج میں تبدیلی جوتی محسوس ہو۔  
 سردی یا زکام حاصل کرنے کی جلد رغبت۔  
 دہر میں سکون ہو جب اسٹڈ کر بیٹھ جائے یا آگے کی طرف جھکے۔  
 نیکلتے وقت ترشہ میں چھین مار دیا یا پیٹھ میں درد۔  
 قبض، یا خانہ سے ایک دو گھنٹہ قبل سویاں چھینے کے سے  
 قریبی درد۔  
 قلب اجڑی آنے کی رغبت  
 ذیبادائی و جناح کے بعد ٹھڈے موسم میں، تہرہ سے صبح تین بجے  
 باتیں یا نونہ کروٹ لیٹنے سے۔  
 کسی۔ گرم موسم میں چاہے مطلوب ہو، دن میں، حرکت کرنے سے  
 معاون بہ کار برو سیج اور کس رامیکہ۔  
 صبح :- کہفر کافیا۔  
 طاقت ۱۔ ۲۰ طاقت اور اوپر۔



## خصوصی علامات

- ۱۔ دست، جیسے ہی سر میں کچھ کھایا پیا ہو، دست زرد پانی کے
- ۲۔ سینہ میں کھینچنے والا درد، پستانوں سے شروع ہو کر کندھے تک۔

## عام استعمال

دستوں کو روکنے کے لئے عام طور پر سستوں میں ہوتا ہے۔

## عمومی علامات

پانی کے سے تپے دست، متلکہ میں زیادہ مسلسل پانخانہ کی حاجت جس کے بعد یکایک پانخانہ آتا ہے جو مہرز سے گولی کی طرح نکلتا ہے۔ پانی سے قبل آنتوں میں پانی پھپھکتا محسوس ہوتا ہے۔ جلد میں یا کلاست تناسل پر شدید خارش تمام جسم میں پکوتہ۔ تھید پر ہر رکتے، کسی ششخو کھانسی دھتے والی شروع ہو جائے، ایسا شکل ہو۔

زیسا داتی، ذرا سی غذا سے کوئی چیز پیئے، نہانے، موسم گرم ہوا۔

مصلحہ: کالہ نم۔

مصنوع :- ڈاکارڈیم، انٹیم ٹارٹ، کیمینٹس، رسٹاکس، ریٹیکوٹس۔  
طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

CROCUS SATIVA

کروس سٹائیوا

## خصوصی علامات

- ۱۔ احساسات میں متواتر تبدیلیاں گھڑی میں جمید خوش گھڑی میں بھی پائیں۔
- ۲۔ مریض کو یکایک ہی کسی پر پیادہ آست اور پھر یک یک شدید غصہ۔
- ۳۔ سینہ خون، نگار عاصیہ جس کے شبے لیے تار لنگ جاتی ہیں۔
- ۴۔ درد سر جس میں ماہواری کے مقررہ دو تین روز میں زیادتی ہو۔
- ۵۔ انگلیں ہر قطرے تھکے کی صورت میں خفایت ہوتی ہیں۔

## عام استعمال

یہ دوا زیادہ تر سیلان خون کو روکنے کے کام آتی ہے۔

## عمومی علامات

درد سر، سنسنیاس کے زمانہ میں یا ماہواری کے دنوں میں۔  
آنکھوں میں احساس جیسے ان میں وحوش لگ رہا ہے، یا ٹھنڈی  
سوز لگ رہی ہے، زور سے جینینے پر آرام نہ ہو۔

نکسیر ہتھال پہ ٹھڈے پسینہ کے ساتھ، چمکدار سرخ خون کی (کارٹریج) بکریوں میں جو بہت بڑھ چکے ہوں۔ (کلکیر یا ان سفروں) جسم کے اندر کسی حصے میں زندہ چیز کی حرکت کا احساس۔ کوہیا، بشیریا اور حد مضیات میں تشہی سکڑن۔

زیب دلی۔ لیٹ جانے سے، گرم موسم میں، گرم کمرے میں، صبح کے وقت، بھوک کی حالت میں۔ ناسشتہ سے قبل، کسی چیز پر نظر جا کر دیکھنے سے۔

کسی پر کھس جوا میں۔

معاونت :- جی پتہ : نکس رامپور ، پٹنہ ٹیلہ ، مسافر ۔  
حاجت :- مدد ٹیکسٹ ۔ ۳۰ حاجت ٹیکس ۔

## KREOSOTUM

## کریا زوٹ

خصوصی علامات

- ۱۔ مریض اپنی عمر کی مناسبت سے زیادہ لمبا ہو۔
- ۲۔ بچے بوڑھے نظر آئیں، جھریاں پڑی ہوئی۔
- ۳۔ مستقریت میں کسٹن یا سکہ کی تکلیفات۔
- ۴۔ بچوں میں جو نہی دانست ظاہر ہوں گئے سونے لگیں۔
- ۵۔ حیفی کا زیادہ سیلان جبب مریض لمبی ہو۔

۷۔ حیض بار بار رک کر جاری ہو۔

۸۔ پیشاب صرف بیٹی ہوئی حالت میں آسانہ سے آئے۔

۹۔ سوچہ پیشاب پہلی ٹخندہ کی حالت میں نکل جائے۔

۱۰۔ بیکوریا جس میں زیادتی دو حضور کے درمیان ہو۔

## عام استعمال

یہ دوا عام طور پر ایسے اشخاص پر مستعمل ہے جو اپنی عمر کی نسبت زیادہ بڑے معلوم ہوں یا ایسے تجربیوں والے تھے جو اپنی عمر سے زیادہ بڑے نظر آتے۔

## عمومی علامات

بچوں کے دانتوں میں درد، مسوڑھے سیاہی مائل سرخ یا نیلے، دنت بوسیدہ۔

مزمین بڑانگائی شش یا صریحاً اس میں ہنرم بد بودہ و بد عیثیت ہو

ابگائیاں، غذا کھانے کے کئی گھنٹہ بعد تھکے، معدہ میں دکھ

پیشاب بد بودار، اخلاص نہان میں خارش شش

خارش شکم کے وقت بچہ شدید۔

زیادہ دقتی، کھل ہو میں، سردی میں، آردہ کرتے دنت، شش پر

مفیض سے بعد۔

کسبہ گرمی سے اجڑت سے گرم خود سے۔

مخالف بہ کار بروسیج، چاہتا۔

مصلح۔۔ کیونہ ٹیسٹ، فیرم، نکس و امیکا۔

طاقت ۳۰ طاقت سے ۳۰ طاقت اور اوپر۔

CRATAEGUS

کڑیے ٹگس

## خصوصی علامات

۱۔ دل کی کمزوری اور دل کے فعل کی بے قادری۔

۲۔ شریانوں کی دیواروں کا سخت بوجھنا۔

۳۔ ذیابیطس خاص کر بچوں میں۔

۴۔ قلبی استسقاء

۵۔ خفیف مشقت سے بھی سانس پھول جاتے لیکن نبض کی رفتار زیادہ نہ بڑھے۔

۶۔ دلوں کا پھیل جانا، دھڑکن کی پہلی آواز کمزور ہو۔

۷۔ نبض بے قاعدہ، مدھم، غریب محسوس ہوتا ہے۔

۸۔ دن کے تمام پر خاص کر رات میں نبض کی تیزی کے نیچے دو۔

## عام استعمال

یہ دوا خاص کر دلوں کے عوارض میں استعمال ہوتی ہے۔

## عمومی علامات

مرضِ عصبی مزاج اور چڑچڑاہٹ اور کمر ٹرن اور سر میں درد  
دماغی خلل پکند ہو، آنکھوں میں سوزش کی کیفیت اور ناک سے رطوبت  
کا اخراج ۔

شاہِ رگ کی بیماری، کھانسی، نبض تیز ہے اور بے قاعدہ ہو، در  
میں درد ہو، جلد پر خشک محسوس کوسے، آنکھوں کی آنکھیاں پانوں  
کے نیچے نیچوں، تمام علامتیں مشقت سے یا جذباتیت سے بڑھیں ۔  
قلب کی مضمین جاری جس کے ساتھ شدید کمزوری ہو، شرابیوں کی ایوارڈ  
کا سخت دوا نا، یہ دوا شرابیوں کی اندر زلی سلی پر جسے ہوتے مادیوں کو  
تھیں کرنے کی تاثیر رکھتی ہے ۔

جلد پر پسینہ کی کثرت، جلد پر آب رنگیں ۔  
شاہِ رگ کے مریضوں کی بیماریاں ۔

نفسِ اوقیہ گرم کمرے میں ۔

کسی نہ تازہ ہوا سے، سکوت اور استراحت سے ۔

تعلق :- سر و شقیں، ڈیوکی ٹیلیس، نابا، گیشس ۔

طاعت :- درخشندہ ایک سے چندہ تھوے تک کی خوراک ۔

دستِ مستی تانچے میں کرنے کے لئے کچھ عرصہ تک اس کا استعمال جائی

مکن فرماتا ہے،

## خصوصی علامات

۱۔ معدوں سے جراثیمت و بوگن ٹھہرانے۔

## عام استعمال

بہتر سوزاک، دق، مسنورات کی کسن یا پس کی شکایت پر مشورے۔

## عمومی علامات

اوسنی طو پر جراثیمت۔

دوران خون سرخی طرین یا سینہ میں بائیں جانب۔

دل کی پیادریوں سے پیدا شدہ مری۔

شہریوں میں شرب ترک کرنے پر مختلف تکالیف۔

موٹی خمر تین میں کسن یا پس کے علاج۔

زیادتی، معدوں حسنت سے اور دوسرے مریا میں۔

کسب، سکھ آرازم سے گرمی سے، گرم کوبے میں۔

مصلح، کاربوریکی گلو تین پھاٹیا۔

طاقت، حالت سے، حالت تک۔

CALCAREA PHOS.

ملکیریا فاس

## خصوصی علامات

- ۱۔ بچے کو بے چہرے اور کمزور، ہشکل کھڑے ہو سکیں، دیر میں چپا سکیں۔
- ۲۔ خدیاں نرم، پستلی تپیں اور آسانی ٹوٹ جانے والی تھو بہت دیر تک کھسے رہیں، ایل عاتیں اور ہچکچاہٹیں۔
- ۳۔ مریض حسب تکالیف کے ہاتھ میں سوچے تو تکلیف زیادہ محسوس کرے۔
- ۴۔ پیش میں درد کھانے کی ہر کوشش پر۔

## عام استعمال

بزرگ کی کمزوری اور خرابی کی کمی میں عام استعمال ہوتا ہے۔

## عمومی علامات

وہ بے چہرے افراد میں خوب لگتا ہے۔

بچوں میں دانست نکاسے کے نفاذ میں دسٹ اور راج۔

نئے بچوں کی ناف سے خون آئینہ طوبت کا اخراج۔

بزرگ کی کمزوری، ریڑھ کا استخوان کمزور، ٹیڑھے ہونے کا میلان، جسم

کا بوجھ سہانا و شور ہو، ٹوٹی ہوئی ہشکل جڑے۔

بھس والے نوجوان رشکیوں کے چہرہ پر کھیں۔



مقدار میں ماسور کے بعد دیکھ کر سینکڑوں کاسیٹ کے ساتھ بربرک  
 زیادتی۔ مرطوب موسم کے موسم میں، روت چکھتے وقت۔  
 کسٹری۔ موسم گرمیاں، اگر یہ اور حکمت ہوں۔  
 معاون۔ ہر ہر، روٹا، نیچے ٹیکیم، سفیر  
 طاقت۔ پہلے حالت سے ۲۰۰ حالت تک اور اور۔

CALCAREA CARB.

کلکیریا کارب

## خصوصی علامات

- ۱۔ فری ہونے کا میکان۔
- ۲۔ بچوں میں جلد نہ کام کرنے کا مہر۔
- ۳۔ سر پر عجم پسینہ جب سناں۔ رسیستیا عجم کو۔
- ۴۔ بکاس۔ ہمارے زیادہ کے بعد انڈر کٹ کے دن خواہش۔
- ۵۔ موٹا آمد۔ ٹیکس میں جلد بچنے کا میکان۔
- ۶۔ حیفیست جلد، مقدار میں زیادہ اور بہت دھندلے۔
- ۷۔ مستندست میں پاؤں ٹھنڈے اور نڈر ہیں، بستر میں مسلسل مرد۔
- ۸۔ لڈاسی تحریک خون حیفیست کو دوبارہ زیادہ مقدار میں جاری کرے۔
- ۹۔ امراض جو غذا کے جزو بننا نہ بننے سے پیدا ہوں، بڑی کے تظاہر  
 نشوونما کی ترقی۔

حور کے دھندلے پتوں پر چڑھ کر۔

رگام جھنگ جاتے سے سے حور ملان۔

## عام استعمال

شوہر نشوونما سے متعلق علامات و نشانات عام طور پر مستعمل ہے۔

## عمومی علامات

مریض بغیر مزاج ہو، رنگ گھبرا، خورج ہونے کا میدان۔

چند میں سر اور پیٹ بڑا ہو، تھوڑے بوسے بڑی زخم اور

مست آہستہ بڑھیں۔

بڑیوں میں خم، خصوصاً ریشہ کی اور مٹی بڑیوں میں۔

بچوں کے دانت وید میں اور شکل سے نہیں، چننا وید میں پکھلی

آلات بھٹم میں تیز اہستہ رکھنے ڈکار، کھٹکھٹے اور کھٹے پھٹنے۔

جلد جلد رٹھنے والے افراد میں چھوڑنے کے لئے۔

سیدہ جسم کے واحد حصہ کا۔

ذیبا دلتی، داخلی محنت سے نڈیہ چڑھنے سے، ہر قسم کی دردی سے۔

پان سے، نہانے سے، مرطوب ہوا یا موسم سے، پوسے چاند

میں، کھڑے ہونے سے۔

کسی پر خشک آب و ہوا اور موسم میں، وید ٹیٹے ران بائیں

پہننے سے

ہوا دن، رگام، بڑا ڈنڈا، لائیو پوڈوم، سیدہ

مخالف۔ بریٹیا کرب، برائی اونیہ، کالی پیکرام، رناتھکس ایڈاسٹو  
 مصلح، رجن ویا، چانٹا، سکیفر، بیسپر، آشیوڈیم، ایکیکس، اسپر  
 نکس و میکا۔

وقت۔ ۴ حاکت سے۔ ۳ حاکت تک اور اوپر۔

COCA

کوکا

## خصوصی علامات

۱۔ مایوسہائی کیفیت عصبی تھکن سے، شریا پن  
 ۲۔ تھکن، تھکن کھلا، بوس میں، سانس جھوٹی

## عام استعمال

یہ دوا عام طور پر ایسے افراد پر استعمال ہوتا ہے جو کہ شہ زوری  
 کے کرتب اور کسی دکان سے بھلا یا سپاہیوں پر چڑھتے ہوئے اور کوتاہ دکان  
 و نیز دھڑکن کے شاک جوں یا ایسے افراد جو بہت زیادہ دماغی یا  
 جسمانی مشقت کے باعث دماغی اور عصبی تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں۔

## عمومی علامات

عصبی کے نعل یہ نقش اور ساتھ ہی دھڑکن خرابی۔

میر میں چکر، سر کی پشت اور گردن میں درد یا درد شقیقہ نماں کر  
 گریہ عارض تھا دست اور مانگیں کی وجہ سے ہوں، سر درد سے پہلے  
 ریشنی کی لہریں آنکھوں کے سامنے چھریا اور ساتھ ہی چکر آتی۔  
 پھیپھڑوں سے خون کا جواز میل کا پہلا درجہ۔  
 دوا کا دھڑکن جو کہ شکم میں ہوا کے رک جانے کے باعث زیادہ  
 منت کرنے کے سبب بڑھتا ہو۔  
 دانتوں کا گھٹا مڑنا۔

آواز کے بیٹھ جانے کی صورت میں اس دوا کے پانچ پانچ قطرے ہر  
 نیم گھنٹہ کے بعد استعمال کرنے سے دو گھنٹہ میں آواز ٹھیک ہو  
 جاتی ہے۔

زیادتی :- اور پچھلے چڑھنے سے۔  
 کھس :- شراب سے، سواہی سے، کھلی ہوا میں، تیز چلے سے۔  
 مصلح :- جلیسی میم۔

طاقت :- مدد شکر سے ۲ طاقت تک۔

COCCULUS

کوکولس

## خصوصی علامات

- ۱۔ گاڑی بکشتی یا یہ گاڑی میں سواری سے قتل یا قتلے یا چلتی ہوئی کشتی کو دیکھنے سے قتل یا قتلے ہو۔
- ۲۔ وقت بہت جلد جلد گزرتا محسوس ہو۔
- ۳۔ ثروت پر اب غول کے ، وانی شکر کے ، اور تانوں کو جاننے کے ۔
- ۴۔ غصے کے دوران مریض اتنی کمزور ہو کہ کھڑی نہ ہو سکے۔

## عام استعمال

ہشیریا مصلیٰ عورین ، مرگ تشنجی یا دلجی اسرار میں مستعمل ہے۔

## عمومی علامات

مریض یا مریض اب اس طبیعت کے ہوں ۔

سر کا درد ، گردن کے پیچھے عقدہ یا امیگڈی میں جو بڑھ چکی  
 طرف جاتے ، ساتھ ہی متلی ہو ، چست یٹھنے سے زیادتی ، درد سر  
 قتل دہشت کے ساتھ کسی قسم کی سواری سے ۔  
 صوبک نہ ہو ، منہ کا ذائقہ دھماست کا سا و مرکب دہشت

جسم بچید سست ، کھڑے جتنے کے جتنے ہی کافی قوت درکار ہو ،  
 ، زردی اور ٹانگوں کا تنہا کیسے یا دروسے کانہا  
 شکم میں اسٹاکس جیسے تیز پھڑا پس میں لگن ہے تو یا  
 شکم کو کاٹ پیسے ہوں ۔

بیکوریا ، بچائے حیض کے یا درد جھوٹ کے درمیان حرکت  
 کے دھڑوں کی طرح پٹکا ، سوزشی ، خون کا ، درد حاصل میں ۔  
 نامت کا ہر شیا

زبانی :- کھانے سے ، نیند خراب ہونے سے ، کھل سواہیں ،  
 تباہ کر دیتی ہے ، گاڑی میں چنے سے ، تیرنے سے ، چھوٹے  
 سے ، شور و غل سے ، جھجکے سے بعد دوپہر دوران حیض بند ہوتا  
 میں برائگی سے ۔

معاون :- کیوریا ، کنیشیا ، رشاکس ۔

مخالف :- کاسٹیکیم ، کانیا ۔

مصیح :- کیفیر ، کیوریا ، کیوریم ، کنیشیا ، بکس و امیک ، سٹروجنس

کانیا ۔

طقت :- ۳ طقت سے ۴ طقت تک اور پر ۔

CONIUM

کنویم

## خصوصی علامات

- ۱۔ در رنومہ خاکی کر حیب بیٹا ہو یا بستر میں کر لٹ بیٹے۔ ہاتھی جانب سر گھٹانے سے دکانر سنتھ۔
- ۲۔ کھانسی زیادہ تھی جب لیٹا ہو۔
- ۳۔ پیشاب رک رک کر آئے۔
- ۴۔ حقیقہ کمزور، رکاب ہوا، ٹھنڈے پانی میں اٹھ ڈالتے سے رک جاتے
- ۵۔ بیکور یا، حقیقہ کے دس دن کے بعد ر بوجھیں، بوجھیں
- ۶۔ خرابشات بھائی یا حقیقہ کے دب جھٹنے کے ثرات ہر۔
- ۷۔ سینہ جو نہیں سوتے یا جو نہیں آتھیں بند کرے۔

## عام استعمال

علامت متاقل کے عوارض کے علامہ انقباض نژاد، کال کھانسی، خناریر، مدہ چشم، معدہ یا جگر کا سرطان، بوڑھے افراد کے امراض ہونا اور نایح وغیرہ میں مستعمل ہے۔

## عمومی علامات

خونہی طور پر سرخیش لا پڑا، کسی کام کاروبار یا مطالعہ سے چھٹی

حافظہ گزدر، کوئی دماغی محنت برداشت نہ ہو  
 خصلتوں کے یا ستانوں کے غرور و بعد محنت در کریں  
 کھانسی، سحر میں ایک ہی مقام پر بخشی سے تشبیہ دوسرے  
 کی صورت میں ۔

حیض بہت دیر میں ، مقدار میں کم ، قحطی وقت ہے ۔  
 جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے جس کے باعث ، ہوا کی رک جاتے ۔  
 (دوسکا ہارا)

سیکوریہ ، سوزشی ، خوں ، دودھ کا سا ، مقدار میں زیادہ  
 گاڑھا رک رک کر بننے والا

جاء نہ کرنے سے یا کثرت جاع سے بے اثرات ابعد ۔  
 روشنی سے ذکا الحسی ، آنکھوں میں دماغی کیفیت نہ ہونے کے  
 باوجود مصنوعی روشنی سے تکلیف ہو ۔

نارح ، پیسے زیری دھڑ معلق جو اس کے بعد اوپر کا جسم ۔  
 ذیپ دتی بر شب کو پینے پر ، کوٹ جہنے یا ٹھنڈے پر ، سبتر میں  
 کنورس میں جہان یا طبی ریاضت سے حیض کے دوران ، مرن  
 ٹک جانے سے ، مصنوعی روشنی سے ، بازو اور پاؤں سے  
 دودھ پینے سے ، زمین پر زرد سے عدم رکھنے سے ۔  
 کسی نہ تاریکی میں ، روزہ رکھنے سے ، اعصار کو شکانے سے  
 حرکت اور رہانے سے ۔

حدودن و آرمیکا ، آرمیکم الیم ، بلیا ڈونا ، کلیریا ، نکس دامیکا ،



ہیچو پوڈوم ، سٹروکس ، پیسٹیل ، سٹرا مونیم ، ریشائس ۔  
 حصص : زکائی ، ڈسکار ، نائٹرب ایسڈ ، نائٹرو سیپرٹ ڈسکس ۔  
 طاقت : ۳۰ طاقت نام حور پر مستعمل ہے لیکن ٹومٹوں و دیگر  
 اس قسم کے حور میں بہت ادنیٰ طاقتیں جلد و ہرے بغیر  
 مستعمل ہیں ۔

CAPSICUM

کیپسی کم

## خصوصی علامات

- ۱۔ مریض بغلی مزاج اور سست ، ذرا سی محنت سے جانا جائے ۔
- ۲۔ نیچے کھن جواسے ڈریں ، ہمیشہ سردی محسوس کریں ، بھترے ،  
 موٹے ، پیسے پچھے نہتے ۔
- ۳۔ علامت یاد دہان چوپے پر سرخی کے ساتھ ۔
- ۴۔ سکڑن ، تھوک ، صحت کی ناک کے پیچھے حصص کی سینہ میں ،  
 مثلاً میں ، پشایب ک نال میں یا مہز میں ۔
- ۵۔ حساس جلد اور جھپین کا حلق میں یا جسم کے دوسرے حصوں میں  
 ۶۔ حلق میں سکڑن جھن کے ساتھ ۔
- ۷۔ جلد و در و حلق میں جس میں نہلتے دقت زیادتی ہو ۔

۸ کھانتے دست درد جو درد منہ سے نجات میں شدت نہ لگھنے  
ہائیں، کھانا۔

## عام استعمال

ایسے عارضوں میں بالعموم مستعمل ہے جن میں جسم کے کسی حصہ کی  
رطوباتی تھبتیں میں مرچیں لگنے کی سی جلن پائی جاتے

## عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض میں متوہ پن، دہشت کی طرف طبیعت  
پائی، چمچہ چڑا، زرد رینج، تمام حسوسات تیز ہو جاتی ہیں،  
سر کا درد، ایک کن پٹی میں یا ماتھے میں خاص کر مرکوز ہوتے  
ہوتے یا چلتے ہوئے زیادہ محسوس ہو، آرام کرنے کی کمی،  
آنکھوں میں جلن، سرخی، پانی بہے، چیزیں سیاہ دکھائی دیں۔  
کان کے پردے میں یا گہرائی میں کھنکھانہ درد، آنکھ سے خون  
بہے۔

منہ میں جلن دار آہے، حلق میں دکھن اور جلن، منہ میں بھغم، ذائقہ  
بیٹھا۔

پیٹ بھولا ہوا، ریاحی قوی، پیٹ میں جلن۔  
ریاحی قوی کے بعد پانچاڑو چپٹس گوں اور خون وں خون بھر  
مہر میں جلنا۔  
شاذ میں اقبیشن، پیشاب کرنے میں جلن ہو، پیشاب میں خون

شکر جس سے یہی در

زیادتی کہاتے رہ گھر سے کھلی جوا میں گنیز تارے  
جو کے جھوٹے سے

مدا وادہ بیامیر

مصلح : کیفر چاٹنا کیپیڈم ساٹنا ، سلفوبک پیٹ  
طاقت : ۳ طاقت سے ۶ طاقت تک

# کیکٹس گرینڈی فلورس

CACTUS GRANDIFLORUS

## خصوصی علامات

- ۱۔ موت کا خوف ، یقین کرے کہ میں لا علاج ہے
- ۲۔ تمام جسم میں احساس سر جیسے اسے پنجو سے میں بند کر دیا  
گیا ہے یعنی جینے دیا ہے وہ رخصتے کا تار مویہ مویہ زور زور  
سے بھینچا جاتے
- ۳۔ قلب میں احساس جیسے کوئی لہے کا پنجو ڈال کر جینے رہا  
ہے اور ڈھیل کر رہا ہے

# عام استعمال

یہ دوا عام طور پر دل کے علویں میں مستعمل ہے۔

## عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض غمگین، مایوس، موت سے خوف زدہ، درد کے باعث بے چین رہتا ہے۔

سر میں درد، چند یا پر بوجھ پڑا ہوا محسوس ہو، سر کی شریانیں پھولی ہوئی نظر آئیں، دور سے آنے والی نظر کی کمزوری۔

اجتماع خون کے باعث اونچا سنبھائی جسے یا کانوں میں دریا کی روانی جیسا شعور۔

ناک سے نکسیر پھوٹے جو جلد ہی بند ہو جاتے۔

حلق میں دم گھٹنے والے دوسے جن کے ساتھ دل میں درد ہو۔

چہرہ نیلا، سرد پسینہ، زرد تھکایا ہوا ہو، مزمن عصبی درد

منہ سے صبح کو بدبودار تنفس

صبح کو قتل، خون کی تھپ، یا تیز کھٹی تھپ، معدہ میں صحن، ناف

کے مقام پر درد۔

پاخانے سیاہ، در سخت، بڑا سیر متے سو جے ہوئے اور درد کریں

معاہرے جریان خون جس کے ساتھ دل کی علامات بھی ظاہر ہوں۔

مٹانہ سے جریان خون، گردن مٹانہ میں رکاوٹ محسوس ہو

یشیب بند۔

رجم کے مقام پر اور خفیت رجم میں رک دے اور حرکت ہو وقت بعض  
درجہ جہانی میں سوزش، خون میخیز جلد اور گہرے ناسکے  
تشخی کی نفس سیڑھیوں پر چڑھنے سے سانس لینے میں رقت  
و رس کی سس لیبہ رجم لگے، سانس وقت اور تکلیف سے دم  
درجہ سے گھٹا ہو، بعض کمزور، سبب میں اہتمام خون کے باعث بیٹھا  
مشکل ہو، دل و حرکت ہو۔

یہ معلوم ہو کہ دل نولادی ہندھن میں جبراً ہوا ہے جس کے باعث  
حرکت میں فرقہ لگیا ہے، چھن دارہ درد جس کی وجہ سے سانس لینے  
میں وقت ہو باترہ گروٹ لینا مشکل ہو، بعض تیز مضبوط اور سخت  
حلق ہو بدحوہی کی درد جو دبانے سے نیا رہا ہو، تنفس رک کر چلتا  
ہو، چہرہ نیلگونا اور پھول ہوا یا غصوں یا یاں حسہ، باقی ہاتھ پر اور بائیں  
ہاتھ پر موجن، بعض بے قاعدہ درد گولی کی طرح دل کی چوٹی سے شروع  
ہو کر بائیں انگلی کے سینک تک جلتے ہوں، ذوق قلب بڑھ گیا ہو، دل  
کے تور کے بتائی درجہ میں یہ دوا بہت مفید ہے۔

ہاتھ پاؤں پھوٹے ہوتے ٹنڈے اور کسن ہوں۔  
جلد پر خارش کے بغیر خشک صوس کی طرح پھنسیاں پیلے ہاتھ  
پھنسنے کے عقبی جانب، پھر دیکھیں کہ بیرونی طرف پھر دیکھیں  
کے عقبی جانب اور آخر میں بائیں کبھی کے بائیں جانب پھنسیاں  
لگائیں۔

بیچوں، جسم کے مختلف حصوں میں تپکن کے باعث خوراک  
خوب آتے رہیں۔

بہار سر روز وقت مقررہ پر بکریں سر دی گئے اس کے ساتھ  
جریان خون کو سر دی بہت گئے، سر دی سینہ، سخت گھبراہٹ،  
زیادتی، ہاتھیں جانب لیٹنے پر، لیٹنے سے، شیر جیروں پر چڑھنے  
سے صبح کو گھبراہٹ، صبح اور رات کو گھبراہٹ، صبح، کھانا کھانے کے  
بعد رات کو دوازیں لیٹنے سے

کسبھی پر شام کو، تنید سے، سکون سے، تازہ و کھل جواسے،  
معاونہ، ڈیسی، ٹیکس، ٹیکس و امیڈ، ریڈیو، ایم پیف، ایکس  
سفر۔

مصلح، اکونا ٹیف، کیفیر، چائنا، ریڈیو، ایم پیف،  
طاقت، ۲ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک۔

ڈاکٹر روبینی شہید سو جن دل کے عضوی امراض میں اس کا مدد ٹھیکہ  
استعمال کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔

CALENDULA

کیلنڈولا

## خصوصی علامات

۱۔ بچہ کو دودھ پینے کے فوراً بعد سبک لگ جاتی ہو۔

۲۔ بہرا پن، سبکین، سریش، ریل گاڑی پر یا دور کی آواز سنی  
سکتے۔

- ۳۔ بہت جلد ٹھنڈا ٹکڑا جاتی ہو، خاص کر سر طوب آتب و سوا میں
- ۴۔ غیر معمولی بھوک۔ کچھ جلتا ہوا، معدہ پھینا ہوا محسوس ہو۔
- ۵۔ اندام سہانی کے منہ پر منہ ہوں۔

## عام استعمال

زخموں یا جلن جانے کے سے یا سرخباد و غیرہ میں عام طور پر خارجی طور پر مستعمل ہے۔ علاوہ ازیں خوردنی طور پر مذکورہ ذیلی کیفیات میں مستعمل و مفید ہے۔

## عمومی علامات

پانے، ماسور یا نئے زخم جو مدد سے میں زائیں خارجی طور پر اس کا استعمل زخموں کو بہت جلد مندل کرتا ہے۔  
 زخمی طور پر مریض اعصابیت کا شکار ہو، بہت درد چک کر سر میں پھاڑنے والے درد، داغ بونٹیں، شعلے جیروں کے خورد و سوخ ہوئے جنہیں چھپونے سے درد ہو۔ روتے کے ذیلی طرف درد، کھوٹا یا پرچہ ہونے زخم۔

آنکھوں میں چوٹ لگنے سے سیب سے لے گا میں نا، آنکھوں پر چھل جرمی کے بعد کی تھیف، سنوڑوں کی تھیف کا قرحہ۔

ہیرین جو مر خوب، حرم میں یا، ٹینڈیا کی کیفیات کے ساتھ بڑھ جاتے۔ ریل گاڑی میں سفر کرتے وقت یا عدد کا آواز بخوبی سن سکے۔  
 نہ کام جو معرفت ایک تھنے سے ہے، اخراج سبز رنگ ہو۔

سچوں میں درود پڑھنے سے فوراً بعد ان کو دوبارہ جبرک لگ جاتا ہے  
غیر معمولی جھوک، معدہ کی جلن، سینہ میں مثل محسوس ہوتا ہے،  
صیغہ تشدید معدہ پر مستعمل نہیں جاسکتا، معدہ پھینا جاتا ہے۔

کھانسی، سوزش کے احراز ہوں، آواز میٹھ جاتا ہے۔ کھانسی  
میں سے ساتھ چلتے سے تجھے کے عید تو کی علامت بھی موجود ہے۔

خواتین میں، نظام نہانی سے منہ پر ہونے، ماہواری کھانسی کے ساتھ  
دب جاتا ہے، بچہ دان کی نروں کی مزاجی اندرون سوزش، رحم پھین  
ہوا پیڑ میں بوجھ اور جبرک محسوس ہوتا ہے، جلدوں میں حساس کھپوٹ  
دنقا حرکت سے درد ہو جاتا ہے بحیثیت آتے۔

جلد پر بیرونی زخم، گوشت زرد رنگ کا نظر آتے۔ یہ وہ میپ  
پڑنے کے میدان کو سیت جھٹک کم کر کے زخم کو جلد مند مل کر رہا ہے۔  
جلد کا جل جانا یا سوزش، سرخبادیاں عوارض میں خرابی، سستیاں، تھڑپا  
بھرا، جھٹک، کھس جاتا ہے وہ کھانسی کھری کھپا پھٹ جاتا ہے  
مچھوٹے سے گرم لگے، شام کے وقت قدرت محسوس ہوتا ہے۔  
زیادہ دقتی بہ مرطوب، بوجھ یا ابرو آلود موسم میں۔

معاون :- ہمیر سبک -

مخالف :- کیفیر -

مصلح :- آدنیکا -

طاعت :- ۳ طاعت سے ۳ طاعت تک

( بیرونی عوارض پر آئی کیسٹ ڈرو، اس کے ٹیچر اور پانی کی آمیزش سے  
بنا جو پوشش زخموں کو مند مل کرنے کے کام آتا ہے۔ اس کے علاوہ جل



ہوتی جلد، پھوڑوں، جینسیوں، شقاق یا خراشیں وغیرہ کے لئے اس کا مرہم مستعمل ہے،

CALADIUM

کیلیڈیم

## خصوصی علامات

- ۱۔ نامردی، عضو ذلیل، خواہش جماع اور شریک کے ساتھ۔  
دن کو ٹوڈیم، بیکے کس،
- ۲۔ خرقین کی شروعات میں خراشیں جس سے خواہش بھتی پیدا ہو۔  
(اور بی جینیم، زنگم،)
- ۳۔ سو جانے شام کو سنبھار کی حالت میں اور سنبھار اترنے پر بیدار ہو۔
- ۴۔ پسینہ میں شکر کا اخراج جس پر کھپیاں جھجے سو جائیں۔
- ۵۔ مرہم کو حرکت سے نفرت ہو۔

## عام استعمال

یہ دوا عورتوں کے اعضائے تناسل کی جھجکی میں بہت زیادہ مستعمل ہے۔  
علاوہ بری مردوں کے جنسی عوارض میں بھی کارآمد اور مفید ہے۔

# عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض نسیان کا شکار ہو، دماغ یکسو نہ کر سکے، ہاتھ میں درد، تسلی، جھکڑ، کان میں چوہرکن جو تسلی خاص کر صبح کو، ٹھٹھنے پر، صدمہ میں پھرکن، کڑوی تہ، پاپٹنے کے بعد مہرز میں حلن

سرد نہا عضائے تھالہ میں کھپیں، تشقہ مدینہ جو، عضویہ پوجن اور صدمہ سرد اور لمبا معلوم ہو، غنید میں ایستہ دگ مگر بہہ، مچے یہ ایستہ دگ مگر تاب نامردی، مقام، صحت کر کے کر شش میں ایستہ دگ نہ ہو یا مٹی نہ خارج ہو۔

خوابین میں، اندام نہانی کی کھپیں، عضوں کھپیں، حمل کے اتمام کی، رحم میں آدمی دست کے بعد تشنہ سرد ہو کھپانے کھپانے عورت کو جو جامع کی غرہ ہشتر ہونے لگے۔

عید پر مٹی پسینہ آتے جس پر کھپیاں چپکیں، نرغہ اور صلی ایسا خشک کر سانس لینا مشکل ہو، نزلہ کا دم، مریض جو اسے گہرا سے جسم پر دانے لپکنے اور دم کے زور کے دو سے یکے بعد دیگرے ہو گری۔

زیبا دلی، گرمی سے، ٹھنڈے پانی سے، لپکنے پڑھنے سے اور سوچنے سے۔

کسی بھی بد ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانے سے پسینہ کے بعد ان کو سونے کے بعد۔

معدون ہڈیاں، لپٹا، اکونائٹ، کینٹھرس، سیڈا،  
مخالف: آرام، تراقلیم،  
مصلح: کمیسی کم، کاربوئیچ، بیوٹکس، آگنیشیا، مرکوریس،  
شیمپیر۔  
طاقت: ۲ تا ۳ سے ۲ طاقت تک۔

CAMPHOR

کیمفر

## خصوصی علامات

- ۱۔ چوٹ کے اثرات پر، سطح جسم ٹھنڈی، چہرہ پیلا، نیا، ہوش  
میتا، عید کمزوری۔
- ۲۔ جسم چھوٹے سے ٹھنڈا تاہم ڈھانکنا نہ چاہیے میڈوینیم،  
سیکیں کار۔
- ۳۔ زبان سرد ہو۔
- ۴۔ ناک ٹھنڈی ورنوکیں جلد اور سانس سرد (ورڈیرم، جیٹرون)
- ۵۔ سطح جسم ٹھنڈی، یکایک مگو کمزوری، اور طاقت سلب ہو جانے  
کے بعد۔
- ۶۔ غصہ اور سرخ بخار، چہرے پر زردی یا نیلا پن، چہرہ ٹھنڈا اور  
مردہ کا۔

۱۔ شرہ کے تمام تر منف مایعہ۔

## عام استعمال

بہفیدہ میں تسخجی دھتے، مرگ، زہر باد، سوزک، دھکے مرغان،  
نقد، تنز، خسرو، نیت نہ آتا، سانپ کا دسٹا، تباہ کو کھانے کی عادت  
ورٹو ٹک جانے کے طو ر میں مشعل دھتہ ہے۔

## عمومی علامات

آنکھیں اندر کو دھس جاتی، تیلیں پھیل جاتی، نام، شیار چمکیں چمکیں  
جھوٹا  
ناک بند ہو جیٹیکہ آتی، موسم کی چانس تبدیل سے رگام ناک  
سرور چھٹی جاتی، کھیر کا مار سنی ہو۔  
چہرہ زرد، اترا جوا، حیان، ملا سوا نیلا در سرور ہو۔  
معدہ کی گہائی میں دینے وال در، مٹی کے بعد چلن ہو۔  
پانسانہ سیاہ علا دھتے آتے ہوں بیض کے ساتھ رنوں میں  
تشخی موتے ہوں، جیم سرور گھبراہٹ، سخت قابہٹ، کمروری  
ہریان اور ملہ سرور ہو۔  
پیشاب میں کرا در دھت سے آتے ہو، شاذ کی گردن میں کو نعتن،  
شاذ پیشاب سے گھبرا ہوا اور پیشاب بند ہو۔  
مردوں میں خا ہش جوا، ٹر می ہوتی، بیتہ دگی بہت ہو۔  
تسب کو اشتام ہو جائے۔

دل میں تکلیف محسوس ہو، دم گھٹنے کے سے دور، دماغ خشک  
 کھانسی، دل دھڑکتا ہو، سانس سرد ہو، سانس رک کر جاتا ہو۔  
 بیخوابی کے ساتھ اظہارِ جسم سرد ہوں، اعصاب کو جھٹکتے گتے ہوں  
 اور زبرد بقیہ رہی ہو۔

کنڈھوں کے درمیان مفاصل درد، حرکت میں وقت ہو، خدر یعنی  
 سسٹن ہو جا، سستی اور سردی، جوڑے کڑکڑاتے ہو، پٹھے کھینچے پڑتے  
 پاؤں برت کی طرح سرد، دھکتے ہوں جیسے موچ گئی ہو۔  
 بنجر میں نہیں جھیل کر در اور آہستہ چلے، تمام جسم برت کی  
 طرح سرد ٹھنڈے پسینے، سردی جس میں اجتماعِ خون ہو زبان سرد مٹی  
 اور کانسیچہ

جلد سرد، زرد، میل، بدن پر کھراپیا گوارا نہ ہو۔  
 ذیاب دتی بہ حرکت سے، شب کو، چھوٹے سے، سرد ہوا لگنے سے  
 کھنکھارے ہوئے۔

معاون :- کینتھرسس۔

مخالف :- کال نامیٹریم، کینتھرولا۔

اصلاح :- اوریجیم، ناسٹورس، کینتھرس، ڈسکا مارا۔

طقت :- حر، فیکرور، چھوٹی طاقتیں۔

## خصوصی علامات

- ۱۔ نوزائیدہ بچے اور ناست نیکنے کے زمانہ کی تکلیفات بھیجہ بہرہ جو
  - ۲۔ بھیجہ بھیجہ چڑھا، غصہ و، صفتہ گود میں اٹھا کر پلنے پلنے سے چمپتہ۔
  - ۳۔ درد، ماؤ نہ حصص میں سکھ ہوسے کے حساس کے ساتھ۔
  - ۴۔ دست، غصہ یا پریشانی سے یا دانت نیکنے کے زمانہ میں زچگی میں۔
  - ۵۔ پانچ، گرم، سخت متغیر، مہرے ہوتے اندر کی طرح۔
  - ۶۔ ماں پر غصہ کے دوسے کے بعد وودہ پینے سے بھیجہ کو تسخیر
- دوسے

## عام استعمال

چھوٹے بچوں کے عوارض کی خصوصی دوا ہے۔ علامہ بری غصہ کے بڑے تھانے اور کھوکھے دانت کے دوسے میں بھیجہ نافع ہے۔

## عمومی علامات

درد سر جو سوتے ہوئے جھانکس ہوتا ہے، چکر لپٹنے کے بعد

ہنگوہا کی تیلیوں کی سکڑن ، چوٹوں کے کٹائے خشک لیکن صبر کو  
چھپ جاتیں ۔ ہنگوہا میں جلن ۔

کانوں میں صنعت مہٹ اور پچائے والے درد  
مرد کا دانتہ کر دو تیرش یا چیکا ، منہ سے گندی بو ، دانست کا عام کر  
کھوکھے دست کا درد جو ہر شخص میں راست کو جو ، کان پھوٹے جوتے اکھانے  
پیسے سے درد بڑھے ، عام کر گرم استیاسے ، منہ خشک ، زبان سورا  
چٹنی ہوتی ۔

محبوب نہ گئے ، اس سے نفرت ، ریاچ بکثرت ، پیٹ میں درد ، بعض  
درد دوا در مغز کرتے ہو جاتے ، ٹھنڈے پانی کی پیاس ۔

دست عموماً راست کو درد کے ساتھ  
وضع حمل کے بعد عورتوں کے اعضائے تناسل میں درد اور جلن ، درد  
رعد ہٹ کا عرق ، سیاہ مٹکیاں خون کی عارض ہوتا ۔

سیسہ کی بھی ٹڈی اور زخموں میں بھگم کے کے باعث گھڑ گھڑ مس  
کی سنس ، سانس کی تکلیف ، بھوپا کو سوتے جوتے خشک کھالیں گئے ،  
پٹھیا میں اینٹھن ، آٹھٹھنے چنے میں آؤ زردی ، دتھ پیر ٹھنڈے ۔  
دوا کو عینہ آتے رت کو بے چینی لہت ۔

بھار رنہ کے ساتھ ، ایک گال مرخ اور ایک گال نوور  
جلد ، تندہ ست ، یتان ۔

زیب دتی ، شام کو آدمی دست کے قفل گرم سے ، غلہ سے بکھل  
ہوتا ہے ۔

کسی دوا کا کرنا سے گرم تر موسم میں ، لیکن کھو منے سے ۔

معاون :- بیٹا ٹونا ، پلس ٹیلا ، ٹیکنیتیا کاسب ۔  
 مصدع :- ریکونا سٹ ، بوریکس ، ایوٹا ، کیمفر ، کامیا ، کوکوس انڈیا ،  
 کوئیم ، ٹیکنیتیا ، بکس و امیکا ، پلس ٹیلا ، ولیریا نہ ۔  
 طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک ۔

CANNABIS INDICA

کینابیس انڈیکا

## خصوصی علامات

- ۱۔ بہت زیادہ بھول جانے والا ۔
- ۲۔ بڑھتے ہوئے ایک جہد شروع کرے اور پھر بھول جاتے کہ اسے کیا کہنا ہے ۔
- ۳۔ عجیب و غریب تصورات اور خیالات میں مستغرق رہنا ۔
- ۴۔ ہر معمول سے لفظ پر جو بولا جاتے بے شکاں رہتے ۔
- ۵۔ دماغ میں ایسے حسرات جیسے پانچ چلے جے ہوں ۔
- ۶۔ وقت اور فاصلے میں بہت زیادہ مبالغہ کرے ، چند لمحوں ہی عمریں معلوم ہوں اور چند گز بھی کئی میل لکھوں ہوں ۔

## عام استعمال

حواس کی رکاوٹ حد سے بڑھ جانے اور دل میں ہر قسم کے فوہیات



اور تصرفات جاگزیں ہوں تو حسب علامات یہ کارگر و مفید و ثابت

## عمومی علامات

درمہ شقیقہ سرد و جو پیشاب کی خالی کے باعث ہوا درد نہایت شدید ہو جو سرخی کو پہے ہوش کھوئے، سرکی چوٹی کھٹنے یا بند ہونے کا احساس یا یہاں معصوم ہو کر اور پھر کھٹیا جا رہا ہے، سسٹن یا اس کی بیخالی جس کے ساتھ بے حسینی میں، یا لیٹھ لیا، اعضاء کی درد اور نصف سر کا درد، کھجور میں اعضاء کی تکالیف، تباہی یا شرب کے کثرت استعمال سے آنکھ میں، یا پھر حواس کے بوقت مدد بعد خوف درست نظر نہ آئیں، سر آگ یا خناریر کے باعث سر جانے وار آشوب چشم، معدہ میں فتور ہو لیکن چہرہ میں جھک زیادہ لگے، معدہ میں درد اور نفع۔

سوزناک، پیشاب کی نال میں جلن ہو، پیشاب قطرہ قطرہ آئے، مقام گندہ میں جیرے ولا درد ہو۔

مردوں میں سوزناک کے باعث جریان، دائمی شہوت ہو اور بعد از جماعت کہ میں درد محسوس ہو، عورتوں میں دوران حقیقہ میں غشاقی رحم ہو اور غماہش جماع سے بڑھی ہوئی، سب ظہری، شدید درد اور اوہ رنگ کے باعث کو درد کرنے کے لئے جہیز و اسے خون کا خوابوں کا آہنا یا است کو خوف سے چمک پناہ اس کے استسما سے درد ہو جاتے ہیں۔

زیادتی :- صبح کے وقت، چائے یا تمباکو نوشی سے، دوا میں جانب  
بیٹھے سے ۔

کسی دہ تارہ جوا سے ۔ سرد پانی اور آدام سے ۔  
دانت :- دہ شکر سے ۔ دہ نمک ۔

CANNABIS SATIVA

کینابیس سٹائوا

## تخصوصی علامات

۱۔ احساس جیسے پانی کے قطرے دہ حصص سے واحد حصص پر

گہرے ہیں ۔ سر پر مقدمے ۔ معدے اور سے ،

۲۔ تشنگی و تنفس ، مریض صحت کھڑے ہو کر ہی سانس لے سکے ۔

۳۔ سوناگ کا سہلا درجہ

## عام استعمال

مرض سوزاک کے پہلے درجہ کے سے یہ مخصوص رین دوا ہے ۔

اگر کسی مرض کے لئے کوئی دوسری دوا منتخب کرنا دشوار ہو جائے

تو یہی دوا استعمل ہو سکتی ہے ۔ اس دوا کے لئے سوزاک کسی

خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ پیشاب کی نالی کو چھوتے جلنے سے یا

دبانے سے بے انتہا درد ہوتا ہے جس کے باعث مریض ناگھیں

پھیلا کر جیتا ہے۔ اس دوا کے استعمال سے مواد کاڑھا اور سبز ہو جاتے تو مریض سب سے زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اور اگر کیا بسنٹا کیوں کے بعد مواد سبز اور کاڑھا ہو اور ساتھ ہی جین کی زیادتی بات ہو تو مریض کو مناسب ہوگی۔ زیر، گریڈ، سفید یا گاڑھا مواد ہو تو یہاں ٹیکہ کی ضرورت ہوگی۔ پہلے سوزاگ میں مسافر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔

## عمومی علامات

سر میں جھکنا، ایسا محسوس ہو کہ سر چڑھ پال ٹپک رہا ہے، ناک کی جڑ پر بو جھ۔  
آنکھوں میں عصب غرابی یا ترس اور تباکو کے کثرت، ستروں سے مٹا پڑ جائے، نگاہ کے سامنے دھندلاہٹ، سوزاگ کی وجہ سے آشوب، چشم، خنازیری، ماشے کی وجہ سے آنکھ کی تکلیف۔  
پیشاب رکاموا، اس کے ساتھ تھین، پیشاب کی حاجت اس کے ساتھ درد، پیشاب کرنے میں کئی دھاریں نکلیں، پیشاب کی لہاں میں جھین، پیشاب کرتے وقت جین جو کہ مشاں ٹپک ہو، کھوت ہو پیشاب ہو، شدید سوزاگ، پیشاب کی لہاں میں سخت جھین، مریض ٹانگیں پھین کر چبے، خصلیوں میں گھنی پڑ، ایسا رنگ، پیشاب کی لہاں سے باعث بند ہو جاتے۔

سانس کی تکلیف درد و دھڑکن جس کے باعث اٹھ کر بیٹھتا پڑے، سید میں بوجھ، سانس لینے میں گھڑ گھڑاہٹ، کھانسی تھیں

سلف سر، جس کی مو بگڑتی ہے یہ معلوم ہو کر دوسرے پاس کے نظر  
لیٹ جاتا دھڑکن ہو۔

دست کو خوب بہت تھیں بچکے کو تھکا دیتا زیادہ ہو، دنیا میں  
مہلت ہے۔

موت چٹنے سے بعد انگلیوں میں کھنپاؤ، زینہ چٹنے سے گھٹنے کی  
بڑی کھڑک سے زینہ چٹنے پر میر جہادی معلوم ہوں، پیر کے  
لوٹنے سے نیچے تھوڑی سی عافیت۔

زیادہ آبی اور لیٹ جانے سے زینہ چٹنے سے۔  
مخالف :- کیفیر

مصلح :- کیفیر، سناسکس  
طاقت اور مدد اس پر سے طاقت تک اور طاقت

CANTHARIS

کینتھارس

## خصوصی علامات

- ۱۔ درد جن دار، چھوٹے کے سے جہم کے برحقہ میں
- ۲۔ پیشاب کی مسلسل غرضش پیشاب کی ایک حالت
- ۳۔ پیشاب کی نالی میں شدید نارشش
- ۴۔ پیشاب کے قتل، دوران اور بعد قابل برداشت حالت

- ۵۔ پیتھاب کرتے وقت پیتھاب کا ہاں میں جھین اور کٹھن سے درد۔  
 ۶۔ پیتھاب کے ساتھ ایسی آؤں جیسے آتوں کے ٹکڑے ہوں۔  
 ۷۔ ناک اور منہ تکایت میں جھین درد اور پیتھاب کا ناک بل پر شست

عاجت -

## عام استعمال

تحت تناسل، پیتھاب کے اعضا، نیز آست، بغم، آلات تنفس  
 راتوں کی رعد تہ جھینوں میں دھکن اور جھین دھکنے عوارض اس درد  
 کے طاب موتے میں۔

## عمومی علامات

اوسن طود پرہ یعنی بڑی، پست بہت، رو مینے و ما اور فقرہ  
 موت ہے۔

سر میں جھکن، سر کے نیچے کرچن، بیکے میں جھین اور دھکن درد  
 سر گردن کے طریق سے، دہر چڑھے، کن پٹیوں میں تپن،  
 آنکھوں میں جھین اور دھکن، آنکھیں زرد، چیزیں زرد معلوم ہوں  
 مزمن زکام اور نزلہ، ناک سے بغم نکلے، سرخی اور جھین۔  
 چہرہ زرد میں سے کہ تشویش اور فکر شکتی ہو، چہرہ پر سرخی اور  
 جھین یا آجے جن میں کھلی اور جھین ہو۔

منہ میں آجے ٹپے ہوں، جھین میں یا جھین کے درد میں سو جن  
 اور صین پانی پینے سے زیادہ ہو، مسوڑھے میں ناسور ہو گیا ہو، منہ

سے مال ہے

ہونٹوں کی خشکی کے باعث یہ یاسس مگر پالت سے نفرت ہو ،  
 ہو کر بالکل نہ ہو ، معدہ میں جلن اور درم ، ورم بکھر ، قتل و ستے ،  
 تبص ، سخت پیخانہ ہو ، پیمیش میں سفید یا زرد سبز مال کون  
 رکے ، یہ معلوم ہو کر انتہی کھرچی جاتی ہیں ، سبز خون مل کون ، پیخانہ  
 سے تپ تو سخی درد ، پیخانہ کے دوران پیرزہ چھین ہو بعد پیخانہ سے  
 مر میں نیٹھن ، جلن وار اور نیشیں زنی کا درد ۔

پیشاب بمشکل خارج ہو ، پیشاب کی سخت حاجت ہو مگر قطرہ  
 نظر جلن کے ساتھ نکلے ، گردہ میں ورم ، جلن اور نیشیں زنی ہو ،  
 موزاک کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں جلن ہو اور خونا نکلے ، شام  
 ے مقام پر چھونے سے سخت درد ہو ۔

خواہش جامع زیادہ ہو ، عورت تک ایستادگی سے نہ رہے  
 کے ساتھ جریان ہو ، عورت کو حیف بہت جلد اور بہ کثرت ہو در  
 سیاہ خون خارج ہو ، سیلان رحم پھیلنے والی رطوبت خارج ہو ،  
 پیشاب کرنے میں جلن ، خواہش مباشرت بڑھ جائے ۔  
 زیادتی :- چھونے سے ، پیشاب سے ، ٹنڈے پانی یا قہوہ  
 پینے سے ۔

کسی سے ملنے سے

معاون بہ کیف

انفالقا :- کانیا

مصلح :- ایکونامیٹ ، ایس ، کیف ، پسانید ، لارڈ سیر

ریوم، سفناٹم۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

CUPRUM METALLICUM

کیوپرم مٹلیکیم

## خصوصی علامات

۱۔ تشنچ یا اینیٹن کی کیفیت نوبتی طور پر ایک وقت کئی ایک مقامات پر۔

۲۔ جہتے رہنے سے ناکہیں برداشت پریشانی کے درجے۔

۳۔ ابھاروں کے درجہ اندر چپے جانے کے تاخیر بد، خاص کر تشنچ درجے۔

۴۔ تشنچ درجے جو باقتوں اور پیروں کی انگلیوں سے شروع ہوا۔

۵۔ کھانسی سے شکر گرامسٹ کی آواز جیسے بوتس سے پانی نکل رہا ہو۔

۶۔ کالی کھانسی جس سے دم گھٹے، سانس نہ آئے، چہرہ نیلا پٹے۔

جہتے، جسم سخت ہو جائے یا اکڑ جائے۔ مسلسل تین چھلے (سفناٹم)

## عام استعمال

مختلف غرائض کے ساتھ اگر تشنچ اور مرور پڑنے کی علامات

وجود ہوں تو یہ مستقل و مفید ہوتا ہے

## عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض غم و اندوہ کا شکار ہو، سر عام کا میدان۔  
سر جھکے، مریض محسوس کرے کہ آگ کی طرف گر رہا ہے  
سر میں پاگل بنانے والا بوجھ اور سبب پر سمجھنا مشکل۔  
آنکھ میں درد، بے چینی کی وجہ سے آنکھیں گھٹنا پڑیں، شامت شدید  
رہا جس کی وجہ سے نچتے بندھوں، چوڑی ہو، ہونٹ نیچے  
دانت میں درد، جو کہ کئی ٹی تک ہو، منہ میں جھاگ، زبان پر  
سفید مین، دانت پر میٹھا۔

تھپی، متزلزل، تھکے کرنے کو جی چاہے، صغیر کی تھکے ہو، معدہ میں  
تشنج، دست اور درد، معدہ میں تکلیف، وہ تو تھپی جو کہ بھیونے  
اور حرکت کرنے سے زیادہ ہو، ایک ایک درد اور درد ہوا اور اس  
کی وجہ سے تھپی۔

سمت اسہال و دست آنا، بار بار اور قہور، قہور، مشابہ جو  
شک کھانسی، دم گھٹنے والے دیکھ کے ساتھ، سینہ کے درد  
کے ساتھ، آلات تنفس کا سکڑنا اور اس میں تشنج ہونا۔

جھڑک، سکم اور نیڈیوں میں انگیٹن کے ساتھ۔  
تشنجی دوسے، چوڑی نیلا پیر، عابہ اور ان کے ہتھیلیوں میں جھڑک  
ہوتی ہیں۔

ہاتھ اور ٹانگوں میں انگیٹن، درد تلووں میں، نیڈیوں اور اعصاب



میں بحیدر ٹھکانہ کے ساتھ ۔

بجائے محل ، وادہ دہشت کے بعد تشنگی دور ۔

زبان کا فالج ، رکڑا بیٹ والی نا مکمل گفتگو ۔

مرگ ، شدت گھٹنوں سے شروع ہوا اور اوپر کو جاسے زیادہ ترزات

کے وقت ، نیپک حالت میں ( جو نور ) تھے چاند کے قریب باقاعدہ

وقتوں پر ، سر کے بل گرنے سے یا سر کو چوٹ لگنے سے ۔

زیادہ دقت ، وایاں جانب چھونے سے ، حرکت سے ، لیٹنے سے ،

دانے سے ، جھپٹنے سے ، تے کرنے سے ، جیٹنے سے قبل ۔

کسی ۔ بجائے پسینہ ٹھنڈا پانی پینے سے ، گرمی سے ، پانڈن

سے ، پسینے کے وعدان ۔

معدون :- کلکیریا ۔

مصلح :- اورم ، میڈا ڈونا ، کیو ملا ، چائنا ، کونیم ، سائیکوٹا ، اڈکار

بیر پراف ، مرکوریس ، اپیکا کب ، بکس و امیکا ، پلس لیلدا ،

وڈیشیم ۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۲۰ طاقت تک اور اوپر ۔

## خصوصی علامات

- ۱۔ مریضہ غم زدہ اور دلیرس ہے۔ گانے سن کر روتی ہے۔
- ۲۔ کثرت تناسل کے جیبا استغماں سے کمزوری۔
- ۳۔ بیوگوریہ، دن اور رات کئی بار شدت سے ہے۔
- ۴۔ جلد کی خرابی، سرخچٹ یک جگہ رہ جیہ پیلے۔
- ۵۔ اجار کانوں پر جن سے پانی کا ساتھ فٹ چپکے رہ موادی رطوبت

رہتی ہے۔

- ۶۔ مریض شوروں میں بہتہ طور پر سن سکے۔
- ۷۔ دیرینہ قبض، پانچاں سیت ٹرا خارج ہو رہی ہو۔

## عام استعمال

اس دوا کے خاص اثرات جلد پر ہوتے ہیں۔ تہہ چیمے دانے، اکوتہ، جلد میں شگاف پڑ جانے وغیرہ علامات دانے عوارض میں مستعمل دوا مفید ہے۔

## عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض غم زدہ اور بد مزاج ہو، ذرا ذرا اس بات سے چپ

جائے، کام کرنے کو جی نہ چاہے۔

سر میں نشہ کی سی کیفیت محسوس ہو، صبح کے وقت صحنے پر وردہ سر ایک جانب تکیے کرنے کو جی چاہے، وردہ دانتوں اور گردن تک جاکے، ہیانہ پر صحن، سر پر تر اور چھپچھپا ہوا دانتے۔

آنکھوں کے پھوٹے سر پر اور سوجھے ہوئے، پھوٹے خشک پھوٹے پھوٹے۔

کان کے درختی کان کے پیچھے تری ہو اور دانتے یکے ملتے ہو، کم سالانہ منہ چلنے میں کان بہت پیٹ ہو، سیش جیسے ایک کس، کان میں کرایا بندھن پھوٹے۔

وردہ ن حین صبح کے وقت معدہ کی خرابیاں، معدہ بوجھ پیٹ میں صحن اور جہک معدہ ہو، پیٹ مچھلا ہوا اور سخت جیسا کہ یہاں کی وجہ سے ہوتا ہے۔

کبھی تبصرے بڑے ستروں والی، کبھی دست بوجھ خشک کے، غیر ہضم شدہ نہایت بدبودار، سر پر میں شگاف۔

مردوں میں خواہش جماع زیادہ تھکے قوت بہشت کم ہو جائے۔ قبل اس کے کہ کان ایسا دگ بومنی خاست ہو جائے، فطوں کا درد، مشتق۔

مستوراست میں، اندام نہانی میں دکھن، خضیۃ الرحم میں عدم حیض بہت دیر میں اور قلیل ہو۔

سانس کی نالی میں کھر کھراہن، دمہ، دل میں وحش کن، پستان کی خضدن میں شگاف۔

انگلیوں کے جوڑوں میں موچ کا سارو ، ناخن اندر کی طرف  
 رچی ، ناخنوں کے دانوں سے شہد کا سا مواد نکلے  
 جلد کے خدو روئی میں ویم جہاں اعضا کی شکن جو زخم جن سے  
 بدبوڑ یا چھپا ہوا ہو سکے ۔ جلد ناخبرست جلد یک جہاں کرے ۔  
 زیب دنی :- سردی سے یا سردی سے ، رات کو دو دن حیض  
 میں ، اس سے بعد کھانے کے بعد ۔

کسی :- ڈاکو سے ، کھل ہوا میں چلے سے ۔  
 معاون :- کاٹیکم ، جید سلف ، ڈائیوٹویم ۔  
 مصحح :- سیکم الیم ، تاش و امیہ  
 طاقت :- ۶ طاقت سے ۲۰ طاقت تک

GLONOINE

گلونائن

## خصوصی علامات

- ۱۔ سر کی تکلیفات ، چولہے کی گرمی یا دھوپ میں پھرنے سے  
 ( ایکے کس ، نیڈیم کارب )
- ۲۔ سن سٹروک ( لوگنا ) یا دھوپ سے پیدا شدہ درد سر ۔
- ۳۔ داغ بہت بڑا ، بھرا ہوا اور پٹا محسوس ہو ، ہر جگہ ، جھکے  
 قدم یا بیض کی ہر ضرب پر داغ میں تپکن محسوس ہو ۔

۴۔ حیض کی بجائے سر میں درد شروع ہو جائے ۔

۵۔ درد سر جس کے ساتھ سر میں اجتماع خون کی علامت بھی موجود ہو۔

## عام استعمال

گرمی یا سردی کی کثرت کے باعث یا آگ کی تیز تپش کے قریب گام کرنے سے یا شدید دھوپ سے یا حیض کی حرجوں سے دورانِ خون دل و دماغ کی طرف بٹھ جانے سے جو عارض ہوں ان میں یہ دوا کھانا ہے ۔

## عمومی علامات

سر میں الجھن ، چکر ، سر کو شدید گرمی لگنے جانا ، ٹوٹنا ، سر بھاری ہو سبکی تکیہ پر نہ رکھا جاسکے ، سر کے گرد گرمی برداشت نہ ہو سکے ، تپکن و دادر دھڑک کو کھدائے سے درد ہوا دھوپ کے باعث درد سر حیض کے بجائے درد مزاجی مستعد است کے سر کی طرف دورانِ خون ، درم دماغ ۔

سنگھوں کو ہر نیم نصف روشن اور نصف تاریک معلوم ہوا حریف چھوٹے چھوٹے معلوم ہوں ، آنکھ کے سامنے تارے معلوم ہوں کان میں تسکین ، دل کی رقتا رہ اپنے کانوں میں خود سننا نہ سکے ، دانست میں تپکن والا درد ، گردن بھاری محسوس ہو ، کارڈ وید کرنے کی خواہش ، چہرہ سرخ ۔



## عام استعمال

جی خرابی کے، شکر کو کس سے لاحق ہونے والے عوارض میں یہ درد عام طور پر مستعمل و مفید ہے۔ حیض کو جاری کرنے کے لئے یہ درد مدہنیکر کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ دیگر عوارض میں جو سہولت دینے پر ۶ طاقت بہ مستعمل ہے۔

## عمومی علامات

عصب مزاج، وراثت اور کئی خونی مریضوں کی تلافی میں۔  
 سر میں درد جس کے باعث مریضہ کو شہت کی جانب مائل ہونے پر مجبور ہو۔  
 متل، صبح کو ناشتہ سے پہلے تھک جھونے کا میدان۔  
 اندام نہانی سے سب سوجھے ہوئے اور کھدائے ہوئے۔  
 حیطی بالکل بند ہو۔  
 پستان میں رسول ہو۔  
 حیض پانی جیسے ہوں، کمر میں درد، پیڑ میں کھپاؤ اور بوجھ پن۔  
 رحم میں دردوں جس کے ساتھ معصوم کا درد اور کڑوری۔  
 طاقت ۱۔ درد پیچھے سے ۶ طاقت تک۔

## خصوصی علامات

- ۱۔ پانی کو دیکھنے سے، چیتے پانی کی آواز سے یا صراحی سے پانی کے نکلنے کی آواز سے تمام تکالیف بڑھ جاتیں۔
- ۲۔ زخم نیکیوں جو جاتیں رہیں گے،
- ۳۔ دھوپ یا سورت کی گرمی برداشت نہ ہو سکے۔
- ۴۔ درد بھر، زیادہ کھلے روشتوں سے یا چیتے پانی سے۔
- ۵۔ چلتے پانی کو دیکھنے پر سلس یا شاپ کی خواہش کینیڈرے،

## عام استعمال

باڈے کتے یا دوسرے عام کتے کے کان کے علاقے میں عام طور پر مستقل اور مفید ہے۔

## عمومی علامات

باڈے کتے کے ہانٹے سے باڈے پن کا اندیشہ ہو۔  
تکلیفات خواہش جماع کی زیادتی سے پیدا ہوں خواہش جماع  
کوڑھ سے تکلیفات ہوں تو کوئی نہیں،  
ذہنی جذباتیت یا بے عزت سے تکلیفات میں اضافہ ہو۔



بشخصی دورے کسی چیز سے منعکس ہو کر آئے ہوں تیز روشنی سے  
یا چند صیغہ میں ہی روشنی سے درسا ہو نیم، کسی سیاں چیز کا نیلا  
آئے پر، جھوٹے جاسٹ سے یا جوا کے جھوٹے سے۔

دورہ سہرا، بوقت یا دوسرے سہرے کے لائے سے۔  
تھوڑے، تارور، عین دور، سخت، مجھاگ دار منہ میں، اور حلق میں  
مسلسل تھوکنے کے ساتھ، بائیں اسٹس،  
حلق میں دورہ مسلسل تھوکی کی خواہش کے ساتھ، ایک کینٹن،

مرکب،  
تھکنے میں دشواری، نڈکی ناں میں سیاں چیزوں کو تھکنے سے  
مبٹھن، پانی پلنے وقت گلا گھٹا ہوا محسوس ہو۔  
رحم کا اپنی جگہ سے گرنا، شہریاہ میں ذکر، عتسی۔

زویا دلی، پانی کو دیکھنے، پانی کی آواز سے، چمک دار، چند صیغہ میں  
ہاں روشنی سے (سٹر مو نیم، گاڑی کی سواری سے، کو کو س)،  
سورج کی گرمی سے، جھکنے سے۔

مصلح، ایکس، اسٹس، بیٹا ڈونا، سڈن، فگیس، سو، ٹیکا، پوریا،  
پکے سس، مٹر مو نیم۔  
طقت، ۳۰ طاقت اور وہ۔

## خصوصی علامات

- ۱۔ مہری ترقی کرنے والی اور دیرینہ بیماریاں۔
- ۲۔ درد، جس میں زیادہ تر چار بجے شام سے آٹھ بجے تک ہو۔
- ۳۔ داہنی جانب نافہوت جو مٹائے یا درد و تپ سے بائیں طرف ہوتا ہے۔
- ۴۔ سقموں کی حرکت چکھے کی سی (ایٹم لاسٹ)۔
- ۵۔ نذر خشک، ناک رت کے وقت بند ہو جائے۔ منہ سے سانس پینا پڑے۔
- ۶۔ ڈنٹھیریا، جھپٹنہ تپ درد سے بائیں طرف ہوتے۔ ریافت ٹھنڈی چیزیں پیئے کے بعد ہو۔
- ۷۔ ہاضمہ ٹھنڈا ہوا، ریاح بعد مجتمع ہو جاتی۔
- ۸۔ جھوک اچھی لیکن چند ہی لمحوں کے بعد محسوس ہو کہ گلے تک بھر گیا ہے۔
- ۹۔ سیٹ میں اونٹنی آواز سے گڑگڑاہٹ ہو۔
- ۱۰۔ پیشاب میں سرخ ریت۔
- ۱۱۔ سچے پیشاب سے پہلے چھوٹے (بورکس)۔
- ۱۲۔ موٹے افراد کی ناسروں، بعد خواہش جماع کے ساتھ لیکن ایستادگیوں نامکمل ہوں، دوران جماع سوجائے، اندر تیل نہ پڑے



انگلیوں کے جوڑا اور سر سے پر درد اور روم، کوہے میں درد میں  
ایڑی میں اور پیر کے انگلیوں میں درد، پاؤں سرد۔

بنا ورنہ کے ساتھ ہو۔

جلد پر کھین تہ یا ناسو۔

زیادتی :- چار بجے شام سے آٹھ بجے تک کھانا کھانے کے بعد،

ٹھنڈا کھانے پینے کے بعد، نکلین کھانے کے بعد۔

کھانے :- ٹھنڈک پانے پر کپڑا اتار دینے سے، گرم کھانے یا پینے پر

کپڑا ڈھیل کر دینے پر۔

معاون :- چیلڈ و نیم، آئیو ڈیم، اگنی تیا، ایسک ک، کاربوئیڈ

پسٹیل، کاربوئیڈ۔

مخالفت :- کانیا، نکس، موسکا، اسفیر کے بعد لائیکو پو ڈیم کا استعمال

نامناسب ہے۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۲۰ طاقت تک نیز زیادہ دشمنی قوتیں۔

LILIUM TIG

لیم ٹیگ

خصوصی علامات

۱۔ سر کی چوٹی یعنی چاند پر وحشت کا احساس۔

۲۔ بے حد بے حوصلگی۔

۳۔ ہے آپ کو کام میں مشغول رکھنے تاکہ خواہش نفسانی وہی ہے

۴۔ ہے مطلب تیز حرکات (اردو) ٹھیک

۵۔ بار بار حاجت پیشاب کی۔

۶۔ پیچھے رہا ہے دے احساس شکم میں اور پیڑ میں۔

۷۔ حیطی، اور بار، صرف اس وقت ہو جب مریض حرکت کرتا ہو۔

۸۔ احساس جیسے دل شکنہ میں جکڑ گیا ہے (بیکے سس)

## عام استعمال

اسہال، چیش، آنکھ و دل کے امراض، پیشبیا کی دھڑکن، تھوڑے  
کے تکلیف، اندام نہانی کی کھلی، امراض رحم، پیشاب زیادہ آنا، دھڑکن  
درد و غیرہ کے امراض میں معید ہے۔ جسم کے باقی اجاب اس درد  
کا اثر زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ بیکے سس میں بھی ہوتا ہے۔

## عمومی علامات

ذاتی طور پر مریض پست بہت ہو، روہینے کو طبیعت چاہے بغیر  
دستے راز نہ ہو، یادداشت خراب، بیکے چینی، درد بہ خاص کر جسم  
تکلیف کے باعث، کبھی بائیں طرف کبھی داہنی طرف، درد سر ہلکا  
پر ہوجھ، جب رحم تکلیف کم ہوں تب دماغی شروع ہوں، گدی میں  
درد عاموشش نذرہ کے خواہش نفسانی کو دبانے کے لئے کسی کام  
میں مشغول رہنا پڑے، تنہا رہنے سے گھبراہٹ ہو۔  
نگاہ و حنڈ، پڑھنے لکھنے کے بعد نظر کی کمزوری، ناک نہ ناک

گرمی کی وجہ سے چہرہ آنتایا ہوا، دانتی طرف کی کان کی بڑی میں درد اور دانتاں تھکا بند ہوا، دانت سے کے کے کان تک درد ہوا، نہ پا پید نزد میں ال بکرت، دانتی طرف کی حلق کی گھٹی پھول سوتی۔

چھٹی، تسلی، پیٹ میں کچھ سخت چیز تھوڑی معلوم ہو، پیٹ چھوٹا ہوا، گردن کا پیٹ، ایسا بوجھ معلوم ہو کہ ہر ایک چیز، اندام ساری کی طرف نکل جاتے تھے۔ پیڑ میں تھوڑا پیٹ، ایسا معلوم ہو کہ پیڑ میں سے کچھ نکلا پڑتا ہے یا یہ کہ پیڑ کے تمام اعضاء باہر نکل جاتے تھے، میوہ کھانے سیبا، لیک کینٹم،

مقدور بوجھ، متواتر پانچہ کی حاجت، صبح کو اسباب، س کے ساتھ نروج، ہم، تعفن، سخت پانچہ، پیشاب، ہمارا مواد پیشاب کی نالی میں ٹپک کر، صبح کو پیشاب دھوا، خستہ، سہم اور پیڑ کے ریشوں میں کمزوری جس کے باعث ہم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے (میں نے اس سے پیٹ)

حیض جلد، مقدار میں کم، سیاہ متعفن، مہر میں درد و مسکن خوں کا درد ران تک جاتے، خواہش جوج ریوہ۔

میں میں کسا دھٹ، دانتے چھیدوے میں درد، داس میں پھڑپھڑ دل کی رفتار بڑھی ہوئی قریباً ۱۰۰ سے ۱۱۰ تک ہو

ماخ، پیر، کمر، گردن وغیرہ میں جلن، درد اور نسج، ذیبادق، گرم مکان میں، اور جوتے سے۔

کسی بھی تازہ ہو گیا۔

مصلح :- سیونائس، نکس و امیکا، بلسائیڈ، پائٹیا  
حالت :- ۲۰ دراپر

LOBELIA INFLATA

لوبیڈیا انفلاٹا

## خصوصی علامات

- ۱۔ بھید متلی اور تھے ۔
- ۲۔ کال کانکس، جس کے ساتھ سانس میں تنگی ہو اور دم گھٹنے کا اندیشہ ہو ۔
- ۳۔ تھے جس کے ساتھ چھو پسیڈ سے سرور ہو جائے
- ۴۔ حمل کے دوران متوکک کی زیادتی اور مزمن تھے کی تکلیف اچھی خاصی بھوک کے ساتھ، متلی کے ساتھ اور پسیڈ کی زیادتی کے ساتھ ۔
- ۵۔ سینہ میں بوجھ پن اور دم کا احساس جس میں کئی تیز پلنے سے مراد
- ۶۔ کمر میں بھید نوک، عسی، نورا سا چھونا یا نرم بجیہ بھی برداشت نہ ہو سکے ۔

## عام استعمال

یہ دوا تمباکو، قرصید اور چائے کے کثرت استعمال کے اثرات پر

کو دور کرتا ہے۔ میرا خدشہ کہ حریف جو نہ معدود کی کمزوری پر مشتمل ہو  
 یا شدید قسم کی مسلسل باتے تقاضا کرے اور درائی، ٹھنڈے پیسے  
 اور عموماً کس کس کے ہاتھ میں رہے، یہ بھی اس کے ہائپرٹروفیڈ و سرور و دیگر  
 مانع ہے۔

## عمومی علامات

خشک ویر جس کے بائیس سینہ میں رجبہ اور کالٹ عموماً  
 ہر سینہ میں متاع خون ہوتا ہے جسٹ پیسٹ پیسے کے تار سے ہر  
 سند سے ہر اور کی حرکت میں رکالٹ۔

چوڑا کی بڑی ذکی لکس ہوا اور ہر جہت پر مٹنے کے سے ہوتا  
 پیشاب کا ٹھکانہ سرٹ پیسے کا ہوتا  
 جلد پر نکالتا ہے، مثلاً یہ ہوتا۔

زیب دانی۔ ہر ہر کو ہر سے ہر ہر ہر سے ہر ہر ہر  
 کس سے ہر ہر سے ہر ہر سے ہر ہر سے ہر ہر سے  
 طاقت، عموماً۔ طاقت ہر ہر سے۔





## عمومی علامات

دردانِ سر، دردِ سر، ٹوپی پہننے سے تکلیف بڑھ جائے۔  
 آنکھ میں درد، خون جاری ہو، مفاصل دردوں کے ساتھ متواتر  
 جسم میں پرستش مہلے اور چنبیلیں، چوڑی دکانیں  
 پاؤں کے تھوڑے ادائیگیوں میں سردی سے یا جگجگ جانے سے  
 زخم، انوکھ درد، سانس سے زخم، خارجی طور پر پھپھو، غٹروں کے  
 اٹنے کے لئے بہترین دروس ہے۔

زیادتی، رات کو بستر گرگ سے۔

کسبھی، سردی سے

معاویہ :- سیپا

مخالف :- چائنا

مصلح :- کھیندرستاس

طاقت :- طاقت سے ۳۰ طاقت تک امداد ہے۔

## خصوصی علامات

سین یا س کی تکلیفات

۲۔ بائیں جانب خصوصاً وقت پر جائے تکلیفات بائیں جانب  
شررے ہوں اور منی جانب جائید۔

۳۔ بچہ نوک لکھن چھوٹے سے ۔

۴۔ تمام علامات خرد منہ داغی بڑھ جائیں ، نیند کے بعد یا تکلیفات  
کی زیادتی سے بیدار ہو جائے اور پھر تکلیف کی زیادتی میں ہی سو  
جائے ۔

۵۔ مریض سے حد ہونے ، ایک ایک وقت سے کوئی نئی کہانی سے  
بچے ۔

۶۔ قبض ، مقدر کے حجتے میں سکھنا کھانا ۔

۷۔ حیف ٹیک وقت پر ہوں اور حیف کے درون دوسری  
تہا لیب ہیں کمی ۔

۸۔ بچہ ہوائے جانے کی حد ہش لیکن آہستہ اور ذرا دور سے ۔

۹۔ چھوٹے کاہ بکل ، سیاہ میٹنی یا نیلے رنگ کے

۱۰۔ بخار ، جس میں زبان کا نیلے یا ہرزہ لگاتے وقت نیچے دھرتی  
میں پھس جائے ۔

ڈنٹھیر یا بائیں جانب سے شروع ہو کر دائیں جانب کو جائے، گرم  
چیر پیٹنے سے زیادتی، تقیہ اشتباہ کی نسبت دقیق سنہار  
تھکنے میں زیادہ درد اور تکلیف ہو۔

## عام استعمال

مض دقت سے یا درد کے ساتھ بٹا کینفاڈ، ہڈیاں، بائیں جانب  
کا دل، بککرو، بیتقان، امپوشے، خفاق خور، کارہرین، وید،  
میں اور جگر کی سوزشوں و دواؤں میں مستعمل و مفید ہے۔

## عمومی علامات

مریض ٹھکین، اپست حوصلہ اور کابل لوجہ ہو۔

درد بھر جن میں زیادتی حرکت سے، دبانے سے، تھکنے سے،  
پیٹنے سے یا نیند کے بعد۔

دائیں اگلا، منٹ، قریب قریب الہامی، در پیڑ و طرح۔

بواسیر، جگر کی کمی کے ساتھ یا سن، یس میں، مسوں میں درد

سکات خور کا میدان، محوٹے محوٹے، رحم سے جلد تڑا اور خور

میان زیادہ حوت سیاہ جو مغیہ نہ ہو

سہار، فرقی علو، پر مرسل آتے۔

مثلاً میں گیند لڑ جیسے کا احساس۔

زیادتی، جید کے بعد، منہ کے دراز، بائیں جانب، موسموں میں

گرم غس سے، دباؤ یا سکون سے، گرم چیزیں پیے سے، ٹھکی

بند کرنے سے ۔

کسی ۔۔ رعد و برق کے پھیلنے کے جاری ہونے سے ۔  
معاون ۔۔ ہیرے صاب ، نیکو بھونید ، میوڈیہ کا تھوڑا میڈا ، ایک  
ایسٹ ۔

معداف ۔۔ ایسٹک پیٹ ، امونا باورب سیپ ، اسکاٹارہ ،  
سورنٹہ ، کارنگ پیٹ ۔

مصلح ۔۔ سیکنڈ ، جیلون ، نکس و میہ ، اسٹورب پیٹ ۔  
طاقت ۔۔ ۱۲ طاقت سے ۲۰ تک اور اوپر ۔

MOSCHUS

ماسکس

## خصوصی علامات

- ۱۔ مبشیرہ اور افعابیت جس سے ساتھ عیش کے درمے ہوں ۔
- ۲۔ مریدوں کو مسمومیت یا بون مر ۔
- ۳۔ تشنگی اور عصبی کیفیت کی بجلی کے درمے ۔
- ۴۔ مردوں میں غوشت جوڑ بہت بڑھی ہوئی ۔
- ۵۔ درمید سے عینی کے ساتھ ، بہت زیادہ کھانسنے کے بعد بھی  
غیر مارت ۔ کی ہو سکے ۔





اگر چھوٹی طاقت میں دیا جائے تو درمیں کو جلد پکا دیتا ہے۔  
مگر تمہیں نہیں کرتا۔

## عمومی علامات

مریض است جیت بہت تیزی سے اور جلدی جلدی کرے معمولی سی  
محنت سے بے حد کمزوری اور لرزہ ہو جائے۔

ہڈیوں کی بیماریاں، ٹخڑے درم، وہ دہل جو پکے میں بہت بد  
لیں۔

ہر تکلیف میں پسینہ کی زیادتی ہو، لیکن پسینہ سے بھی سکون  
نہ ملے۔

نمرہ بہت چھینکوں کے ساتھ، سوزشی، چھین و پھین و لا زردی  
مائل سبز، متعفن، مواد کی سی رطوبت، ناک کی ہڈیاں مندرم۔

دانت کا شدید درد جس میں کمی رخساروں کو سٹپنے سے ہو، دانتوں  
کا ادھر کا حصہ بوسیدہ اور جھڑپ ٹھیک ہوں۔

زبان بڑی موٹی جس میں دانتوں کے نشان بن جائیں۔

طو فقیہ کی جھلی موٹی، سبلیٹی رنگ کی، دھجی دار کن سے۔

پیشانی، پیش اور گردی کے ساتھ، باہر کے بعد بھی سکون نہ  
ہو، زیادہ تر خون کا زیادہ اخراج۔

زیادتی، رات کے وقت مرطوب موسم میں، موسم خزاں میں، گرم و  
ٹھنڈی مرطوب راتوں میں، دہنی جانب بیٹھنے سے، پسینہ سے۔

کمی، آرام سے، جماع سے، رونے سے۔



معدن - پٹریا - ۵۰  
 صبح ۱۰ بجے تک سہ کار پرویج، کاسٹیکم، ہائیوسیانم، لائیوڈیم  
 طاقت ۲۰ سے ۶۰ تک اور اوپر۔

# مرکیوریس بن آیوڈائیڈ

MERCURIUS BINIODIDE

## خصوصی علامات

۱۔ ڈیفییریا اور اس سے متعلقہ طبیعت۔

## عام استعمال

ڈیفییریا میں خدق کی مخصوص ترین ادویہ میں شامل ہے۔

## عمومی علامات

ڈیفییریا، درد و دوس کی تکلیف خاص کر بائیں جانب کی بیماری  
 میں مستعمل ہے۔

ہاوسیا ہی نائل اور سرخ ہو، ثقیل اور یقین و دوس قسم کی اشیاء

تنگن مریض کے لئے دشوار ہوتا ہے، خنثی کی چھٹی بہت ہلکی ہوتی ہے جسے  
سسانی سے آمارا جاسکتا ہے۔

دوبئی سرج بنی کے مریض جن کو تا لو اور حلق کے غدودوں پر زخم ہوں  
غدود بڑھے ہوئے، ترخڑے یا حلق میں ادھر سے سخت، سینہ بلیغم یا  
بلیغم کے پوتھڑے۔ سانس کی نالی میں دق کا درم ہو۔

حلق ۔ ۲۰ سے ۲۰ تک اور ادنیٰ حلقیتیں۔

# مرکیورس پروٹو آئیوڈائیڈ

MERCURILS PROTO IODIDE

## خصوصی علامات

۔ ڈیفٹیریا اور س سے متعلقہ عوارض۔

## عام استعمال

ڈیفٹیریا یعنی خناق میں عام طور پر استعمال کی جاتی ہے۔

## عمومی علامات

ڈیفٹیریا یعنی خناق، اور حلق کی بیماریاں جبکہ گردن کے غدودوں میں

بہت دم ہو۔  
 ڈھنچسرو کی جھلی کی ابتدا و پہلے دائیں جانب ہو یا اس جھلی کی زیادتی  
 دائیں جانب ہو۔

گرم چیزوں کے سپیشے یا خلق کو نکلنے والے انداز پر حرکت  
 دینے سے تکلیف میں شدت ہوتی ہے۔

زبان موٹی، جڑ کی طرف زرد میل کی تر ہو (کالی یا نیگرم، سوسنے  
 جیسے زرد رنگ کی تر ہو) نیٹرم فاس، زبان کی جڑ میں میلی یا سبزی مائل  
 سیٹی میل کی تر ہو (نیٹرم سف)

زبان کی نوک اور کنارے سرخ ہوں، خلق اور کمدن کی داہنی چپ  
 مرض کا زیادہ اثر ہو۔

تشک جس میں دوسرے درجہ کی علامات ظاہر نہ ہوں، کچھ ران  
 کے غدودوں میں دم جس میں پکنے کا میلان نہ ہو۔  
 طاقت ۱۔ ۳ تا ۴ اور اونچا طاقتیں۔

MERCURIUS SOL.

مرکبہ لیس سال

خصوصی علامات

- ۱۔ ناک سے سوزش پیدا کرنے والی رطوبت خارج ہو۔
- ۲۔ انگیز رات کے وقت، نیتد کے دوران، ناک سے سیاہ منجمد  
 مادہ نکلتا ہے۔

۳۔ سوزاک۔ سبز مواد کا اخراج، جو رست کو زیادہ ہو۔

## عام استعمال

آتشکی عارض سوزاک پیچش، نزلہ کا درد، درجہ اولیٰ پیچش  
عارضہ دلیہ میں مستعمل و مضبوط۔ علامہ بری جن عارضی میں رست  
یاں بکثرت پہنچے کہ علامت پاکہ جاسے، ان میں بھی پیچہ کار آمد ہے  
سورجوں میں پھرنے کا میلان ہر تویہ و واسیت معیت ثابت ہوتا ہے۔

## عمومی علامات

کان سے خون کی بدبو، رطوبت، اخراج اور شدید درد، کان  
کے بیرونی مخرج پر متشکل شکل کا بدبو شست پیدا ہوتا۔  
سوزاک، پیشاب کی نالی کے اگلے حصہ میں جلن، حشرہ گرم، متورم  
پھولا ہوا اور مچھونے سے ذکی احساس ہو جو تندرست ہونے میں نہ آئے۔  
بد کے نکلنے یا پب جلنے کا اندیشہ  
آتشکی بد کا، ابتدائی درجہ، زخم گہرے، انگھا جو عضو کے اگلے حصہ  
ی حشرہ کو کھانے جاٹیں، اخراج سے اور درد جو زردی مالک بدبو دار  
رطوبت خارج ہو۔

جلد پر ندرید خارش جس رات کو بستر کی گرمی سے زیادتی ہو۔  
زیب دتی۔ رات کو، مرغوب ٹھڈی ہوا میں، کثیر آہنے سے،  
دائیں طرف لیٹنے سے، پسینہ آنے سے، بستر کی گرمی سے،  
کسی دیکھ جو میں تیزی سے چلنے میں، کام کرنے میں بستر

پر آم کرنے میں ۔

معاونت :- بیٹہ پاگاہ ۔

مخالف :- سلیشیا ۔

مصلح :- کیمرہ ہل ڈونا ، کارپوریٹ ، سلفر ، آرسنک ، نکس ، فامیکا

سلیشیا ، آئیوڈیم ، لائیو پوڈیم ، ٹامفورس ، لیکے کس ۔

طانت :- ۳ طانت سے ۳۰ طانت تک اور دشمنی طانتیں ۔

# مرکیوریس سانی

MERCURIUS CYANIDE

خصوصی علامات

و فقیر در اس سے متعلقہ امراض ۔

عام استعمال

یہ دوا بھی و فقیر خاکی کی مخصوص دواؤں میں شامل ہے ۔

## عمومی علامات

شرید قسم کا خناق یعنی ڈھنسی، جس میں توری اور حد سے زیادہ متاہت بھی ہو جائے بے حد تیز بعض مرض کی ابتداء ہی میں کمزوری غضب کی ہو جائے اور کو لیس (حالت کہاں ضعف و مشابہت) کی کیفیت ابتداء ہی میں پیدا ہو جائے۔ آدھ اقل میں سفید رطوبت پیدا ہو۔ جو بعد میں ک سیاہی مائل ہو۔ تنفس بدبودار، ہاک سے جریبان خون۔ بھوک نادر اور لعاب دہن پیدا ہو۔ طاقت ۶۸ سے ۳۰ ہر دو گھنٹہ بعد۔

MERCURIUS CORR.

مرکبویس کار

## خصوصی علامات

- ۱۔ انجین اور مرد میرت میں پانخانہ گتے کے باوجود رام نہ ہو۔
- ۲۔ پانخانہ مقدار میں کم خون آمیز۔ چھپچھا، بدبودار۔
- ۳۔ سوزاک و درمل درجہ، سبزی نامی مواد کا شراج
- ۴۔ نغلاوی ورم کان کے درمیانی حقد کا۔
- ۵۔ کان کی نالی بند، بہرائی۔

# عام استعمال

پیش کی خصوصی اور یہ میں سے ہے۔ علاوہ بری آتشک ہوا  
خاتمہ بری و مد چشم، محل کے دوران و در دروہ، سوزش با ریطون نری  
جن مرض میں مرکب بیس سال کا آمد ہے، انہی عوارض کی علامات  
سبباً یہ درد شدید ہوتا ہے کہ کہی میں کار کی طاسب ہونگا۔

## عمومی علامات

آتشک عوارض، سوزش مود و اسے رخم و گروہ کی بیماریاں۔  
بیمیں رد مومہ رہا ہیں رخم ہونے والے آتوں کے عوارض۔  
پاخانہ مرور کے ساتھ گرم، آتوں کی بھی جھپیر کے بڑے عرق  
ہوں در ساتھ ہی شدید تو سب و درد ہو۔

مشاذ میں شنج، در پیشاب کی نال میں شدید صہن کے ساتھ پیشاب  
آئے گرم جلی دار، مقدر میں کم، قطرہ قطرہ، خون آمیز، بیوں میں  
آکھڑا اور کانوں کی بھی مصلیٰ نزلہ وی عوارض کا شکار ہوں۔

بچوں کے دست جہزی باقی، مینے ہونے اندے جے  
زیادتی، رت کو، شام کو، تیزابی اسپیور سے، کھنسی مو میں  
ہیرون دباؤ سے ننگے سے، گہرا سانس لینے سے، حرکت سے  
کسی، و دہر ہونے سے، دشمن سے، گرم پسینہ سے۔

مصلح :- سیٹیا، میر پلٹ، انٹرک ایڈ۔

حاصل :- ۲۰۰۰ نمبر نمبر کے مزمین نذر اور پچیس میں ۲۰۰۰

مستعمل و مفید ہے ۔

دیکھو جو حق پس ۶۰ وقت سے ۳۰ تک

MILLEFOLIUM

ملی فولیم

## خصوصی علامات

- ۱۔ چوٹ آنے کے بعد زخم سے کثرت سیدن خون ۔
- ۲۔ سیدن خون جسم کے کسی مخرج سے ، درد کے بغیر ۔
- ۳۔ حویں بکثرت ہو ورنہ بارہ دنوں جاری ہے ۔

## عام استعمال

عام طور پر سیدن خون کو روکنے کے لئے مستعمل ہے ۔

## عمومی علامات

اور ذرا خون ٹمکے ، منہ سے ، پانچانے ، بواسیر سے ، انتوں سے  
حیض بہت جلدی ، کثرت اور بہت دیر تک ہے  
پیشاب کے راستے سے خون جاری ہو  
سکلی میں منہ سے خون جاری ہو ، کسی قسم میں خون آئے



تکسیر زور سے ہے  
 بواسیر کا خون رک جانے پر منہ سے خون آنے لگے۔  
 زیادتی بہ شام کے وقت رات کے وقت۔  
 مخالف بہ کافیا۔  
 مصلح بہ گرم میکر لیٹم۔  
 طاقت بہ درہنچر سے ۳ طاقت تک

MEDORRHINUM

میڈورینم

## خصوصی علامات

- ۱۔ پیچیدہ مصیبت اور شدید نکلن اور نقابہ کے باعث ماحمہم پر رونا۔
- ۲۔ ضعف اور ناتوانی کی کیفیت۔
- ۳۔ بات بات پر رویشہ کا میلان۔
- ۴۔ عتقت شیر خور و نوز کی بیجانہ نکلنے والی خرابش۔
- ۵۔ ہاتھ اور پاؤں میں شدید بے چینی اور عتقت از نکلن۔
- ۶۔ ہاتھوں اور پاؤں میں جلن رینکے سس، سفوف۔
- ۷۔ بڑی بڑی جھول جھولے گاٹوں سے انگلیاں بد وضع ہو جائیں۔

## عام استعمال

وہ من سو گے یا لے جو سے سو سے وقت دین سے  
دین دین کے۔ عموماً نہ یہ دے

## عمومی علامات

سور کی مادہ کے اعانت حروف اور سور میں  
نقش اور میں سماج یہ سور سے سور کے پیش ہے  
علامت۔

تذکرہ جو نام نامہ میں دھن ہر

یکت کے سے۔ یہ قدر قامت ہے ہا کے سرور و مات کی مشورہ  
میں طور پر نہ ہو سکی ہو۔

حافظ اور وقت سے آہستہ گرتا کسوس ہر۔  
منہ میں موزر ہے۔ ہا کی حروف میں اور زمانہ سے  
مدرت کی ہر اٹھیں، دست کو پہنچنے میں، وقت کا شمار۔

زیادتی۔ اپنے میں کامیاب سے چ صبح سے شام تک ہر  
آند میں اور طوعان سے، حقیقت حرکت سے

کسی۔ ساحل سے پر۔ معدہ کے ہا سے، اور غلبہ آب و ہوا میں۔

معاذ۔ سفر

مصلح۔ ایک

طاقت۔ ضرب اور شکی خاتیں مستحق میں لیکن جلد جلد اور بار

MEZEREUM

میزیریوم

## خصوصی علامات

۱۔ چھپکے کے ٹیکے، شرارت مابعد کے طور پہ اکوتہ اور عارضی فالے  
اجبار۔

۲۔ سر پہ بوٹے چھڑے کا سا کھڑک جس کے تحتے گاڑا مود جمع ہو۔

## عام استعمال

یہ درد آتشکی و خنازیری علامات میں کام لے سب سے مخصوص چھپکے پر  
استخوان اور جلد جسم مند سے مرنے میں۔

## عمومی علامات

مریض مراق اور مایوسی کا شکار، لاپرواہی، بات بات پر فحشہ اور  
پھر شیطانی۔

تشک میں یاسے کے پتہ استعمال سے پردہ استخوان کی سوزش  
یا جوڑوں کے درد، بدیوں پر کھلیا۔

بوسیدہ و انتوں میں درد، دانت کو درد زیادہ ہو۔



## عام استعمال

یہ دو عام طور پر ایسے اجتماع خون میں نافع ہے جسے خود کے جاری ہو جانے سے فائدہ ہوتا ہے۔

## عمومی علامات

کسی حقتہ یا کسی عضو کی خوں کی نالیوں میں اجتماع خون، بھراؤ یا درم، تسنجی دور سے دانست نکلنے کے زمانہ میں، اعصابی بچوں میں چھٹے بچوں میں اینٹھن اور مرگی کے دور سے۔  
قبض، استفد میں سکرٹن، درد اور پاخانہ وقت سے ہو، تپکن، بھراؤ، حاجت ندرت، آکہ پاخانہ کافی مقدار میں آمد اکٹھا نہ ہو جائے۔  
زیادتی، برسات و بیدی موسم میں طوفان کی آمد پر، حرکت سے چار بجے شام کو  
وقت ۱۔ ۲ ایک سے ۳ قطرے تک۔

MLREX

میوہ کس

## خصوصی علامات

۱۔ آلات تناسل کو ذرا سا چھو دینے سے شدید شہونی تحریک۔

۲۔ رحم میں پھوٹنے کا مادہ

## عام استعمال

عام طور پر مستورات کے علائقہ گردن رحم کی خرابیاں، اسقاط  
حصن، حیض درد کے ساتھ ہونا، جنین کثرت سے ہونا، سیدان رحم  
نڈیا جھٹپٹیں، مستورات میں خواہش جو غ نہایت زیادہ، دوران حمل  
کی تکلیف اور خروج رحم وغیرہ میں مستعمل ہے۔

## عمومی علامات

مریضہ زود منیج اور ٹھکین ہو۔  
شام کے وقت پیٹ خالی معلوم ہو (سیدیا،  
سن پائس کے زمانہ کی تکلیف، یکے کے سیدیا سفر)  
رحم میں زخم جیسی دکھن، دھڑکن، شانہ اور کھن میں درد، تھکاوٹ  
ٹانگوں میں کمزوری، جلد میں خشک، حیض بے قاعدہ، سیدان رحم ہسوا  
اعضا، ٹکے پٹتے ہیں جیسے بانز نکل پڑیں گے۔  
زیادتی بہ نضیف چھوٹے۔  
طاقت بہ نہیں طاقت میں مستعمل ہے۔

## خصوصی علامات

- ۱۔ ذہنی خرابی خودکشی پر مائل ہے۔
- ۲۔ دہائی تک ایف جن کے ساتھ خشک کیٹکس ہو۔
- ۳۔ بائیں خفہ، رحم میں طبعی درد کے ساتھ دھڑکن تیز ہو۔

## عام استعمال

یہ دوا عام طور پر در کے علاض میں مستعمل ہے۔

## عمومی علامات

دل کا بڑھ جانا، خشک خراش دار کھانسی کے ساتھ، در کے فردنی جھلی میں سوجن ہو اور ساتھ ہی رتج الفاصل کی تکلیفات۔  
در میں شدید جھین کی دریں، دھڑکن بہت تیز، دم گھٹا ہو اور بونا دشوار ہو۔

دریہ سرخوتی، بعض اوقات اس کے ساتھ ریڑھ میں بھی درد،  
دل کی دھڑکن تیز، چھوٹیلوں سے۔

زیب دلی - مشیات کے استعمالات سے ۔

کسے :- کھن ہوا میں ، سیر کرنے یا سوار کر کے سے ۔  
مصلح :- امونیا ، ٹو بکیم

طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک ۔

## نکس موسکاٹا

NUX MOSCHATA

### خصوصی علامات

- ۱۔ جسم پر خشکی ، پسینہ شاذ و نادر آئے ۔
- ۲۔ تمام تر کالیف میں غنودگی اور نیند کا غلبہ یا غشی کا میدان ۔
- ۳۔ تمام کالیف غنودگی یا نیند کا غلبہ پیدا کر دیں ۔
- ۴۔ منہ میں حید خشکی ، زبان اس قدر خشک کرتا کہ اس سے چپک مانے ۔

### عام استعمال

یہ دوران عوارض میں کامیاب ہوتا ہے جن کے ساتھ غنودگی  
نیند یا غشی کا میلان پایا جاتے اور مختلف اعصاب میں بچہ خشکی ہو ۔

### عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض کمزور ، خیالات منتشر ، گھڑی میں خوشی اور



گھڑی میں غم زد ، فرق یکایک تبدیل ہوتا ہے ۔  
ہر غذا کے بعد پیٹ تن جائے ، آستوں میں صبح اور خراش ، منہ  
اور گلا خشک ، ہر چیز ریاضت بن جائے ۔

حیض قبل از وقت اور بجزرت ، خون گاڑھا اور سیاہ ، نیند  
کے بعد گلا خشک اور کمر میں درد ہو ، حیض کی جگہ سفید سیلان ۔

خشک مسٹیریکل کھانسی جب یکایک گلا بیٹھ جائے ۔  
بہنکھیں ، منہ ، گلا ، زبان بچہ خشک ۔

اسہال ، موسم گرما میں یا موسم خزاں کے وبائی دست یا بکوں  
میں دانت نکلنے کے زمانہ میں یا خواتین کو حمل کے دوران دست ۔  
گھڑی میں سواری سے کمر درد ، جس پہلو لیٹے اس پہلو میں درد ہو  
جسم پر بستر یا زخم ہوں ۔

سناں رینٹ کے ساتھ اور پیاسی کے بغیر پسینہ نہ آئے ۔  
ذیاباتی :- ٹھنڈی تر ہوا سے ، سردی کھانے سے ، سرد پانی سے  
دھونے سے ، درد والی کرٹ پیٹنے سے ، حرکت سے ۔

کبھی :- گرمی سے ، خشک موسم سے ۔  
مصلح :- کیہنہ ، جسی میم ، نکس و امیکا ، اوپیم ، ولیریانہ ،  
زنگم ۔

طقت :- پہلی طاقت سے ، طاقت تک نیز ، طاقت

NUX VOMICA

نکس و امیرکا

## تخصوصی علامات

- ۱۔ مریض خمیگزارو، کینہ ور اور بد خواہ ہو یا وہیں پستلا، غصہ ور اور اوصالی طبیعت والا ہو۔
- ۲۔ بچہ ذکاں مجستس بیرونی اثرات، شور، خوشبویات، مددشی یا ناگرمگ سے انکس ہو سکا،
- ۳۔ معمولی تکلیفات بھی ناقابل برداشت ہوں (کھیو ملا)۔
- ۴۔ جو مریض یہیہ اخیر پتیکسا دورہ استعمال کر چکے ہوں، ان کا علاج شروع کرنے کے لئے یہ ایک مار آہ واداسے، بشرطیکہ باش بھی ہو۔
- ۵۔ تشنمی دوسے ہوش وحواس کے ساتھ جذباتیت سے چھپنے سے یا حرکت سے۔
- ۶۔ دروزہ، شہید، دون واسے جو پانخانہ پیشاب کی حاجت پیدا کریں۔

## عام استعمال

یہ سب سے بڑھ روزمرہ کی دوا ہے کیونکہ اس کی بہت

کی علامات بیشتر تمام اسرخ ہیں پائی جاتی ہیں۔

## عمومی علامات

سر میں چٹو کھانے کے دوروں یا کھانے کے بعد درد بسر  
اور اس کے ساتھ مستل حامی کر کھانے کی خرابی کے باعث  
صبح کو آنکھوں کے پوٹے چپک جاتیں، صبح سے دوپہر  
تک بدشمنی برداشت نہ ہو اور سر پہر کو مریض مزے  
سے دیکھے۔

صبح کے وقت کانوں میں گڑ گڑا ہوا درد۔

زکام ناک سے دن میں بیتا رہے اور رات کو خشک  
ہو جائے۔

دانتوں، مسوڑھوں اور چہرہ کی جڑیوں میں درد۔

کھانسی جو ٹھنڈی ہو اسے یا غصی شقت سے زیادہ ہو۔  
مذکا ذائقہ کڑوا، صبح کو کھانے کھنے ٹو کا سر، جھوک ہو مگر کھانے  
کو جی نہ چپے، کھانے کے بعد متلی، حامی کی مستل، معدہ میں رہا  
سے درد، پیٹ میں جلن، حول جگر میں کوہن۔

دائیں قبض، اجابت نامک ہو، چھپش، ناف کے نیچے درد  
مقعد پر جھیں، پانخانہ میں خون اور آڑوں ہو، بواسیر بادی یا خونی۔  
پیشاب کم یا جلتا ہو، درد کے ساتھ، درد گروہ جو عفا  
تسلسل، درد نامک تک ہو۔

قرطہ میں درد داہنی جانب، حیض سے تا عذر، کسبیں جلدی، کسبیں

دیر سے کبھی بہت کم کبھی بکثرت، سفید سیلانیو جم در کے  
ساتھ، اور پاشنے یا دباز ڈالنے سے خروچہ ہم۔

خشک کھانسی آدھی رات کے بعد

اتھ پر دل کی یہ ایک ناخاتق صبح کے وقت یا سن ہو  
جائیں، چلنے میں ٹھننے آواز دیں۔

بھار زردہ کے ساتھ، بھار کے دوران نم معدہ پر کچھ حقہ  
چھونے سے سرد معلوم ہو۔

زیادتی :- صبح کے وقت، رانی محنت سے اکانے سے

بازیا وہ کھانے کے بعد، مصالحہ دار، منشی اسٹیار، چھو جانے سے  
شور و غفر سے، خشک موسم سے۔

کسی :- شام کو، آرام سے، لیٹنے سے، نم اور تر موسم سے

معدی :- کلکیریا، کالی کارب، سیپیا، سفیر۔

مخالف :- ایسکایٹ، اگنیشیا، زنگم، سلیم۔

مصلح :- ایکوناسٹ، کیفر، کیوٹلا، کافیر، گنیشیا،

پیشا ٹیلا۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰۰ تک در اوپر

نازک مزاج افراد کو :- دوا صبح کو نہار منہ نہ دینا چاہیے۔

اور نہ ہی کھانا کھانے یا دماغی محنت کے فوراً بعد دینا چاہیے۔

اس کے استوں کے بعد بھی کچھ کھانا پسینا یا دماغی کام دو

گھنٹہ کے وقفہ سے ہونا چاہیے۔ اس کے استوں کا بہترین

وقت سونے سے کچھ پہلے یا چار گھنٹہ قبل ہے۔

NATRUM SULPH.

نیٹرم سلفٹ

## خصوصی علامات

- ۱۔ تکایف جو موسم کی یا ماحول کی مرطوبیت سے پیدا ہوں یا بڑھیں۔
- ۲۔ مریض پست حوصلہ ہو، خوش کن گانے سے بھی غم زدہ ہو جائے۔
- ۳۔ داغی چوٹیں۔
- ۴۔ چوٹوں پر تھوٹے تھوٹے آبلوں کی طرح داسہ۔
- ۵۔ دست، پہلی بار اٹھنے پر یا پاؤں پر کھڑا ہونے پر۔
- ۶۔ سوزاک، سبزی مائل زرد، بے درد۔
- ۷۔ سبوں میں تہ در تہ جو ہر خوب موسم کی تبدیلی کے ساتھ آتے۔
- ۸۔ سائیکوٹک، نوئیہ، مایہیں بھیڑتے کا نچلا حصہ متاثر ہو۔
- ۹۔ ورم داغ کے باعث داغ کی جگہ میں شدید کچھے اور نوچنے والے درد۔

## عام استعمال

مرطوب آب و ہوا یا مریضوں کے مکان و نم و رطوبت میں رہنے سے  
یا صفروں کی اثرات سے جو عارضی لاحق ہوں ان کے لئے مخصوص طو  
پر مستعمل و مفید ہے، مریض کو موسم برسات برائے وقت ہے

## عمومی علامات

اسہال جو کئی صبح زیادہ ہوں، پیٹ میں گڑبڑ محسوس ہو اور رات  
بہتے ہوں، نفوس چپنے چپنے سے اسہال زیادہ ہوں، دست گنے  
کے ساتھ، سیک کے باعث پیٹ پیٹ کی آواز پیدا ہو۔  
اسہال یا دمہ کی تکالیف موسم برسات میں زیادہ ہوں۔  
مزمن دمہ میں تر کھانسی ہو، سینہ کے بائیں جانب دکھن ہو  
جس کے باعث مریض کو اٹھ کر بیٹھا پڑے۔

زیادتی :- بائیں طرف لیٹنے سے، پیس سے، نم دار موسم سے۔  
کٹھن :- خشک موسم سے، دبانے سے، پیس بدلتے سے۔

معاون :- آرسینکیم ایلم، مخمخا، بیلارڈونا، فیہر، ٹیٹیکیم، سفوریک  
نیزیم میور۔

طاقت :- طاقت سے ۲۰ طاقت تک

NATRUM MUR.

نیرم میور<sup>b</sup>

## خصوصی علامات

- ۱۔ کئی نوحں، در بخری ہوئی مزاجی کیفیت رطوبات زندگی کے ضائع ہونے سے۔
- ۲۔ بے حد لاغری، باوجود اچھی غذا کھانے پینے کے۔
- ۳۔ در دس طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک۔
- ۴۔ در دس جمعاً آنکھوں میں دھندلا پن کے ساتھ شروع ہو۔
- ۵۔ زبان پر نقشہ سایا سرخ بکھرے ہوئے پڑے۔
- ۶۔ اثرات نمک کے زیادہ استعمال کے۔
- ۷۔ بخار کے آبلے موتیوں کی طرح۔

## عام استعمال

خون کی کمی، نوبتی بخار، شدید قیض، مزمن در دس،  
منہ جونٹوں یا زبان کی خشکی یا کسن ہو جانا، اچھی سے اچھی  
لذا جسم کو طاقت نہ پہنچائے، ہاضمہ اور پیٹ کی عمارتیں  
یہ کیفیت ہوں تو مستعمل و مفید ہے۔ مانیخولیا، ویم، مایوسی

استسقا، سیوان الرحم وغیرہ میں بھی حسب علامات نافع ہے۔

## عمومی علامات

طبیعت گرمی رہنا، بد مزاجی، ذرا ذرا سی ہاست پر نہ رخص ہو، سر چکرائے، ذہن میں الجھاؤ، سر کے بال گریں۔  
پیوٹوں میں بے حد سرخی اور دکھن، آنکھوں سے پانی گرے۔  
کانوں میں درد اور کوچن، بھنبھناہٹ، کھٹکھٹ بہت،  
کان سے سے کر گردن اور کندھے تک درد۔  
ناک کی ہڈی میں درد، ناک سے دانے۔

ہونٹ سوکھے ہوئے، آبلے پڑے ہوئے، ہونٹ  
پٹخے ہوئے، زبان بھاری اور آبلہ وار، جلد ر، نصف  
زبان کسٹن اور جکڑی ہوئی۔ مسوڑھوں سے خون آئے۔  
دنت میں درد جو ہوا لگنے سے بڑھے۔  
ہاضمہ خراب، غم معدہ میں دکھن۔

پاخانہ سخت قبض کے ساتھ یا پھر پتلے دست پانی جیسے۔  
مردوں میں خواہش جماع زیادہ مستورات میں حیض کی  
غریباں اور سیوان الرحم۔

خشک نر، صبح کو بلغم کرے۔

پیشہ، ہاتھ، پیر یا گریہوں میں کمزوری سوچن جکڑن یا  
درد۔ عرصہ تک رہنے والے سخت لوزہ کے ساتھ بخار۔  
زیادتی، دس یا گیارہ بجے صبح گرمی سے، سمدری ہوا



مے ، بات چیت یا مشقت سے ۔  
 کئی ۔ کھسی ہو میں ، ٹھڈ سے پانی سے دھونے سے  
 بیٹھے سے ، ذقہ کوفے سے ۔  
 معاون ۔ پس ، کیسی کم ، اسپیا ، اگنیشیا ۔  
 مصلح ۔ آر سینکیم ، بہم ، کیمر ۔  
 طاقت ۔ ۳ سے ۳۰۰ ۲ اور اد پر ۔

GNAPHALIUM

نیفالیلم

## خصوصی علامات

- ۱۔ عرق نساہر اسنگڑن کا درد ، میں تاثرہ عقدہ جسم میں کس مٹنے کا میلان ہو ۔
- ۲۔ پیڑو جبر بھر وہ بوجھن محسوس ہو ۔ جھین وقت سے آئے ۔
- ۳۔ کولے سے لے کر ٹخنے تک کے عصب میں شدید درد یکے بعد دیگر سے سن جھنے اور درد کا میدان ۔

## عام استعمال

یہ دوا خصوص طور پر عرق نساہر اور وجہ انفاس میں مستعمل ہے ۔

# عمومی علامات

عرق نفس و جیند و عموماً وقت میں درد کے ساتھ سن ہو جا، صبح تو  
جمع المفاصل و ریس کے آسمان

دونوں طایفہ حساسہ کی باتیں یہ ہو کر درد ہو۔  
بیش کے مختلف تنوع ہیں تو کبھی درد ہو کر ہو کر  
قسم کے دست اور تھکے مشابہ کی فہم و شہ اسماں  
مستور سے پڑ گیا ایسا معلوم ہو کر بھرا ہوا ہے۔  
بوجھ ہو، حیض درد اور کئی کے ساتھ۔

کمر میں مزمن درد، پیچھے کی طرف سہارا لگانے سے درد  
ہو۔ کمر میں درد اور کس نہ جانا، شہ کے جملے مختلف ہو کر  
میں بیٹنے پر ہڈیوں کا ناظر اور یہ ہیں تسمی و درد جو شہ کے  
جوڑ اور ناگواری و جمع المفاصل، پٹی و درد، شہ و درد  
ہو۔ پاؤں کے پتے میں کشیدگی و درد، ناگواری، پٹی کی طرف  
لیٹنے سے اعادہ عموماً ہو، کشیدگی، عصب کی لاٹھ مارنا، پاؤں کے  
اور دریا کا سبب عصبی درد جوڑنا میں درد جیسے ناگواری عصب  
نقدان ہو کر اور گردن کے بیٹوں میں درد، عصبی درد۔  
طاقت، ۲ طاقت سے ۲ طاقت میں شہ کے

VERBASCUM

ورسکم

## خصوصی علامات

- ۱۔ نزلہ وزکام جس کے ساتھ نرتی درد اعصاب ہو۔
- ۲۔ چہرے کے طصی درد جیسے تشارشہ متعے کچے جاسکتے ہوں۔
- ۳۔ آواز کا بیٹھ جانا۔
- ۴۔ پیشاب یا غیر راوی طور پر اخراج۔
- ۵۔ ہاتھوں کے حرووں میں سختی اور دکن۔

## عام استعمال

یہ دوا کانوں، نظام تنفس اور شانہ سے تعلق رکھنے والے عصاب کے عوارض میں مستعمل ہے۔

## عمومی علامات

چہرے کی ہڈیوں میں اعصابی درد، ایسا معلوم ہو کہ کسی نے ہڈیوں کو کچل دیا۔ بوسنے، تھکنے اور حرارت کی تبدیلی سے درد زیادہ جڑ کان میں درد، بہرا پن، بواسیریں، آواز نہ بیٹھی جوتی، رات کو کھانسی آئے، دمہ، پیشاب قطروہ قطروہ ٹپا کرے۔

درد سر خشک کھانسی، آواز نہ بیٹھ جانے میں مفید ہوتا ہے۔  
معموروں کے اور یہ درد، لڑکوں کا منہ میں درد و کھانسی، دماغ میں  
میں مفید ہوتا ہے۔ اسے مولین آئیل کی شکل میں بہرے پن کے  
بے استعمال کرتے ہیں۔

انگوٹھے کے انگوٹھے کی جڑ میں مویٹ کا درد، کھڑے ہونے میں دھنسنے  
پیر کے ٹوٹے میں تشنجی بوجھ جو کہ پھلنے سے ناکب ہر جگہ۔  
کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھٹکتا ہے، نیچے بستر پر بیٹھا  
کہ دیا کہہ رہا ہے۔

دانتوں پر میں، ششوں اور معدے کی دھنسنے، دانتوں میں  
انگوٹھے سسٹن ہوں۔

زیادتی۔ مریض ٹیپر سچا درجہ حرارت، ان تبدیلی سے گفتگو سے  
چھینکے سے، دانت بھٹکتے سے، ۹ بجے صبح سے ۳ بجے شام  
تک۔

طاقت، درد ٹیپر اور تھوڑی طاقتیں۔

VERATRUM ALBUM

ویریم البوم

## خصوصی علامات

- ۱۔ امراض جن میں قوت حیات اور دوسرے جسمانی قوتی جلد جلد کم ہوتے جا رہے ہوں، ممکن نقابہت مردی کی سی۔
- ۲۔ قریباً تمام نزاعیات کے ساتھ پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ۔
- ۳۔ چاند پر برف کے ڈھبے کا جوشش ٹنڈک کے ساتھ، سیبا،
- ۴۔ چہرہ پیلا، نیلا آنکھیں اور چہرہ کسے جانت اور مردہ کی سی شکل بن جاتے۔
- ۵۔ ترشش اور فرحت شمش استیاری کی خواہشیں۔
- ۶۔ جسم کے کسی حصہ کی برف کی سی ٹنڈک۔
- ۷۔ شدید تپ زیاں مقدار میں دستوں کے ساتھ۔
- ۸۔ درمیانہ سرد میرا بننا جن میں بھید مردی اور پیاس کے ساتھ چہرہ ٹنڈا اور سردیوں جیسا۔

## عام استعمال

میضہ کا پھل اور دوسرا درجہ، خونید، دمر، بڑا لگائی شش، تپ محرقہ، میرا وغیرہ میں ہونے والی مردی کی سی نقابہت وہ

تفصیلات سے پسینے نیز جنوں، پر سوتی، دیوانگی وغیرہ متعدد عوارض میں حسب علامات مفید ہے۔

## عمومی علامات

ذہنی طور پر دیوانگی کی کیفیت، ہر چیز کو کٹا کر چاہتے، مرق، درد، سرقتل اور تھکے کے ساتھ، دماغ کے اندر جن جن میں سر پر سرد پسینہ، چاند پر سوزی، سر کا تار بن، اوہا سے، انا قہر۔  
 شخصیں اندر دھنسی ہوئی، چوڑے عروق، وہ ہر سگاہ، تونڈی  
 آنکھوں کے سامنے سیاہ نکتے اور چنگاریاں کھولیں۔

چہرہ سرد، اترا ہوا، نیلکوں، بد شکل، مٹائی ہوئی پسینہ۔  
 زبان سرخ، سوتی ہوئی یا سیاہ چٹنی ہوئی، حلق میں رکاوٹ یا کین  
 میز جن اور کھ کھار بن۔

ٹھنڈے مشروب نیز ترش اور مغرت اشیا، دھن پھل وغیرہ  
 کی خواہش۔

متواتر متزلزل رہتے، جس کے ساتھ تپے دست نہایت گرم رہ  
 کرنے والے، معدہ میں جھن۔

تبصرن مقدمہ کے فعل نہ کرنے سے، سچو یا میں تپے دست یا

سبز سیاہی مائل یا خاند جس کے ساتھ چہرہ زرد ہو اور ٹھنڈے پسینے  
 آئیں۔

یشیاب سبزی مائل یا سرخی مائل قحطہ قحطہ۔

حیض کے وقت درد ، قے اور دست مع سرد پسینہ کے ۔  
 دانت کھانسی دم گھٹنے والی  
 بیمار مرزہ کے ساتھ جو دیر تک ہے ۔ اندرونی صلی اور پھر  
 چہرہ ، لٹقہ ، پیر سرد اور ساتھ ہی ٹھنڈا لیس ورسینہ ۔  
 مرض خواہ کچھ بھی ہو اگر ساتھ سردی کزوری اور سرد لیس ورسینہ  
 موجود ہو تو ورسیرم ہم کا خیال کرنا چاہیے ۔  
 لیبیاتی ، حرکت سے ، پیتے سے ، حیض کے قبل اور دوران میں ،  
 پٹانہ کے دست ، پسینہ کے وقت ، ٹور سے ۔  
 معاون :- کرنیکا  
 مصلح :- پیرناتیت ، آرسینکم ، کیمفر ، چائنا ، سٹانی سبکیا ،  
 کانیف ۔  
 طاقت :- ۶ طاقت سے ۱۰ طاقت تک ۔

VERATRUM VIRIDE

ورسیرم ویراتید

خصوصی علامات

- ۱۔ دم اور استماع خون دماغ کی جڑ میں ، سینہ میں ، ریڑھ  
 اور معدہ میں ۔
- ۲۔ دمی سکتہ میں نبض مدھم ، بھری ہوئی صوبے کی طرح سخت ۔

- ۳۔ درم دماغ کے ساتھ تشنجی دوسے ۔
- ۴۔ ریڑھ اور دماغ کے درم کے ساتھ ٹھنڈا چھپا پسینہ ۔
- ۵۔ ننان سفید یا زرد اور بیچ میں سرخ نکیر ۔
- ۶۔ نبض بے قاعدہ ، مدہم ، نرم ، کمزور ۔

## عام استعمال

حادی امراض جبکہ شریانیوں میں خون کا جوش ہو یا اجتماع خون ہو ، نبض تیز اور بھری ہوئی ، اکثر پسینہ ، ایکائیاں اودھتے بھی ہوتو یہ دوا کار آمد اور مفید ہوتی ہے ۔

## عمومی علامات

دماغ میں اجتماع خون ، سر پٹیا ہوا محسوس ہو ، خطہ یا اجتماع خون کثرت خون کے باعث یا تو گھٹے اودھ درم دماغ کے سبب ۔

سرک کا ابتدائی درجہ ، ایکائیاں ہتے ۔

منو نیہ جس کے ساتھ معدہ کی اکسا جھٹ شاع ہو ، پسینہ بکثرت ۔

ٹوپہ میں بھی اس دوا کا نمایاں اثر مت ہے ۔

شدید بہ ننان تشنج اور درم ، سیار تیز ، ایکائیاں ہتے ۔

پرست میں بروہ صفاق کی یا خلیۃ الرحم کی سوزش ، درم رحم تشنج ۔

چہرہ نیلا ، بیدیان ، متشی ۔

ذات الجنب ، سوزش جگر ، درم گردہ ، سوزش شتر کا ، تبدل



درجہ  
بجاء صبح کو حرکت کم شام کو تیز گھٹنا بخیر و برکات رہی ۔  
زیادہ تر حرکت سے صبح جاگنے پر شام کے وقت ۔  
کسی ۔ شے سے ادب سے  
طقت ، طاقت سے طاقت تک

VARIOLINUM

ویرلولینم

خصوصی علامات

چھپک کا حیدر پانڈیت

عام استعمال

چھپک کے حالات نہ تھے ، مہدیے بھار کے لئے منع ہے ۔

عمومی علامات

تیز ٹیکس کا حکم ہو چکا ہو یا اس کو نقصان ہو

گدی میں درد ، چوڑھے سوختے ہوئے ، پیر میں ، غرض میں نہ رہا بدلتا ہے ۔

سانس لینے میں تکلیف، حلق بند محسوس ہو، کہیں سہمت درد  
 رہے چینی، درد کمر سے بہت کہ پیڑوں میں چلا جائے۔  
 کلائی میں پانی کا درد، ٹانگوں میں درد، قلعہ، تیز سہار، مواد کمر  
 سے، دبیر دار سینہ۔

اصلاح :- اینٹیم مارش، مینڈینہ، قحجہ، وکسینیم  
 طاقت :- ۳۰ طاقت سے ۳۰۰ طاقت تک دہرے۔

HYPERICUM

ہائپرکیم

## خصوصی علامات

۱۔ زخمی ہو جانے پر جھجکا، اندیشہ  
 ۲۔ بہت زیادہ حساس اعصاب کے قحجہ پر چوٹ یا زخم۔

## عام استعمال

اعصابی ضرب یا زخم وغیرہ کے درد کو کم کرنے میں ہے۔

## عمومی علامات

چوٹ لگ جانے کی وجہ سے اعصاب کو سخت نقصان پہنچ جائے۔

ریشہ در داغ میں ضرب آسنے کے اثرات مابعد -  
کسی کیں ، کاسٹے یا نوکسیلی چیز سے آنکھوں وغیرہ پر نغم ہو۔

ورم عصب کے ساتھ ہلین اور درد  
کسی ضرب کے باعث درد سر یا ورم داغ -  
جلد پر پسینہ بکثرت ، ضربات کے باعث بالچڑ -  
ذیباتی - بند کمرے میں آنکر پڑنے سے  
کسے اور سر پیچھے کی طرف جھکانے سے -  
مصلح : آر سینکیم الہم ، کپیرلا ،  
خودراک - پہلی طاقت سے ۶ طاقت تک ۔

HYDRASTIS

ہائڈراستس

خصوصی علامات

- ۱۔ تاردار رطوبتوں کے اخراج ۔
- ۲۔ معدہ میں کمزوری کا احساس ۔
- ۳۔ باطنہ اور جنگہ کی خرابیوں ، کمزوری اور ملاغوی ۔

عام استعمال

باطنہ کی خرابیوں ، خزلادی کیفیت ، سیکوریا اور گنسر میں مستعمل ہے ۔

# عمومی علامات

نستھوں سے زرد رنگ کاٹھوس رطوبت کا بھرت اجراج جس میں  
تار موجود ہوں۔

نزلہ اور رطوبت داغ سے حلق میں گرتی محسوس ہو، حلق یا تالو  
سے کھٹکھٹنے پر زرد رنگ کا، دوارہ بیغم خارج ہو، یا تشکی حلق یا  
پارہ اور کلور میٹ آف پوائسٹس وغیرہ کے استعمال کے اثر تیز ہو۔  
شراب کے بکثرت استعمال سے صحت تباہ ہونے پر غصہ اور

جگر کی خرابیاں۔

لیکچر یا بین سیلن ارجم، تار دار، گاٹھا، لیس دار، زرد و خوش رنگ  
کے منہ سے بے لہجے تاروں کی حرکت نکلتے رکال یا ٹیکرام، شرمگاہ  
میں کھپیں۔

کینسر سخت، جلد میں چپکی ہوئی گانٹھ، جلد پر داغ اور  
دھبے، جلد سکڑی ہوئی، درد ہاتھ کے سے تیز کاشے دے۔  
مستورات میں سر پستان اور دھبے ہوتے، درد پلانے دان  
عورتوں کا منہ آجاتے زبان بڑی جس پر دانتوں کے نشان ہوں۔

زب دق، رات کو گرہی سے، سہانے سے، خشک نیر ہوا سے،  
کسی، دہانے سے

مصلح :- سفر

طاعت :- ۲۰ ٹیکر سے ۲۰ طاعت تک۔

HYDROCOTYLE

ہائڈروکوٹائل

## خصوصی علامات

۱۔ جذام کے اثرات  
۲۔ مختلف جلدی عارض

## عام استعمال

متعدد جلدی تگاف میں عام طور پر استعمال ہے۔

## عمومی علامات

ذاتی طور پر مریض منہمک ہے، سر میں جھاری پن، تشنگی اور طبیعت  
ساکرے رہتا۔

غذا سے نفرت، پیٹ میں سوج و نفخ، جگر کی خرابی،  
مستوریت کہ خذیم نہانی کے اندر گرمی معلوم ہو وہ وہ پتھری اور  
گوجن ہو۔

جلد پر نہر مار کی سی سوزی مرنے چکے، جلد موٹ ہو گئی ہو جلد  
پر نیچے ٹپٹے ہوں سینہ پر دانے نکلیں، قیوں میں ناقابل برداشت  
کھین، تشنگی مادہ جو کورجہ یا نیل یا کادہ

یہ دوائیں پا، کوشہ، اکوند، جلد کا موٹا ہونا وغیرہ میں بہت  
 کامیابی سے، نتائج کی گنت ہے۔  
 طاقت :- درمکنجہ اور ۶ طاقت - نیز ۲۰۰ طاقت میں بہت مفید  
 ثابت ہوتی ہے۔

HYOSCYAMUS

ہائوسیاکس

## خصوصی علامات

- ۱۔ مراض جن میں دماغی چستہ بڑھ جاتے، لیکن کس قسم کا درمی  
 کیفیت موجود نہ ہو۔
- ۲۔ جسم کے ہر عضلہ میں رآنکھڑے پتوں کے انحرطے تک تشنج
- ۳۔ خوف، تشنگ، ہو کس سادش کے ہونے کا۔
- ۴۔ شبہاتی جنون، بے حیائی، کپڑا نہ پہنے، کھانسی، یا ننگا ہو جائے۔
- ۵۔ کانسی جو پیشے پر بڑھ جاتے اور اٹھ کر بیٹھنے سے کم ہو۔
- ۶۔ شدید بخواری، چڑچڑاہٹ اور غصیہ انسانوں کی، جو کارزاری  
 پریشانیوں کے باعث ہو۔
- ۷۔ سنجار جو صلبہ میں ٹائیعاٹہ بن جاتے۔

## عام استعمال

اس در کا اثر اعصاب پر ہوتا ہے، مریض، بیخوابی کی حالت میں  
تصویر پر طبیعت محدود، منبسط الحواس سے شرم اور بے حیا ہر  
چیزوں میں بیٹھتا، سرسائی حالت اور اعصاب کی کمزوری سے  
متعلقہ عوارض میں مستعد و مفید ہے۔

## عمومی علامات

بچوں میں تشنہ شدید، خوف یا توڑیاں کمر کے باطن  
بیشیر یا نیندہ ورنہ نیند، مریض بے چینی کے ساتھ بستر سے کود  
ٹپکتے اور جاننے کی کوشش کرے۔ سوالات کا جواب ہنسل مہل اور  
بے تکلفے نہیں کرے کہ وہ غلط مقام پر ہے، خیال کاموں کے  
متعلق بات چیت کرے۔

خوف، اکیلا ہونے سے اندر ہر تپے جانے کا، کالے جانے کا،  
اثر شدہ محبت، کام ہونے کے، حسد، غقد، بے تکلی بات چیت  
اکثر س کے بعد سرگرم ہو۔

متوجہ نہ ہونا، شکایہ ہے اور کب کب کہے۔  
ناکی مشاد، وضع محل کے بعد، میثاب کے رک جانے کے ساتھ،  
سنگار میں سرسائی کیفیت، ہوا میں اثر شدہ قدرت کو پچھنے یا سبقت  
کر نہ چے۔

زیادتی :- رات کو جیغ کے دوران کھانے کے بعد بیٹھنے سے۔  
کستی :- چمکنے سے۔

مصلح :- ایسکائیڈ، بیلٹوڈنا، چائنا، شیزونیم۔  
طاقت :- ۴ طاقت سے ۲۰ طاقت تک۔

HEPAR SULPH.

ہیپر سلفر

## خصوصی علامات

- ۱۔ ذرا سی چوٹ بھی پک جاسے۔
- ۲۔ پیشاب کی دھار بہت آہستہ آہستہ بغیر زور یا طاقت کے نکلے۔
- ۳۔ ذکی اعسی جسمانی اور دماغی۔
- ۴۔ حد سے زیادہ ذکی اعسی ٹھنڈی ہوا سے۔
- ۵۔ جلد میں ذکی اعسی چھونے سے یا کپڑا مس، ہونے سے۔

## عام استعمال

جہاں پیپ خارج کرنی مقصود ہو، یہ دوا پیپ بننے کو روکتی



ہی ہے مگر جیب پیپ بڑ گئی ہو تو اسے جلد خارج کر کے زخم کو مندل کرتی ہے۔ تیزی درد سر، قوتیر، خاق، سرخ بخار کے بعد استسقاء ہو، لوزتین کا بڑ جانا، پر نہ آتش کی عوارض، جگر کا بڑھ جانا، بوسیر آنکھوں کے امراض غددوں کے عوارض اور پارسے کے استعمال کے برے اثرات مابعد وغیرہ کے لئے مستعمل و مفید ہے۔

## عمومی علامات

مریض شام کے وقت افسردہ ہو، معمولی سی بات سے رنجیدہ ہو جائے، رصلے پر آمادہ ہو۔

سر میں فحش کو اپنی کن شی میں منج ٹھونکنے کا سادہ، ناک کی چڑ میں درد، سر کے مال گر کر کچ ہو رہا ہو، سر پہ کھجلی والے دانے آنکھوں میں دم اور درد۔

کان سے بدبودار پیپ خارج ہو۔

چہرے کی ہڈیوں میں چھونے سے درد ہو، زہرادی چھلے پانچوس میں۔

سوڑھوں سے آسانی خون نکل پڑے، دانت میں درد جو گرم کرے میں یاد دہانے سے زیادہ ہو۔

ترکش اور مصالحہ دار اشیاء کی رغبت، مرغن اشیاء سے نفرت پیٹ میں ریک کا اجتماع، ران کے غدد میں سوجن۔

پتلا پاخانہ بھی وقت سے علاج ہو، دست پتکے، غیر معہم شدہ،

سفید یا مٹی کے رنگ کے پافلے۔ پیشاب جلن کے ساتھ آئے پیشاب  
جلن کے ساتھ آئے، پیشاب کی نالی کا منہ متورم اور پھپ آئے۔  
حشک کھانسی۔ ذرات الخشب میں کھانسی صبح کو زیادہ ہو۔

بہری کا تہ فی درجہ، بغل کی گلیوں کا پکنا  
روزہ و تپ پیاس کے بغیر یا پیاس کے ساتھ اور اسی حرکت  
پر سینہ آجائے۔

جلد ناتندرست، خفیف چوٹ بھی پک جاتے۔  
زیادگی۔ درد کے پہلو لیٹنے سے ٹھنڈی ہوا سے اپڑا مارنے سے،  
چھوٹے سے۔

کمی، گرمی سے اپڑا لیٹنے سے خاص کر سرد کو کھانے کے بعد۔

معاذیہ: کیلنڈولا

مصلح:۔ ایسٹیک، ایڈ، بیلڈونا، کیومبیل، سیشیا۔

طاقت:۔ اسے ۲۰۰ گم (چھوٹی طاقتیں پھوڑوں کو بکاتی ہیں۔ اور  
بڑی طاقتیں بکاتی ہیں۔)

## تخصیصی علامات

- ۱۔ ڈیڑیوں کی سوزشیں، بھاری سرطان
- ۲۔ دانتوں اور مسوڑھوں کی تکلیف۔

## عام استعمال

جھڑوں، مسوڑھوں اور دانتوں کے عوارض میں عام طور پر مستعمل ہے اور مفید ہے۔

## عمومی علامات

مسوڑھوں کے پھٹنے، ڈیڑی کا غیر معمولی ابھار، دانت نکلنے کی تکلیف، ڈیڑیوں کا شجر یعنی سخت ہو جانا، ڈیڑیوں کی سوزشیں، ڈیڑیوں کے سرطان اور ہر قسم کی رسوئیاں۔

ناک کی ڈیڑی میں زخم کھائے ہوئے دانت کے درجہ سے چہرہ میں عصبی درد ہوتے ہیں۔ دانت درد کے برابر جھڑے کے قریب سوزش ہو،

حشرے کی بڑی بڑی گئی ہو، مسوڑھوں میں چھوٹا جو، انگوٹھ کے غودو بڑھے  
ہوتے اور سخت ہوں۔

طاقت :- چھوٹا قاتلین کی یہ طور پر متصل ہے۔ اس کا نمونہ میں بنا کر استعمال کیا جاتا ہے۔

HAMAMELIS

ہیپامیلیس

## خصوصی علامات

۱۔ وریڈوں میں درم آسنے کا میدان، مارڈ حصص میں چوٹ لگنے کا سادہ  
پھوٹے کا سادہ۔

۲۔ چوڑے، آشوب چشم، آنکھوں میں شدید چوٹے کا سادہ۔

۳۔ سیاہ رنگ کا سیدھا حرن جسم کے کسی فرج سے

## عام استعمال

جسم کے کسی بھی فرج سے وریڈا سیاہ، سیدھا خون ہو تو  
یہ درم متصل و مفید ہوتی ہے۔ علامہ بریہ استقامت حمل کے سیدھا خون  
کو روکنے کے لئے اور خونی لوا سیر کے لئے بہت کارآمد ہے۔

## عمومی علامات

سر میں درد میں کے ساتھ غفلت ہو گردن ، ہاتھ اور سر ہلچل  
معلوم ہو آنکھ کے پٹے پر خون کا اجستہاج۔

ناک سے خون کا بکثرت ستھان جس سے دماغ ہلکا ہو۔

علق کے ذرا دیکھتے ہوئے سون، سوڑے موسے ہوئے ہوں جن  
سے خون نکلے۔

پیشاب سے خون جاری ہو گردن میں اجستہاج خون، نرید  
کادرم، قوط کہ رنگ میں درد ہو جو قوطے سے دان نکلتا ہو۔

حیض چپکے ر خون دلا جو بھروسے کے

پھیپھڑوں سے خون نہا، ناس سے کے ساتھ خون میسے ذائقہ  
بنف خارج ہو۔

رنگوں کا اجستہاج خون سے بھول جانا اور ان سے اور ر خون

بواسیر دکھن درد درد، خونی بواسیر۔

زیادتی :- گرم ہو سے تر ہوا سے ٹپنے سے، روپہ کے  
بعد آئے جھکے سے۔

کسی :- شام کو گھر سے باہر۔

معادن :- نیرم ٹیپیکیم

مصلح :- آرنیکا، کیفر چائنا، پساٹیدا۔

طقت :- مدھنچک سے مدھانت تک۔

ELPATORIUM PERF.

یو پیٹوریم پرف

## خصوصی علامات

- ۱۔ شربتوں کی صحت کی تباہ شدہ کیفیت
- ۲۔ تمام جسم میں چوٹ کا سا احساس یا ایسا معلوم حرکت تمام جسم میں  
پیدا ہوتا ہے۔
- ۳۔ ہڈیوں کے درد، پیٹھ میں، سر میں، سینہ میں
- ۴۔ آنکھوں کی تکیوں میں درد جڑ چھوٹے کا سا درد
- ۵۔ زکام جس کے ساتھ ٹھنڈی ہڈی میں درد ہو۔
- ۶۔ سکارا جس کے ساتھ ٹھنڈی میں درد ہو۔

## عام استعمال

نقرس، نفلز، اسے ورزش کے متعلق مفید ہے جن میں  
ٹھنڈی اور پسینا درد کریں، سینہ بہت کم یا بالکل نہ آتا ہو۔

## عمومی علامات

بوڑھے آدمیوں کی کیفیات ۔

صفدری یا دیرینہ بیماروں کے لیے مسلسل حملوں سے پیدا شدہ کمزوری کے لیے بھی صید ہے ۔

یہ دو آلات منجم و جگر ریشہ جات، و بعض محبتوں پر اثر کرتی ہے ۔

سر، کچھ ناک اور دوسرے ندر دھن، ہوا میں نکلنے سے زیادہ ہو، روزانہ صبح کو متلی اور درد سر ہو، آنکھ کے ڈھیلے میں دھن (برائیونیا، سسی سی فیوگا، نشی برداشت نہ ہو) ایکونائٹ بیلڈونا، مرکبوریس، کلام چیمبکیں، ایکونائٹ، مسگونیریا، ہڈیوں میں سخت درد ۔

ٹھنڈے پانی کی پیاس (ایکو، یٹ، آرسینک، اہم، برائیونیا) متلی اور غذا کی تھ (ایپاک) صفرا کی تھ ہو (آرسینک، اہم، پاڈو فانکم) تھ کے قبل پیاس ہو، ہر دفعہ پانی پینے کے بعد تھ ہو (فاسفورس، سیٹیا) ۔

گلا پڑ ہو (کار بوریک، ایپیز، فاسفورس) شام کو ہبک کرنے والی کھانسی، کھانسی کے ساتھ سینہ میں دھن ۔

گردن پیٹھ، ہاتھ، پیر، گردن اور گدی میں درد، جینڈونیم (کرمیں چوٹ کا درد، آرنیکا) کل جسم میں ایسا شدید درد کہ گویا کوئی پٹا لگا ہے (آرنیکا، کلائی میں، ایسا درد کہ گویا الیکٹرکٹی ہے) برائیونیا، کلکیریا، رٹاکس) ۔

بخار سردی کم لگے پھر بھی لڑہ بہت ہو۔ کمر اور اعضا میں دھن (ٹاکس) لڑہ کے بعد تھ، لڑہ کے بہت پہلے پیاس شروع ہو اور لڑہ اور

تب میں بڑا بوجہ رہے۔ کچھ ہی اوردین کی دھکن زیادہ ہو پسینہ نہاد رہا۔  
یہ دوا انفلوئنزا میں، لرزہ دہنے بنی میں انتہائی دھکن، نزلہ وغیرہ  
کی حالت میں بہت مفید ہے۔

لرزہ والے بخار جو کہ روزانہ ۷ بجے سے ۹ بجے تک آئے اور دوسرے  
روز دوپہر کو آئے، جسم میں درد اس قدر زیادہ ہو کہ کل جسم کوٹا پیٹا ہو محسوس  
ہو جیسے بڑی بڑی ٹوٹی جاتی ہے، لرزہ کے اختتام پر اور بخار سے پہلے  
تھے ہو، درد سر شدہ ہو، پسینہ بہت کم آئے یا بالکل نہ آئے، انفلوئنزا یعنی  
نزلہ والا بخار جس میں کہ بدن میں سخت درد ہو، آنکھ کے ڈھیلے میں دھکن، سر  
میں پیچن، گدی میں درد، پیاس، نسی اور صفر کی جی، بیکگی، زکام، اچھینکیں،  
گلہ پڑا ہوا، کھنسی اور سینہ میں دھکن، رات کو کھنسی زیادہ ہو، کمر اٹھ  
اور پیرا غرض کل جسم کے گوشت میں درد ہو۔

زیادتی :- نہایت تیز سے یا ساتویں دن بائیں جانب  
کمی :- بات چیت سے، اذیتوں اور گھٹنوں کے بل ہونے سے  
طاقت :- درنگی سے، طاقت کم ۔



## خصوصی علامات

- ۱۔ تیز سوزش پیدا کرنے والے آنسو، بہنے والے زکام کے ساتھ۔
- ۲۔ آنکھ سے ہر وقت پانی بہے۔
- ۳۔ حیض دردمیرے جو صرف ایک ٹھنڈے میں۔
- ۴۔ کھانسی کے دوران آنکھوں سے آنسوؤں کی زیادتی، کھانسی صرف دن کے وقت۔ (قیرم، نیٹرم میور)

## عام استعمال

آلات تنفس کی بلغمی جھلی اور آنکھ اور ناک کی رطوباتی جھلیوں سے رطوبت کثرت سے جاری ہو، نزلہ، زکام کی کیفیت ہو، تیز آنکھوں کی مختلف تکالیف میں مستعمل و مفید ہے۔

## عمومی علامات

آنکھ میں جلن اور پانی بہنا، آنکھوں سے پانی نکلے جو جلد کو کاٹتا

ہوا محسوس ہو، آنکھوں میں کھجلی اور جلن (مرکیوریس اور سلفر)  
 نگاہ دھندلی ہو، ایسا معلوم ہو کہ آنکھ کے سامنے پردہ پڑا ہے (کاسٹیکم،  
 مرکیوریس، پٹرو لیم، پلسا ٹیلا، سلفر) ایسا معلوم ہو کہ آنکھ کے کناروں  
 پر کچھ بھرا ہوا ہے۔ جس کی وجہ سے نگاہ دھندلی ہو جاتے اور عجوراً  
 ٹیکوں کو دبانا پڑے۔ (کروکس، پلسا ٹیلا) ایسا معلوم ہو کہ آنکھ پر بال  
 لٹکا ہوا ہے۔ جس کو مٹانا چاہئے۔ روشنی کی طرف دیکھا نہ جاسکے۔

شدید زکام، گارھی رطوبت، بکثرت ناک سے خارج ہو (آرسینکیم  
 اہم مرکیوریس) اس کے ساتھ جلتے آنسو آنکھ سے بہیں۔ روشنی کی  
 طرف دیکھا نہ جاسکے۔ شام اور رات کو تکلیف زیادہ ہو، زکام کے  
 بغیر ہی بہت چھینکیں آئیں۔ (کیومیلا)

نزلہ کی وجہ سے آواز بگڑی ہوئی (ایکونائٹ، کاربوئیچ، ہیرسلفر،  
 ناسفورس) صبح کو اٹھنے پر کھانسی ہو اور کثرت سے بلغم نکلے سینے کے  
 پیچ کی ہڈی کے نیچے درد۔

جائگے میں اور کھلی ہوا میں جمائیاں آئیں۔ ہیرنگ صاحب کے  
 آزمودہ علامات کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوا آنکھ کے  
 ہر قسم کے امراض میں خواہ عادی ہوں یا مزمن ہوں، مفید ہے۔ خاص  
 علامات یہ ہیں۔

آنکھوں سے پانی بہتا ہو، آنکھوں میں چھپچھپ جمع ہو، آنسو  
 اور جلن، زکام میں درد سر، آنکھوں سے پانی بہے، زکام اور نزلہ میں  
 آرسینکیم اور مرکیوریس سے مشابہ ہے۔ انفلوئنزا میں بہت کارآمد  
 ہوتی ہے۔ اہیم سیپا اور یوفریشیا کے زکام میں یہ فرق ہے۔ کہ

یہ فریشیا میں آنکھ سے خراش پیدا کرنے والی رطوبت خارج ہوتی ہے۔  
لیکن ناک محفوظ رہتی ہے۔ اس کے برعکس المیم سپا میں ناک سے  
خرائش پیدا کرنے والی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ اور آنکھ بھی  
رہتی ہے۔

قبض، جیض درد کے ساتھ قلیل، صرف ایک گھنٹہ یا ایک دن  
رہے۔ اس کے ساتھ آشوب چشم بھی ہو، کھانسی، کالی کھانسی  
خسرہ کی بیماری کا ابتدائی درجہ جس میں آنکھ کی تکلیف ہو۔

زیادتی :- صبح کو شام کو، مکان کے اندر، گرمی سے، روشنی سے  
کمی :- قہر سے، اندھیرے میں کھانا کھانے سے، مکان کے بلہر  
گھومنے سے، سوکر اٹھنے کے بعد۔

معاون :- ایکونائٹ، کلکیر یا کوئیم، نکس و امیکا، فاسفورس  
پلساٹیل، ریشاکس، سلیشیا۔

مصلح :- کیمر، کاسٹیکم، پلساٹیل۔

طاقت :- ۳ سے ۲۰ طاقت تک۔



• ادارے کی نئی طبی اور جدید کتب

آرٹ آف ہومیو پیتھی  
Art Of Homoeopathy



سیلیکٹ میٹریا میڈیکا (مکمل جلد)  
نائن ہائی گرو، ہارڈ ورک، کھٹ



آ کو پریشتر سے علاج



آ کو پچکھر سے علاج  
(نئی طریقہ علاج)



عابد کینٹ گائیڈ

